

تنقيف المرضى ومقدمى الرعاىة

اتصل! تجنّب السقوط!

للأطفال المرضى

توضّح هذه المعلومات كىففة حماىة طفلك من التعرض للسقوط أثناء علاجه بالمستشفى.



اتصل! تجنّب السقوط!

- لا يُسمح بالركوب على حامل محاليل الحقن الوريدى.
- سىلزم وضع الأطفال دون السننن، أو أى طفل لا يزال يستخدم سرىر الأطفال بالمنزل (بغض النظر عن السن)، فى سرىر أطفال أثناء فترة بقائه فى المستشفى.
- اتصل للحصول على المساعدة عندما يحتاج طفلك إلى النزول من السرىر.
- قد تزيد بعض الأدوية من خطورة تعرض طفلك للسقوط. تحدث إلى الممرض بشأن أدوية طفلك.
- بعض الأثاث فى الغرفة مزوّد بعجلات وىنبغى عدم استخدامه للاتكاء علیه. ومن أمثلة ذلك الطاولة الموجود فوق السرىر وتلك الموجودة بجانبه وحامل محاليل الحقن الوريدى.
- لا تسمح لطفلك بارتداء النعال التى لا ظهر لها أو النعال التى لىس باطن مضاد للانزلاق أو الشباشب. اطلب من مساعد الممرض أو الممرض جوارب ذات نعال لطفلك.
- تأكّد من توافر ما ىلى لطفلك:
 - إمكانية الوصول إلى مصباح للإضاءة اللىلىة
 - وجود المواد الضرورية فى متناوله
 - وجود الحمالات الجانبىة مرفوعة على السرىر
 - طرىق واضح إلى الحمام مع عدم وجود أشياء فى الطرىق
- إذا رأىت تسرباً، فىرّجى إخبار أحد أعضاء طاقم العمل على الفور. وسىتم تنظىف الأرضىة يومياً وستوضع علامة صفراء لتحذىرك عندما تكون الأرضىات مبللة.

- ولسلامة طفلك، توجد قضبان للمسك بها بجوار المراض والدش في الحمام.
- في حالة ارتداء طفلك لنظارات أو أجهزة تعزيز السمع، يُرجى التأكد من ارتدائه إياها حال وجوده خارج السرير.
- في حالة ارتداء طفلك لدعامات خاصة أو كان يستخدم أجهزة مساعدة أخرى (مثل المشاية أو الكرسي المتحرك أو العكاز)، فيُرجى توفيرها لطفلك لاستخدامها.

©2016 Memorial Sloan Kettering Cancer Center