



## النظام الغذائي قليل اليود

تصف هذه المعلومات التوجيهات الغذائية (المتعلقة بتناول الطعام والشراب) لمساعدتك على اتباع نظام غذائي قليل اليود. وهو يضم أيضًا قائمة نموذجية قليلة اليود وإجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول النظام الغذائي قليل اليود. يضم النظام الغذائي قليل اليود أقل من 50 ميكروغرام من اليود كل يوم.

### نبذة عن اليود

اليود هو عنصر معدني. والعناصر المعدنية هي أحد أنواع المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه على نحو سليم. يستخدم الجسم اليود لإنتاج هرمونات معينة (مثل الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية) والتي تساعد في تنظيم عمل أجزاء أخرى من الجسم. يحصل الجسم على اليود بالكامل من النظام الغذائي. ويحصل على أغلب اليود في النظام الغذائي من الملح المُعالَج باليود والمنتجات الأخرى المضاف إليها اليود. يحتوي عدد قليل من الأغذية (مثل الطحالب البحرية، وبعض الأسمك) بشكل طبيعي على اليود.

### نبذة عن النظام الغذائي قليل اليود

يساعد اتباع نظام غذائي قليل اليود قبل تلقي العلاج باليود المُشع في أن يحقق العلاج أفضل نتائج ممكنة. إذا كنت تحصل على قدر أكبر مما ينبغي من اليود خلال تلقي العلاج المُشع باليود، فقد تستخدم الغدة الدرقية هذا اليود عوضًا عن اليود المُشع. ويحول هذا دون سير العلاج على النحو المرجو.

سيحدد لك مقدم الرعاية الصحية توقيت البدء في تناول النظام الغذائي قليل اليود والتوقف عنه. يبدأ أغلب الأشخاص هذا النظام قبل أسبوع إلى أسبوعين من تلقي جرعة اليود المُشع ويتوقفون عنه بعد الانتهاء من علاجهم باليود المشع.

نظرًا لأن النظام الغذائي قليل اليود لا يوفر الحصة اليومية المقترحة لجميع المواد الغذائية، فسيُطلب منك اتباعه لمدة وجيزة. لا تبدأ في اتباع النظام الغذائي قليل اليود ما لم يخبرك مقدم الرعاية الصحية بذلك.

### الأطعمة والمشروبات والعناصر الأخرى المحتوية على اليود

قبل تناول أي أطعمة أو مشروبات، اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذية" للتحقق مما إذا كان الطعام أو الشراب يحتوي على يود مضاف.

تحتوي الأشياء التالية على يود مضاف أو طبيعي. تجنب تناول أو استخدام:

- الملح المُعالَج باليود (مثل ملح Morton® المُعالَج باليود أو أي ملح تجاري آخر يحمل عبارة "مُعالَج باليود" على ملصق المنتج)
- خلطات التتبيل المصنوعة بالملح المُعالَج باليود (مثل "أدوبو")
- ملح البصل، ملح الكرفس، ملح الثوم، أو الملح المُتبل المصنوع باستخدام الملح المُعالَج باليود
- الطحالب البحرية (مثل طحلب الكلب، النوري، الكومبو، وواكامي)
- أي طعام يضم العناصر التالية ضمن مكوناته:
  - يودات
  - يوديد
  - حمض الألجنيك
  - الألجينات

○ كلاجينان

○ أغار

- أنواع الخبز والمخبوزات التجارية (المشترأة من المتاجر) المصنوعة باستخدام مُحسنات الخبز المحتوية على اليود. اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذوية" للتحقق مما إذا كان المنتج يحتوي على "يودات الكالسيوم" أو يودات البوتاسيوم".
- الحليب (باستثناء أونصة واحدة يوميًا) ومنتجات الألبان (مثل الجبن والزبادي والقشدة)
- صفار البيض
- أغلب المأكولات البحرية (باستثناء أسماك المياه العذبة)
- الفيتامينات والمكملات الغذائية المحتوية على اليود. إذا لم تكن متأكدًا بشأن احتواء أحد الفيتامينات أو المكملات الغذائية على اليود، فلا تتناوله.
- الأطعمة أو الأقراص أو الكبسولات المحتوية على أصباغ الطعام المحتوية على الصبغة الحمراء رقم 3
- أكالات المطاعم والأغذية المعلّجة (مثل الأطعمة السريعة والوجبات المُجمدة وعشاء التلفاز والمشروبات المُحلاة بالسكر)
- منتجات الصويا، مثل أدامامي وتوفو وبرجر الصويا (برجر BOCA®)
- المُطهرات (المستخدمة لقتل الجراثيم والبكتيريا)، مثل اليود (Betadine®) الذي تضعه على الجروح والخدوش والحروق البسيطة
- الأدوية المحتوية على الصبغة الحمراء رقم 3 المدرجة ضمن مكوناتها
- المكملات الغذائية السائلة ومشروبات البروتين المخفوقة التجارية (المشترأة من المتاجر)، مثل:

○ Ensure®

○ Boost®

○ Glucerna®

○ Nutrament®

○ Orgain®

إذا كنت تحصل على تركيبة غذائية عبر أنبوب، فاسأل خبير التغذية السريري أو مقدم الرعاية الصحية عما ينبغي فعله.

## توجيهات النظام الغذائي قليل اليود

تضم الجداول التالية أمثلة على الأطعمة قليلة اليود. إذا كنت لديك أسئلة حول أطعمة غير مدرجة في هذه الجداول، فاتصل بخبير التغذية السريري الخاص بك أو اتصل على رقم 212-639-7312 للتحدث مع خبير التغذية السريري للمرضى الخارجيين. يمكنك الاتصال بأحد أعضاء فريق الرعاية أيام الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً.

يسرد كل قسم من أقسام الأطعمة التالية أحجام الحصص التي من شأنها مساعدتك في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. تعتبر الحصص المحددة أحجامًا مقترحة لمقدار الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها خلال اليوم. ولن تكون بحاجة لاتباع هذه الحصص المقترحة ما لم يطلب منك مقدم الرعاية الصحية ذلك. لا تقدم لك أحجام الحصص محتوى اليود (مقدار اليود في طعام أو مشروب معين).

## الخبز والحبوب

تناول 4 إلى 6 حصص من الخبز والحبوب كل يوم. تعادل شريحة واحدة من الخبز أو نصف كوب من المعكرونة أو الحبوب المطهية حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها

أطعمة يجب تضمينها

- الشعير والشوفان والدُّخْن والحنطة السوداء والبرغل والكينوا المطهوه بدون توابل
- الحبوب والمعكرونة والأرز المصنوع من دون مكونات تحتوي على الكثير من اليود
- الخبز المصنوع في المنزل بدون ملح معالج باليود
- كعك الأرز غير المُملح بدون توابل
- المصّة غير المُملحة بدون توابل
- الفشار غير المُملح بدون توابل
- فطائر الملافن الإنجليزية الأصلية Thomas®
- أنواع الخبز التجارية (المشترية من المتاجر) المصنوعة بدون إضافة مُحسنات الخبز المحتوية على اليود (مثل Pepperidge Farm® Whole وCountry Style White وArnold® 100% Whole Wheat وGrain Nature's Own® 100% Whole وOroweat® 100% Whole Wheat وWheat وقمح العسل)

- أنواع الخبز التجارية (المشترية من المتجر)، وأقراص الخبز والبايغل والبيالي المصنوعة بمحسنات الخبز المحتوية على اليود (مثل Wonder® Classic White Bread). اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذية" بعناية. وإذا كان ضمن مكوناتها "يودات البوتاسيوم" أو "يودات الكالسيوم"، فلا تشتريها.
- منتجات المخبوزات التجارية (المشترية من المتجر) المصنوعة باستخدام مُحسنات الخبز المحتوية على اليود. اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذية" بعناية. وإذا كان ضمن مكوناتها "يودات البوتاسيوم" أو "يودات الكالسيوم"، فلا تشتريها.

## اللحوم وبدائل اللحوم والأطعمة البروتينية

تناول 2 إلى 3 حصص من اللحوم وبدائل اللحوم والبروتينات كل يوم. تعادل ثلاث أونصات من اللحوم أو الدواجن حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>● صفار البيض، البيض الكامل، وأي طعام مصنوع باستخدام البيض</li> <li>● جميع الأسماك المعلبة (مثل السلمون والتونة)</li> <li>● المأكولات البحرية، وتشمل: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ أسماك الماء قليل الملوحة أو البحار</li> <li>○ كل أنواع المحار (مثل السلطعون والجنودفلي والجمبري والكركند)</li> <li>○ أي أطعمة مصنوعة بمرقة الأسماك</li> </ul> </li> <li>● كل أنواع السوشي</li> <li>● كل أنواع اللحوم المُعلّجة أو المجففة أو المملحة أو المُقدّدة (مثل اللحم المقدد والسجق والفرانكفورتر واللحم البقري المضغوط والمقطع إلى شرائح وشرائح اللحم الباردة مثل السلامي وسجق بولونيا والبسطرمة)</li> <li>● الكبد ولحوم جميع الأعضاء</li> <li>● لحوم الكوشر المصنوعة باستخدام الملح المعالج باليود</li> <li>● الدواجن المعلّبة أو المعلّجة (مثل الديك الرومي والدجاج)</li> <li>● الديك الرومي أو الدجاج المحقون بالمرق</li> <li>● منتجات التوفو والصويا، مثل برجر الصويا (برجر BOCA)</li> <li>● المكسرات وزبدة المكسرات المملحة</li> <li>● البقوليات والعدس المعلب أو الطازج أو المجفف (مثل الفاصوليا الحمراء والبيضاء وفاصوليا ليمّا وفاصوليا بنتو واللوبيا)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● أسماك الماء العذب، لحم العجل، ولحم الضأن</li> <li>● الدجاج والديك الرومي الطازج</li> <li>● أسماك الماء العذب (مثل سمك الشبوط والقاروس النهري وسلمون البحيرات والفرخ النهري)</li> <li>● زلال البيض الطازج</li> <li>● المكسرات غير المملحة وزبدة المكسرات (مثل الفول السوداني واللوز والكاجو)</li> <li>● البازلاء الخضراء الطازجة أو المجففة</li> </ul>

## المشروبات

تناول 8 إلى 10 أكواب (8 أونصات) (لتران تقريبًا) من السوائل كل يوم، ما لم يقدم لك مقدم الرعاية الصحية توجيهات أخرى.

المشروبات المسموح بها	المشروبات الممنوع تناولها
-----------------------	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• شراب البنش ومساحيق المشروبات أو المشروبات الأخرى التجارية التي تحتوي على الصبغة الحمراء رقم 3</li> <li>• حليب الصويا</li> <li>• الحليب أو القشدة (ذات المنشأ الحيواني)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الماء (مثل ماء الصنبور والماء المعبأ في زجاجات. لست مضطرًا لشرب الماء المقطر).</li> <li>• الماء الغازي</li> <li>• ماء جوز الهند</li> <li>• الصودا العادية أو الخاصة بالحمية الغذائية المصنوعة من دون إضافة الصبغة الحمراء رقم 3</li> <li>• عصائر الفاكهة</li> <li>• الليمونادة</li> <li>• القهوة المصنوعة من دون حليب</li> <li>• الشاي أو الشاي المثلج المصنوع من أوراق الشاي أو أكياس الشاي</li> <li>• أنواع الحليب نباتية المنشأ (مثل حليب جوز الهند، حليب القنب، حليب الشوفان، وحليب المكسرات مثل حليب اللوز والكاجو)</li> </ul>
--	--

## الحليب ومنتجات الألبان

تجنب الحليب ومنتجات الألبان. لا بأس بتناول أونصة واحدة من الحليب يوميًا (مثل ذلك الذي تتناوله مع القهوة أو الشاي).

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أكثر من أونصة واحدة من الحليب يوميًا</li> <li>• منتجات الألبان (مثل الحليب المكثف أو المبخر، الجبن، الزبادي، البودينغ، الآيس كريم، الكريمة المخفوقة، والكريمة الحامضة)</li> <li>• الأطعمة المصنوعة من الكريمة أو الحليب أو الجبن (مثل الحساء، البييتزا، والمعكرونات والجبن)</li> <li>• مبيضات القهوة نباتية المنشأ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أونصة واحدة من الحليب يوميًا</li> </ul>

## الفواكه

تناول أي عدد من حصص الفاكهة يوميًا حسب رغبتك. تعادل قطعة فاكهة صغيرة أو 3/4 كوب من عصير الفاكهة حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الكرز المعلب أو المعبأ في زجاجات المصنوع باستخدام الصبغة الحمراء رقم 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفواكه الطازجة</li> <li>• الفواكه المعلبة أو المجمدة</li> <li>• الفواكه المجففة</li> <li>• التفاح المهروس (المشترى من المتجر أو المصنوع في المنزل)</li> <li>• عصائر الفاكهة الطازجة (وتشمل الزجاجات أو العبوات الكرتونية لعصائر الفاكهة غير المحتوية على ألوان صناعية أو مواد حافظة)</li> </ul>

## الخضروات

تناول أي عدد من حصص الخضروات تستطيع تناوله يوميًا. يعادل كوب واحد من الخضروات النيئة أو نصف كوب من الخضروات المطهوه حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• البقوليات والعدس المعلب أو الطازج أو المجفف (مثل الفاصوليا الحمراء والبيضاء وفاصوليا ليم وفاصوليا بنتو واللوبيا)</li> <li>• الخضروات المجمدة ذات الملح المضاف</li> <li>• البطاطس المحضرة تجاريًا (المشترى من المتجر) (مثل البطاطس المهروسة سريعة التحضير التي قد تحتوي على الحليب)</li> <li>• الحساء المعلب مع بقوليات أو عدس</li> <li>• الطحالب البحرية (مثل طحلب الكلب، النوري، الكومبو، ووالامي)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الخضروات الطازجة</li> <li>• البطاطس النيئة البيضاء أو الحلوة بدون قشرة</li> <li>• الخضروات المجمدة بدون توابل</li> <li>• البازلاء الخضراء الطازجة أو المجففة</li> <li>• الخضروات المعلبة وعصائر الخضروات</li> <li>• الحساء المعلب بدون بقوليات أو عدس</li> </ul>

## الدهون

تناول 4 إلى 6 حصص من الدهون كل يوم. تعادل ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>المكسرات وزبدة المكسرات المملحة</li> <li>البذور المملحة</li> <li>المايونيز</li> <li>الدهن الحيواني</li> <li>زيت الصويا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السمن النباتي أو الزبدة الحلوة غير المملحة (لا يجب تناول أكثر من ملعقة واحدة صغيرة كل يوم)</li> <li>الزيوت (مثل زيت الزيتون، الزيوت النباتية، زيت الكانولا، زيت الفول السوداني، وزيت الأفوكادو)</li> <li>الدهون النباتية</li> <li>المكسرات غير المملحة وزبدة المكسرات (مثل الفول السوداني واللوز والكاجو)</li> </ul>

## الحلويات

تقليلها إلى حصتين يوميًا. يعد كل عنصر في عمود الأطعمة التي يجب تضمينها حصة واحدة.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>منتجات المخبوزات التجارية (المشتراة من المتجر) المصنوعة باستخدام مُحسنات الخبز المحتوية على اليود (مثل الفطائر والكيك والمعجنات والفطائر الدنمركية وكعك المافن والدونات والكوكيز). اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذية" بعناية. وإذا كان ضمن مكوناتها "يودات البوتاسيوم" أو "يودات الكالسيوم"، فلا تشتريها.</li> <li>الشوكولاتة (وتشمل الحلوى والسكريات المحتوية على الشوكولاتة)</li> <li>البودينغ</li> <li>دبس السكر (المصنوع من قصب السكر)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ملعقتان كبيرتان من السكر</li> <li>ملعقتان كبيرتان من عسل النحل</li> <li>ملعقتان كبيرتان من شراب القيقب</li> <li>قطعتان من حلوى الخطمي (المارشم'لو) متوسطنا الحجم</li> <li>نصف كوب من الشربات</li> <li>وجبة خفيفة واحدة من جيلاتين®Jell-O</li> <li>المُحليات الغذائية (مثل Equal®, Sweet and Low®, Splenda®)</li> <li>الشوكولاتة نباتية المنشأ أو النباتية</li> <li>مسحوق الكاكاو السادة</li> </ul>

## البهارات

تناول أي قدر ممكن من البهارات يوميًا حسب رغبتك.

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
<ul style="list-style-type: none"> <li>صلصة الصويا وصلصة ورسترشاير وصلصة الأسماك</li> <li>كل أنواع المرق المحتوية على الحليب أو الزبدة</li> <li>الملح المعالج باليود</li> <li>كل أنواع الطحالب البحرية</li> <li>أي طعام يحتوي على ألوان صناعية أو يودات أو يوديد أو محسنات الخبز المحتوية على اليودات أو المثبتات مثل حمض الألجنيك وكالاجينان والأغار</li> <li>مكعبات مرققة لحم البقر، والحساء والمرق وغير ذلك من أنواع الشوربة الأسلاسية الأخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الكاتشب والمستردة وصلصة الطماطم وصلصة الحارة والمرق المصنوع بدون حليب أو زبدة</li> <li>الزيوت (مثل زيت الزيتون)</li> <li>الخل</li> <li>تتبيلة الزيت والخل الأبيض العادية</li> <li>توابل السلطة غير الكريمة</li> <li>الجيلي والمرابي</li> </ul>

## متفرقات

أطعمة يجب تجنبها	أطعمة يجب تضمينها
------------------	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• الأطعمة السريعة، وتشمل الأطعمة الصينية</li> <li>• المكملات العشبية</li> <li>• الفيتامينات المتعددة والفيتامينات والمكملات الغذائية المحتوية على اليود</li> <li>• ألوان الطعام الحمراء أو البرتقالية المصنوعة بالصبغة الحمراء رقم 3</li> <li>• المكملات الغذائية التي يتم تناولها بالفم وتشمل Boost، Ensure، Glucerna وغيرها من المكملات الأخرى ومشروبات البروتين المخفوقة المحتوية على يود مضاف أو كـراجينان أو أغار</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفلفل</li> <li>• التوابل (مثل القرفة وجوزة الطيب)</li> <li>• الأعشاب (مثل الزعتر)</li> <li>• كميات قليلة من التوابل المخلوطة والتتبيلات المصنوعة بدون ملح معالج باليود</li> <li>• مسحوق الخبز</li> <li>• صودا الخبز</li> </ul>
--	--

## قائمة نموذجية للأطعمة قليلة اليود

وجبة نموذجية	مجموعة الأطعمة	الوجبة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نصف كوب من عصير البرتقال</li> <li>• نصف كوب من دقيق الشوفان المُحصّر مع الماء</li> <li>• قطعة مصة واحدة غير مملحة بدون توابل أو قطعة كعك مـفن Thomas' Original English واحدة</li> <li>• أومليت زلال بيضة واحدة</li> <li>• كوب من القهوة المُحضرة (بدون حليب)</li> <li>• ملعقتان صغيرتان من السكر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من الفاكهة</li> <li>• 3 حصص من الخبز أو الحبوب</li> <li>• حصة واحدة من البروتين</li> <li>• مشروب واحد</li> </ul>	وجبة الإفطار
<ul style="list-style-type: none"> <li>• كعكتا أرز غير مملحتان بدون توابل</li> <li>• ملعقة صغيرة من الزبدة غير المملحة</li> <li>• كوب مـء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من الخبز أو الحبوب</li> <li>• حصة واحدة من الدهون</li> <li>• مشروب واحد</li> </ul>	وجبة صباحية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 أونصات من صدر الديك الرومي غير المملح المُحضّر في المنزل</li> <li>• ملعقتان صغيرتان من الزيت</li> <li>• شريحتان من الخبز المصنوع في المنزل أو الخبز المُشترى من المتجر غير المصنوع باستخدام محسنات الخبز المحتوية على اليودات</li> <li>• كوب من الخس الروماني مع شرائح الخضروات (الخيار، الجزر، والفلفل) المتبل بالزيت والخل</li> <li>• كوب من الليمونادة الطازجة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من اللحم</li> <li>• حصتان من الدهون</li> <li>• حصتان من الخبز أو الحبوب</li> <li>• حصة واحدة من الخضروات</li> <li>• حصة واحدة من الدهون</li> <li>• مشروب واحد</li> </ul>	وجبة الغداء
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تفاحة واحدة طازجة</li> <li>• ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني غير المملحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من الفاكهة</li> <li>• حصة واحدة من البروتين</li> </ul>	وجبة خفيفة في الظهيرة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 أونصات من لحم البقر المشوي المطهو في المنزل</li> <li>• حبة بطاطس واحدة مخبوزة (بدون قشرة)</li> <li>• كوب واحد من الفاصوليا أو أي خضروات أخرى غير نشوية</li> <li>• ملعقتان صغيرتان من الزيت (المستخدم في الطهي)</li> <li>• برتقالة واحدة</li> <li>• كوب واحد من الشاي الأبيض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من اللحم</li> <li>• 4 حصص من الخضروات</li> <li>• حصتان من الدهون</li> <li>• حصة واحدة من الفاكهة</li> <li>• مشروب واحد</li> </ul>	وجبة العشاء
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ثمرة كمثرى واحدة صغيرة</li> <li>• كوب شاي مصنوع من أوراق الشاي الطازجة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصة واحدة من الفاكهة</li> <li>• مشروب واحد</li> </ul>	وجبة مسائية

## الأسئلة الشائعة المكررة

### كيف أعرف أن طعامًا معينًا يحتوي على اليود؟

لا يكون محتوى اليود بالكثير من الأطعمة معلومًا، ويجدر بك تذكر أن هذا النظام الغذائي قليل اليود وليس عديم اليود. نوصيك باتباع قائمتنا التي تضم الأطعمة الموصى بتضمينها في نظامك الغذائي وتلك الموصى بتجنبها كدليل إرشادي. إذا كانت لديك أسئلة، فاتصل بخبير التغذية السريري الخاص بك أو اتصل على رقم 7312-639-212 للتحدث مع خبير التغذية السريري للمرضى الخارجيين. يمكنك الاتصال بأحد أعضاء

فريق الرعاية أيام الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً.

## إذا تضمنت معلومات الملصق أن الطعام يحتوي على الصوديوم (الملح)، فهل يعني ذلك أنه يحتوي على اليود؟

ليس في كل الأحوال. حيث إن الصوديوم واليود غير متمثلين. يستخدم أغلب مصنعي الأطعمة التجارية الملح غير المعالج باليود في منتجاتهم. ولكن من الصعب التأكد من ذلك. ومن الأفضل اختيار المنتجات غير المملحة إذا كان المنتج المملح يحتوي على اليود.

## اطلعت على توجيهات أحد الأنظمة الغذائية قليلة اليود على الإنترنت ووجدت أنها مختلفة عن التوجيهات الواردة في هذا المصدر. أي توجيهات ينبغي عليّ اتباعها؟

نوصيك باتباع قائمتنا التي تضم الأطعمة الموصى بتضمينها في نظامك الغذائي وتلك الموصى بتجنبها. وهذا لأن محتوى اليود بالكثير من الأطعمة لا يكون معلومًا كما أن جميع المصادر المتاحة على الإنترنت لا تكون صحيحة.

## هل يمكنني استخدام ملح الكوشر؟

نعم. نوصيك باستخدام الملح غير المعالج باليود فقط وأيضًا بكميات صغيرة لأنه لا يزال يحتوي على قدر قليل من اليود. إذا كنت بحاجة لاستخدام الملح، فاختر ملح الكوشر أو Morton® Plain Table Salt واستخدمه فقط بكميات قليلة.

## نصحتني مقدم الرعاية الصحية بامتصاص السكر الصلبة لعلاج جفاف الفم، ولكن هذا النظام الغذائي يمنعني من تناول السكر. أي توجيهات ينبغي عليّ اتباعها؟

نوصيك بعدم تناول أي سكر تحتوي على الشوكولاتة، لأن الشوكولاتة تحتوي على الحليب. غير أنه لا بأس بتناول أغلب أنواع السكر الصلبة إذا لم تكن تحتوي على الصبغة الحمراء رقم 3. اقرأ قائمة المكونات على ملصق "حقائق تغذية" للسكر للتحقق من احتوائه على الصبغة الحمراء رقم 3 من عدمه. وإذا لم يتسنى لك التأكد من ذلك، فلا تتناول السكر. كما نوصيك بتناول سكر GoNaturally™ Organic Honey Lemon الصلبة لعلاج جفاف الفم.

## هل يجب عليّ التوقف عن تناول أدويتي؟

لا توقف تناول أي من أدويةك ما لم يخبرك مقدم الرعاية الصحية بذلك. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن أدويةك.

أعلم مقدم الرعاية الصحية بأي فيتامينات أو مكملات غذائية تتناولها. فقد يتعين عليك التوقف عن تناولها إذا كانت تحتوي على اليود.

لا تخضع الفيتامينات والمكملات الغذائية للتنظيمات (فحوصات التحقق من سلامتها أو محتواها أو جودتها) بالكيفية التي تخضع لها الأدوية الأخرى. وهذا يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت تحتوي على اليود. إذا لم تكن متأكدًا بشأن احتواء أحد الفيتامينات أو المكملات الغذائية على اليود، فلا تتناوله.

## هل يمكنني تعاطي الكحوليات؟

وجه لمقدم الرعاية الصحية أي أسئلة حول تعاطي الكحوليات.

## معلومات التواصل

إذا أردت التحدث إلى أحد خبراء التغذية السريريين بمركز ميموريال سلون كيترينج (MSK)، فاتصل على رقم 7312-639-212 لتحديد موعد. يمكنك الاتصال بأحد أعضاء فريق الرعاية أيام الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً.

إذا كانت لديك أسئلة أو شواغل، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سيرد عليك أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً وبخلاف هذه الأوقات، يمكنك ترك رسالة أو التحدث مع أحد مقدمي الرعاية الآخرين في مركز MSK. يتواجد دومًا طبيب مُنوب أو ممرضة مُنوبة. إذا لم تكن متأكدًا بشأن كيفية الوصول إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، فاتصل بهاتف رقم 2000-639-212.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

Low-Iodine Diet - Last updated on June 16, 2023

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان

## أخبرنا بآرائك

## أخبرنا بآرائك

تساعدنا ملاحظاتك وآراؤك على تحسين المعلومات التثقيفية التي نقدمها. لن يتمكن فريق الرعاية الخاص بك من مشاهدة أي شيء تكتبه في نموذج الملاحظات والآراء هذا. يُرجى عدم استخدامه لتوجيه أية أسئلة بخصوص الرعاية الصحية التي تتلقاها. إذا كانت لديك أسئلة بشأن الرعاية، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

على الرغم من قراءتنا لجميع الملاحظات والآراء، فإننا لا نستطيع الإجابة على أي أسئلة. يُرجى عدم كتابة اسمك أو معلوماتك الشخصية على نموذج الملاحظات والآراء.

هل كان من السهل عليك فهم هذه المعلومات؟

نعم

إلى حد ما

لا

ما الذي كان يمكننا توضيحه بشكل أفضل؟

يُرجى عدم كتابة اسمك أو أي معلومات شخصية أخرى.

إرسال