



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

## আপনার আপার-এন্ডোস্কোপি সম্পর্কে

এই তথ্য আপনাকে আপনার আপার এন্ডোস্কোপির জন্য পরস্তুত হতে সহায়তা করবে। আপার এন্ডোস্কোপি হলো আপনার খাদ্যনালী (খাদ্য পাইপ), পাকস্থলী এবং আপনার কষুদরন্থের পরথম অংশটি দেখার জন্য একটি পরীক্ষা।

আপনার আপার এন্ডোস্কোপির সময়, আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী এন্ডোস্কোপ নামে একটি নমনীয় নল ব্যবহার করবেন। এটি তাদের একটি ভিডিও স্ক্রিনে আপনার খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং কষুদরন্থের ভিতরের অংশ দেখতে দেয়। এছাড়াও তারা একটি ছোট টিসুয়র নমুনা নিতে পারে বা একটি পলিপ (টিসুয়র বৃদ্ধি) অপসারণ করতে পারে। এই পর্কিরয়্যাটিকে বায়োসিসি বলা হয়।

### আপনার পর্কিরয়্যাটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

#### আপনার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পর্কিরয়্যাটির আগে আপনাকে আপনার নিয়মিত কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। অথবা, আপনাকে স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন মাত্রা (পরিমাণ) নিতে হতে পারে। আপনার পর্কিরয়্যার আগে কীভাবে ওষুধ গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন। স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কথা না বলে আপনার ওষুধ গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তন করবেন না।

এই অংশে কিছু ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরও অনেকগুলি রয়েছে। নিশ্চিত করুন যে আপনার পরিচর্যা দল আপনার সমস্ত পেরস্কিরপশন ওষুধ, ওভার-দয়-কাউন্টার ওষুধ এবং ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট সম্পর্কে জানে। পেরস্কিরপশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর পেরস্কিরপশনের মাধ্যমে পেতে পারেন। ওভার-দয়-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পেরস্কিরপশন ছাড়াই কিনতে পারেন।



আপনার পর্কিরয়্যার আগে কয়েকদিনে আপনার ওষুধ এবং সাপ্লিমেন্ট সঠিকভাবে গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি না করেন, তাহলে আমাদেরকে আপনার পর্কিরয়্যা পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে।

## অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

ব্লাড থিনার হলো রক্ত পাতলা করার ঔষধ যা আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রিয়ায় বাঁধা দেয়। হাটর্ অ্যাটাক, স্ট্রোক বা রক্ত জমাট বাঁধা জনিত অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্লাড থিনার দেয়া হয়।

আপনি যদি রক্ত পাতলা করার ঔষধ (ব্লাড থিনার) গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে পরামর্শ করুন। আপনার পদ্ধতির আগে তাদের কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। এই পরিক্রিয়া শুরুর কিছুদিন পূর্বে তারা হয়তো আপনাকে ঔষধ সেবন বন্ধ করার পরামর্শ দিতে পারেন। পরিক্রিয়ার ধরন এবং ব্লাড থিনার নেয়ার উদ্দেশ্যের উপর এটা নির্ভর করে।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ঔষধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ঔষধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

<ul style="list-style-type: none"><li>• এপিক্সাবান (Eliquis®)</li><li>• অ্যাসপিরিন</li><li>• সেলেককিসব (Celebrex®)</li><li>• সিলোস্টাজল (Pletal®)</li><li>• ক্লপিডগরেল (Plavix®)</li><li>• দবিগাতরান (Pradaxa®)</li><li>• ডালেটপারিন (Fragmin®)</li><li>• ডিপাইরিডামোল (Persantine®)</li><li>• এডোক্সাবান (Savaysa®)</li><li>• এনোক্সাপারিন (Lovenox®)</li><li>• ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)</li><li>• হেপারিন ইনজেকশন (শট)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• মেলোক্সিকাম (Mobic®)</li><li>• ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরক্সেন (Aleve®)</li><li>• পেন্টকিসফাইলাইন (Trental®)</li><li>• পরসুগেরল (Effient®)</li><li>• রিতারোক্সাবান (Xarelto®)</li><li>• সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)</li><li>• টিকাগেরল (Brilinta®)</li><li>• টিঞ্জাপারিন (Innohep®)</li><li>• ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)</li></ul>
---	---

অন্যান্য ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্টও আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভিটামিন ই, মাছের তেল, নন-স্টেরইডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেম্যাটরি ড্রাগস (NSAIDs)। আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরক্সেন (Aleve®) হ'ল NSAIDs-এর উদাহরণ, তবে এমন আরও অনেকগুলি আছে।

*How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)) পড়ুন। পরিক্রিয়া শুরুর পূর্বে কোন কোন ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন এড়িয়ে চলতে হবে, সেগুলো জানতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে।

### **ডায়াবেটিসের ঔষধ**

আপনি যদি ইনসুলিন বা অন্যান্য মধুমেহের ঔষধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার MSK সর্বস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী এবং যিনি এই ঔষধ লিখে দিয়েছেন সেই সর্বস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে আলোচনা করুন। আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়ার আগে কী করতে হবে তা তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আপনার এটি গ্রহণ বন্ধ করতে হতে পারে অথবা সর্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন ডোজ (পরিমাণ) নিতে হতে পারে। আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়ার আগে আপনাকে ভিন্ন খাবার ও পানীয় সংকরান্ত নিদেৰ্শনাও অনুসরণ করতে হতে পারে। আপনার সর্বস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর নিদেৰ্শাবলি মেনে চলুন।

আপনার যত্ন দল আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়ার সময় রক্তের চিনি (গ্লুকোজ) পর্যবেক্ষণ করবে।

### **ওজন কমানোর জনয় GLP-1 ঔষধ।**

আপনি যদি GLP-1 ঔষধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সর্বস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়ার আগে বিশেষ খাবার ও পানীয় সংকরান্ত নিদেৰ্শনা মেনে চলতে হবে। এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়া বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অসেতরূপচার বা পরিক্রিয়ার আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জনয় [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ঔষধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জনয় [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধারিত হয়।

<ul style="list-style-type: none"><li>• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)</li><li>• Dulaglutide (Trulicity®)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)</li><li>• Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)</li></ul>
---	---

### আপনার AICD থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন

আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে তা আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন।

### পর্যোজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে, পরিক্রমার আগে আপনাকে আপনার কার্ডিওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পরিক্রমাটি করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুক ব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট হলে অথবা গত 6 সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পরিক্রমার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পরিক্রমার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পৌঁছে যেতে হবে।

### আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পরিক্রমার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিক্রমার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চার্জ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্কের এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচর্যাকারী ব্যক্তিবর্গ: 877-227-4649

নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ

পরিচর্যাকারী ব্যক্তিবর্গ: 877-227-4649

## আপনার পরিকর্যাটি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এনডোস্কোপি নাসর্ আপনার পরিকর্যার 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে পর্যালোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। নাসর্ আপনার ওষুধগুলিও পর্যালোচনা করবেন। তারা আপনাকে বলে দেবেন পরিকর্যা করার দিন সকালে কোন ওষুধগুলি খেতে হবে।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি ব্যবহার করুন।

---

---

---

## আপনার পরিকর্যাটি শুরুর আগের দিন

### আপনার পরিকর্যার সময়টি নোট করুন

আপনার পরিকর্যার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কর্মী সদস্য আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পরিকর্যাটির জন্য আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কর্মী সদস্য আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পরিকর্যাটির দিন সিংহ হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুরুর ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর অফিসে ফোন করুন।

যদি আপনার পরিকর্যা বাতিল করতে হয়, তাহলে GI সময়সূচী নিধরণের অফিসে 212-639-5020 নম্বরে কল করুন।

## খাওয়া-দাওয়ার নিদেৰ্শনা

গুৰুত্বপূৰ্ণঃ আপনি যদি ওজন কমানোৰ জনয় GLP-1 ওষুধ গৰহণ কৰেন, তবে এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ কৰবেন না। পৰিবতেৰ্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ কৰুন।



আপনার অসেত্ৰাপচাৰ বা পৰ্কিৰ্য়াৰ আগেৰ ১২টায় খাবাৰ খাওয়া বন্ধ কৰুন। এৰ মধ্যে শক্ৰ কয়ান্দি এবং গামও অন্তভুৰ্ক্ৰত।

কখন খাওয়া বন্ধ কৰবেন, সে বয়্যাপাৰে আপনাৰ সব্স্থয়সেবা পৰ্দানকাৰীৰা অনয় নিদেৰ্শনা দিয়ে থাকতে পাৰে। এৰকম হলে, তাৰেৰ নিদেৰ্শনা মেনে চলুন। কিছু বয়্ক্ৰিকে তাৰেৰ অসেত্ৰাপচাৰ বা পৰ্কিৰ্য়াৰ আগে দীঘৰ্ সময় ধৰে উপবাস (খাবাৰ না খাওয়া) কৰতে হয়।

## আপনাৰ পৰ্কিৰ্য়াটি শুরুর দিন

### পান কৰাৰ নিদেৰ্শনা

গুৰুত্বপূৰ্ণঃ যদি আপনি একটি GLP-1 ওষুধ গৰহণ কৰেন, তাহলে এই নিদেৰ্শনাগুলি অনুসরণ কৰবেন না। পৰিবতেৰ্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ কৰুন।

আপনাৰ আগমনেৰ 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যৰাত্ৰেৰ মধ্যে শুধুমাত্ৰ নিচের তালিকাভুৰ্ক্ৰত তৰল পান কৰুন। আৰ কোনো কিছু খাবেন না বা পান কৰবেন না। আপনাৰ আগমনেৰ 2 ঘণ্টা আগে পান কৰবেন না।

- জল।
- আপেলেৰ সব্চ্ছ জুস, আঙ্গুৰেৰ সব্চ্ছ জুস বা কৰয়ানবেৰিৰ সব্চ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্লয়্যাক কফি বা সাধাৰণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমসয় নেই। আৰ কিছু দেবেন না।
  - কোনো ধৰনেৰ দুধ বা কৰ্ম্মাৰ দেবেন না। এৰ মধ্যে উদিভজ্জ দুধ এবং কৰ্ম্মাৰ অন্তভুৰ্ক্ৰত।

- সবাদযুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখুন। আপনি যদি এইসব পানীয়ের চিনি-ছাড়া, কম-চিনি বা কোনো চিনি নেই এমন উপাদানগুলো পান করেন তাহলে আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

অসেত্ৰপচার বা পর্কির্যার আগে শরীরে পযর্প্ত পানি বজায় রাখা উপকারী, তাই আপনি তৃণাতর্ হলে পানি পান করুন। পর্যোজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। আপনার অসেত্ৰপচার বা পর্কির্যার সময় আপনাকে শিরায় (আইভি) তরল দেওয়া হবে।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তর্ভুক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীরা অন্যান্দিদর্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নিদর্শনা মেনে চলুন।

**যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে**

- আপনার পর্কির্যার দিন সকালে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলেছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, কির্ম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।
- মূল্যবান বস্তু (যেমন - কের্ডিট কাডর্ এবং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

**কী আনতে হবে**

- প্যাচ এবং কির্ম সহ বাড়িতে আপনি যা যা ওষুধ খান তার একটি তালিকা।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জন্য আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জন্য একটি কেস।

□ আপনার হেলথ কেয়ার পরক্সি ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

## কোথায় যাবেন

আপনার আপার এনেডাস্কাপি এই অবস্থানগুলির মধ্যে একটিতে হবে:

- **ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার**  
530 East 74<sup>th</sup> সড়ক  
নিউ ইয়র্ক, NY 10021  
লিফট দিয়ে 8<sup>th</sup> ফেলারে যান।
- **মেমোরিয়াল হাসপাতালের এনেডাসকপি সুট (MSK-এর প্রধান হাসপাতাল)**  
1275 ইয়র্ক এভিনিউ (East 67<sup>th</sup> and East 68<sup>th</sup> সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে)  
নিউ ইয়র্ক, NY 10065  
লিফট B দিয়ে 2<sup>nd</sup> ফেলারে যান। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা ঠেলে এনেডাস্কাপি/সাজিরক্যাল ডে হাসপাতাল সুইটে ঢুকুন।
- **MSK Monmouth**  
480 রেড হিল রোড  
মিডল টাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিরং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ভিজিট করুন।

## কী আশা করতে পারেন

### আপনি পৌঁছলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের বয়ক্টিবগেরর সেই একই দিনে পরকির্যা থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নামের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) ক্যাথেটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পরকির্যা চলাকালীন আপনাকে অয়নেসেথসিয়া (আপনার ঘুমানোর ওষুধ) দিতে IV ব্যবহার করা হবে। আপনার পরকির্যাটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পরকির্যার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা

পরিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

### আপনার পরিক্রিয়াটির সময়

আপনার পরিক্রিয়ার সময় হলে, আপনি পরিক্রিয়া কক্ষে যাবেন এবং পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনার হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করার জন্য সরঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন। আপনার দাঁত রক্ষা করার জন্য আপনার দাঁতের উপরে মাউথ গার্ড পরানো হবে।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, আপনার ডাক্তার আপনার মুখ দিয়ে এনডোস্কোপি পরবেশ করবেন। এটি আপনার খাদ্যনালীতে, আপনার পাকস্থলী এবং আপনার ক্রুরান্তরে চলে যাবে। পরয়োজনে আপনার ডাক্তার টিস্যুর নমুনা পেতে বায়োপসি করবেন। তারপর তারা এনডোস্কোপি অপসারণ করবেন।

### আপনার পরিক্রিয়াটির পরে

আপনার নাসর আপনাদের হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। আপনি আপনার গলায় ব্যথা অনুভব করতে পারেন। আপনি যদি তা করেন তবে এই ব্যথা 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে চলে যাবে।

আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর আপনাদের IV খুলে দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর আপনাকে আপনার ডিসচার্জের নির্দেশাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

### বাড়িতে

আপনার পরিক্রিয়ার পরে 24 ঘণ্টা (1 দিন) কোনো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করবেন না।

### আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর
- বৃক্ক ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট (শ্বাস নিতে কষ্ট হয়)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর ব্যথা, কঠোরতা বা ফোলাভাব

- আপনার বমিতে রক্ত (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন)
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অন্য কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুকরবার পর্যন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্য রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবার্দা একজন ডাক্তার বা নাসরুকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গ কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসের্ জনয় [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্যাল লাইবেররি দেখুন।

About Your Upper Endoscopy - Last updated on November 24, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতরুক সবার্সবতব্ সংরকিষত

শেষ আপডেট করা হয়েছে

নভেম্বর 24, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

আপনার মতামত আমাদের জানান।

আপনার মতামত আমাদের জানান।

আপনার মতামত আমাদের পরদত্ত শিক্শামূলক তথ্য উন্নত করতে সহায়তা করবে।  
আপনার যত্ন পরদানকারী দল এই পরতিকির্যা ফমের্ আপনি যা লিখবেন তা দেখতে  
পারবেন না। অনুগরহ করে আপনার চিকিৎসা সম্পকের্ পরশ্ন করার জনয়্ এটি বয়্‌হার  
করবেন না। আপনার চিকিৎসা সম্পকের্ কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার সব্‌স্থয়্‌সেবা  
পরদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমরা সব মতামত পডি, তবে কোনো পরশ্নের উত্তর দিতে পারি না। অনুগরহ করে এই  
পরতিকির্যা ফমের্ আপনার নাম বা কোনো বয়্কিতগত তথ্য লিখবেন না।

এই তথয়্‌টি কি সহজে বোঝা

গেছে?

হয়্

আংশিকভাবে

না

আংশিকভাবে

অনুগরহ করে আপনার নাম বা কোনো বয়্কিতগত তথ্য লিখবেন না।

জমা দিন