



রোগী এবং শূশরুষাকারীর শিক্ষা

# পেরাস্টেট ক্যান্সারের জনস্ব MSK Precise® রেডিয়েশন থেরাপিতে অন্তর্ পরস্তুতির দ্রুত নিদেৰ্শিকা

এই তথস্বটি আপনাকে পেরাস্টেট ক্যান্সারের জনস্ব আপনার MSK Precise রেডিয়েশন থেরাপির আগে এবং চলাকালীন কীভাবে অন্তর্ পরস্তুতি (বাওয়েল পেরপ) করতে হবে তা বুঝতে সাহাযস্ব করবে।

## আপনার সিমুলেশনের ৩ দিন আগে

তারিখ: \_\_\_\_\_

- সকালের নাশতার পরে এবং রাতের খাবারের পরে ২টি (পরতিটি ১২৫ মি.গর্.) সিমেথিকন (Gas-X®) টস্ববলেট খাওয়া শুরু করুন। এগুলো পরতিদিন নিন।
- রাতে ১টি (৫ মি.গর্.) বিসাকোডিল (Dulcolax®) টস্ববলেট খাওয়া শুরু করুন। এটি পরতিরাতে নিন।

এটি আপনার রেডিয়েশন থেরাপির আগে, চলাকালীন এবং পরে কীভাবে নিজের সত্ন নেবেন তাও বস্বখস্বা করে।

আপনার কেসার টিম আপনার চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরি করার সস্বয় সিমেথিকন এবং বিসাকোডিল টস্ববলেট নেওয়া বন্ধ করলেও সস্বসস্বা নেই।

## আপনার পরথম রেডিয়েশন চিকিৎসার ৩ দিন আগে

তারিখ: \_\_\_\_\_

- পরতিদিন সকালের নাশতার পরে এবং রাতের খাবারের পরে ২টি (পরতিটি ১২৫ মি.গর্.) সিমেথিকন (Gas-X) টস্ববলেট আবার খাওয়া শুরু করুন।

- পর্তিদিন রাতে ১টি (৫ মি.গর্.) বিসাকোডিল (Dulcolax) ট্যাবলেট আবার খাওয়া শুরু করুন।

আপনি রেডি়েশন থেরাপি শেষ না করা পযর্ন্ত পর্তিদিন সিমেথিকন (গ্যাস-এক্স) এবং বিসাকোডিল (ডুলকোলয়াক্স) নিন। যদি আপনার কেয়ার টিম আপনাকে অন্য কোনো নিদের্শনা দেয়, তবে সেগুলো অনুসরণ করুন।

## আপনার রেডি়েশন থেরাপির সময়

- আপনার রেডি়েশন চিকিৎসার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ১ ঘণ্টার মধ্যে মলত্যাগ করার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সকাল ৯টায় হয়, তবে ৮টা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাওয়ার সময় পযর্ন্ত মলত্যাগ করার চেষ্টা করুন। যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পৌঁছাতে ১ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে, তবে কী করতে হবে তা আপনার কেয়ার টিমকে জিজ্ঞাসা করুন।
- যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ১ ঘণ্টার মধ্যে মলত্যাগ না হয়ে থাকে:
  - অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাওয়ার আগে নিজেই একটি স্যালাইন এনিমা নিন।
  - এনিমা নেওয়ার পরে কঠিন খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র সব্চ্ছ তরল পান করুন, যেমন পানি, সব্চ্ছ স্েপার্টস ডিরংক (যেমন গ্যাটোরে) এবং সব্চ্ছ ফলের রস।

যদি ডায়রিয়া শুরু হয়, তবে আপনার কেয়ার টিমকে জানান। আমরা আপনাকে আপনার বিসাকোডিলের ডোজ সমনব্য করতে সাহায্য করতে পারি।

যদি আপনি এই নিদের্শনা অনুসরণ করেও পর্তিটি চিকিৎসার আগে মলত্যাগ করতে না পারেন, তবে আপনার কেয়ার টিমকে জানান। আমরা আপনার মলত্যাগ পরস্তুতি সমনব্য করতে পারি যাতে আপনার জন্য যা আরও ভালো কাজ করে তা খুঁজে পাওয়া যায়।

## সহায়ক স্মরণীয় বিষয়সমূহ

গ্যাস এবং ফোলাভাব কমানোর জন্য:

- ধীরে ধীরে খান, খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খান, এবং পানির খোঁচা ব্যবহার বা বোতল ও ক্যান থেকে সরাসরি পান করা এড়িয়ে চলুন। এটি আপনাকে বাতাস গিলে ফেলা এড়াতে সাহায্য করবে।
- সেল্টজার, সোডা এবং বিয়ার-এর মতো কাবর্নেটেড পানীয় এড়িয়ে চলুন।
- হজমের সময় যেসব খাবার ও পানীয় থেকে গ্যাস তৈরি হয়, সেগুলো সীমিত করুন। উদাহরণ হিসেবে বরকলি, বরাসেলস স্পরাউট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কেল শাক, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো ফল

এবং আপনি যদি লয়াকটোজ সহয় করতে না পারেন তবে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMTEyMTUz]-এ থাকা “ফাঁপা ভাব কমানোর জন্য খাদ্য নির্দেশিকা” অংশটি পড়ুন।

- কাঁচা সবজির পরিবর্তে রান্না করা সবজি বাঁছাই করুন।

মূত্রথলি পূর্ণ করতে সাহায্যের জন্য:

- পর্যাপ্ত জল পান করে হাইড্রেটেড থাকা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ মানুষের জন্য তাদের সিমুলেশন এবং রেডিয়েশন চিকিৎসার জন্য সবস্বতদায়কভাবে পূর্ণ মূত্রথলি থাকা পরয়োজন।
- আমরা সুপারিশ করি যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে প্রতিদিন পর্য ৬৪ আউন্স (৮ কাপ) পানি পান করুন, যদি না অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে পানীয়ের পরিমাণ সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছেন।
- আপনার রেডিয়েশন থেরাপিস্ট আপনার সিমুলেশন অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনাকে আরও নির্দেশনা দেবেন।

## যোগাযোগের তথ্য

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার রেডিয়েশন থেরাপি দলের একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি তাদের সাথে সোমবার থেকে শুরুর সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টা পর্যন্ত এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে পারবেন।

রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট: \_\_\_\_\_

ফোন নম্বর: \_\_\_\_\_

রেডিয়েশন নাসর: \_\_\_\_\_

ফোন নম্বর: \_\_\_\_\_

এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতরা রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবরদা একজন ডাক্তার বা নাসরকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে 212-639-2000 নম্বরে কল করুন।

আরো রিসোসের্ৰ জনয় [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবের্ৰি দেখুন।

---

Bowel Prep Quick Guide: MSK Precise® Radiation Therapy for Prostate Cancer - Last updated on February 6, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্ৰ্ক সবর্সব্তব্ সংরকিষ্ত

**শেষ আপডেট করা হয়েছে**

ফেবর্য়ুরি 6, 2026

Learn about our [Health Information Policy](#).

## আপনার মতামত আমাদের জানান।

## আপনার মতামত আমাদের জানান।

আপনার মতামত আমাদের পরদত্ত শিক্শামূলক তথ্য উন্নত করতে সহায়তা করবে। আপনার যত্ন পরদানকারী দল এই পরতিকিৰ্য়া ফমেৰ্ আপনি যা লিখবেন তা দেখতে পারবেন না। অনুগৰহ্ করে আপনার চিকিৎসা সম্পকেৰ্ পরশ্ন করার জনয়্ এটি বয়্বহার করবেন না। আপনার চিকিৎসা সম্পকেৰ্ কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার সব্স্থয়্ সেবা পরদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমরা সব মতামত পডি, তবে কোনো পরশ্নের উত্তর দিতে পারি না। অনুগৰহ্ করে এই পরতিকিৰ্য়া ফমেৰ্ আপনার নাম বা কোনো বয়্কিত্গত তথ্য লিখবেন না।

এই তথ্যটি কি সহজে বোঝা গেছে?

হঁ্যা

আংশিকভাবে

না

আংশিকভাবে

অনুগৰহ্ করে আপনার নাম বা কোনো বয়্কিত্গত তথ্য লিখবেন না।

জমা দিন