



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

পেরাস্টেট ক্যান্সারের জনয্ MSK Precise® রেডিয়েশন থেরাপিতে অন্তর্ পরস্তুতির দরুত নিদেৰ্শিকা

এই তথয্টি আপনাকে পেরাস্টেট ক্যান্সারের জনয্ আপনার MSK Precise রেডিয়েশন থেরাপির আগে এবং চলাকালীন কীভাবে অন্তর্ পরস্তুতি (বাওযেল পের্প) করতে হবে তা বুঝতে সাহাযয্ করবে।

আপনার সিমুলেশনের ৩ দিন আগে

তারিখ: _____

- সকালের নাশতার পরে এবং রাতের খাবারের পরে ২টি (পরতিটি ১২৫ মি.গর্.) সিমিথিকন (Gas-X®) টয্বেলেট খাওয়া শুরু করুন। এগুলো পরতিদিন নিন।
- রাতে ১টি (৫ মি.গর্.) বিসাকোডিল (Dulcolax®) টয্বেলেট খাওয়া শুরু করুন। এটি পরতিরাতে নিন।

এটি আপনার রেডিয়েশন থেরাপির আগে, চলাকালীন এবং পরে কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন তাও বয্খা করে।

আপনার কেযার টিম আপনার চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সিমিথিকন এবং বিসাকোডিল টয্বেলেট নেওয়া বন্ধ করলেও সমসযা নেই।

আপনার পরথম রেডিয়েশন চিকিৎসার ৩ দিন আগে

তারিখ: _____

- পরতিদিন সকালের নাশতার পরে এবং রাতের খাবারের পরে ২টি (পরতিটি ১২৫ মি.গর্.) সিমিথিকন (Gas-X) টয্বেলেট আবার খাওয়া শুরু করুন।

- পর্তিদিন রাতে ১টি (৫ মি.গর্.) বিসাকোডিল (Dulcolax) ট্যাবলেট আবার খাওয়া শুরু করুন।

আপনি রেডি়েশন থেরাপি শেষ না করা পযর্ন্ত পর্তিদিন সিমেথিকন (গ্যাস-এক্স) এবং বিসাকোডিল (ডুলকোলয়াক্স) নিন। যদি আপনার কেয়ার টিম আপনাকে অনয্ কোনো নিদের্শনা দেয়, তবে সেগুলো অনুসরণ করুন।

আপনার রেডি়েশন থেরাপির সময়

- আপনার রেডি়েশন চিকিৎসার অয্যপয়েন্টমেন্টের ১ ঘণ্টার মধ্যে মলতয্যগ করার চেষ্টা করুন। উদাহরণসবর্ূপ, যদি আপনার অয্যপয়েন্টমেন্ট সকাল ৯টায় হয়, তবে ৮টা থেকে অয্যপয়েন্টমেন্ট যাওয়ার সময় পযর্ন্ত মলতয্যগ করার চেষ্টা করুন। যদি আপনার অয্যপয়েন্টমেন্ট পৌঁছাতে ১ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে, তবে কী করতে হবে তা আপনার কেয়ার টিমকে জিজ্ঞাসা করুন।
- যদি আপনার অয্যপয়েন্টমেন্টের ১ ঘণ্টার মধ্যে মলতয্যগ না হয়ে থাকে:
 - অয্যপয়েন্টমেন্ট যাওয়ার আগে নিজেই একটি সয্যালাইন এনিমা নিন।
 - এনিমা নেওয়ার পরে কঠিন খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র সব্চ্ছ তরল পান করুন, যেমন পানি, সব্চ্ছ সেপাটর্স ডিরংক (যেমন গয্যটোরে) এবং সব্চ্ছ ফলের রস।

যদি ডায়রিয়া শুরু হয়, তবে আপনার কেয়ার টিমকে জানান। আমরা আপনাকে আপনার বিসাকোডিলের ডোজ সমনব্য় করতে সাহায্য করতে পারি।

যদি আপনি এই নিদের্শনা অনুসরণ করেও পর্তিটি চিকিৎসার আগে মলতয্যগ করতে না পারেন, তবে আপনার কেয়ার টিমকে জানান। আমরা আপনার মলতয্যগ পরস্তুতি সমনব্য় করতে পারি যাতে আপনার জনয্য আরও ভালো কাজ করে তা খুঁজে পাওয়া যায়।

সহায়ক স্মরণীয় বিষয়সমূহ

গ্যাস এবং ফোলাভাব কমানোর জনয্য:

- ধীরে ধীরে খান, খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খান, এবং পানির খৌঁচা বয্যবহার বা বোতল ও কয্যান থেকে সরাসরি পান করা এড়িয়ে চলুন। এটি আপনাকে বাতাস গিলে ফেলা এড়াতে সাহায্য করবে।
- সেল্টজার, সোডা এবং বিয়ার-এর মতো কাবর্নেটেড পানীয় এড়িয়ে চলুন।
- হজমের সময় যেসব খাবার ও পানীয় থেকে গ্যাস তৈরি হয়, সেগুলো সীমিত করুন। উদাহরণ হিসেবে বর্কলি, বর্সেলস স্পর্রাউট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কেল শাক, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো ফল

এবং আপনি যদি লয়াকটোজ সহয় করতে না পারেন তবে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMTEyMTUz]-এ থাকা “ফাঁপা ভাব কমানোর জন্য খাদ্য নিদেৰ্শিকা” অংশটি পড়ুন।

- কাঁচা সবজির পরিবর্তে রান্না করা সবজি বাঁছাই করুন।

মূত্রথলি পূর্ণ করতে সাহায্যের জন্য:

- পয়রাপ্ত জল পান করে হাইডেৰ্টেড থাকা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ মানুষের জন্য তাদের সিমুলেশন এবং রেডিয়েশন চিকিৎসার জন্য সবস্বিতদায়কভাবে পূর্ণ মূত্রথলি থাকা পরয়োজন।
- আমরা সুপারিশ করি যে আপনার অয়্যপয়েন্টমেন্টের আগে প্রতিদিন পরায় ৬৪ আউন্স (৮ কাপ) পানি পান করুন, যদি না অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী আপনাকে পানীয়ের পরিমাণ সীমিত করার পরামশর্ দিয়েছেন।
- আপনার রেডিয়েশন থেরাপিস্ট আপনার সিমুলেশন অয়্যপয়েন্টমেন্টের সময় আপনাকে আরও নিদেৰ্শনা দেবেন।

যোগাযোগের তথয়

আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার রেডিয়েশন থেরাপি দলের একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি তাদের সাথে সোমবার থেকে শুরুরবার সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টা পয়রন্ত এই নমব্ৰগুলোতে যোগাযোগ করতে পারবেন।

রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট: _____

ফোন নমব্ৰ: _____

রেডিয়েশন নাসর্: _____

ফোন নমব্ৰ: _____

এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতরা রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK পরদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে 212-639-2000 নমব্ৰে কল করুন।

আরো রিসোসের্ৰ জনয়্ www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবের্ৰি দেখুন।

Bowel Prep Quick Guide: MSK Precise® Radiation Therapy for Prostate Cancer - Last updated on February 6, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্ৰ্ৰক সবর্সব্তব্ সংর্কিষ্ত