

Guía de emergencias de terapia celular para pacientes ambulatorios

	Emergencias Llame al 911	No Emergencias	
Estado de alerta	<ul style="list-style-type: none"> No se puede despertar Convulsiones Cambio repentino en la visión Repentinamente no puede mover brazos o piernas 	<ul style="list-style-type: none"> Mareos Temblores o inestabilidad Cambio en el estado de ánimo Cambio en el nivel de energía No puede dormir 	<ul style="list-style-type: none"> Confusión nueva o mayor Cambio en el nivel de alerta Letargo (movimiento lento) Entumecimiento u hormigueo Imposibilidad de desplazamiento Dificultad para tragar
Sangrado	<ul style="list-style-type: none"> Sangrado que no se detiene No se puede despertar 	<ul style="list-style-type: none"> Vómito con sangre No puede detener la hemorragia nasal Orina con sangre Diarrea con sangre 	<ul style="list-style-type: none"> Uso de 1 o más toallas higiénicas por hora Pequeñas manchas rojas o púrpuras en la piel Sangrado nuevo o aumentado
Azúcar en la sangre	<ul style="list-style-type: none"> Mayor a 400 Menor a 50 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para despertarse 	<ul style="list-style-type: none"> Azúcar en la sangre entre 50 y 400
Respiración	<ul style="list-style-type: none"> No respira Dificultad para respirar Asfixia 	<ul style="list-style-type: none"> Sibilancias en la respiración Se queda sin aliento más fácilmente con actividad mínima 	<ul style="list-style-type: none"> Tos nueva o persistente Tos con sangre o material verde o amarillo Dificultad para respirar mientras se encuentra acostado
Catéter venoso central	<ul style="list-style-type: none"> Línea abierta al aire y dificultad para respirar. Coloque una pinza en la línea de inmediato. 	<ul style="list-style-type: none"> Línea rota o goteando La línea se salió No se puede lavar el catéter Drenaje del sitio de inserción 	<ul style="list-style-type: none"> Dolor en el sitio de inserción Hinchazón de cara o cuello Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de inserción
Diarrea	<ul style="list-style-type: none"> Diarrea incontrolada 	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo inicio de diarrea y cólicos abdominales 	<ul style="list-style-type: none"> Pastillas enteras en las heces
Caída	<ul style="list-style-type: none"> Cambio en el nivel de consciencia después de la caída Golpe en la cabeza durante la caída 	<ul style="list-style-type: none"> No se golpeó la cabeza en la caída Caída en el hogar 	<ul style="list-style-type: none"> No hay cambios en el nivel de consciencia después de la caída
Fatiga	<ul style="list-style-type: none"> No se puede despertar 	<ul style="list-style-type: none"> Mareos 	<ul style="list-style-type: none"> Demasiado cansado para salir de la cama o caminar hasta el baño
Fiebre o escalofríos	<ul style="list-style-type: none"> Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o mayor por vía oral 	<ul style="list-style-type: none"> Síntomas de resfrío (moqueo nasal, ojos llorosos, estornudos, tos) 	<ul style="list-style-type: none"> Escalofríos, la temperatura puede ser normal
Dolor en la boca (mucositis)	<ul style="list-style-type: none"> No respira Dificultad para respirar 	<ul style="list-style-type: none"> Sangre roja brillante en la boca Dificultad para tragar 	<ul style="list-style-type: none"> Manchas blancas o llagas en las encías, la boca o labios Dolor que no se puede controlar con medicamentos
Náuseas o vómito	<ul style="list-style-type: none"> Dolor de estómago severo 	<ul style="list-style-type: none"> Náuseas y vómito incontrolado, constante Vomita los medicamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Sangre o material parecido al "café molido" en el vómito El medicamento contra las náuseas no controla las náuseas
Dolor	<ul style="list-style-type: none"> Dolor de pecho severo Opresión o presión severa en el pecho Dolor de cabeza repentino severo 	<ul style="list-style-type: none"> Dolor nuevo o incontrolado Molestias en el pecho Latidos cardíacos fuertes Palpitaciones Dolor en el sitio de inserción del CVC 	<ul style="list-style-type: none"> Ardor en el pecho o estómago Dolor o ardor durante la micción o defecación Dolor durante la infusión de medicamentos o líquidos a través del CVC
Erupción		<ul style="list-style-type: none"> Nueva erupción 	<ul style="list-style-type: none"> Erupción con dolor, comezón o ambos
Hinchazón	<ul style="list-style-type: none"> Hinchazón en la garganta Dificultad para respirar 	<ul style="list-style-type: none"> Hinchazón de piernas, brazos o manos 	<ul style="list-style-type: none"> Hinchazón repentina con o sin dolor
Micción		<ul style="list-style-type: none"> Orina con sangre Dolor o ardor al orinar 	<ul style="list-style-type: none"> No poder orinar durante más de 8 horas

En caso de Emergencias

1. Llame al 911.

No transporte al paciente sin la asistencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS por sus siglas en inglés).

2. Pida ser llevado al Centro de Atención de Urgencia de MSK.

- Entre las 6:00 AM y la medianoche, ingrese por 425 East 67th Street (entre First Avenue y York Avenue).
- En otro horario, ingrese por 1275 York Avenue (entre 67th Street y 68th Street). Solicite direcciones en el área de seguridad.

3. Identifique al paciente como un paciente de terapia celular.

Para pacientes de trasplante ambulatorios

Si se encuentra inscrito en el programa Homebound Transplant y tiene alguna emergencia, llame al Servicio de emergencia de SeniorCare (SeniorCare Emergency Service) al 718-430-9700.

Cuando llame, diga, “**Hola, tengo una emergencia y necesito una ambulancia**”. La persona que contesta el teléfono puede hacer algunas preguntas.

Si preguntan...

Diga...

“¿Cuál es la dirección de su emergencia?”

La dirección donde se encuentra.

“¿Dónde se encuentra ubicado el paciente?”

El número de cuarto, apartamento, piso, suite, u oficina.

“¿Desde qué número de teléfono llama?”

Su número de teléfono.

“¿Cuál es la naturaleza de su emergencia?”

La razón por la cual llama, tal como “El paciente tiene fiebre” o “El paciente tiene dificultad para respirar”.

“¿A qué hospital se debe llevar al paciente?”

Al Centro de atención de urgencia del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

En caso de No Emergencias

Durante el día (entre 8:00 AM y 8:00 PM)

- Llame al Red Team al 212-639-3122.
- Un proveedor de servicios de salud de Red Team hablará con usted.

Durante la noche (entre 8:00 PM y 8:00 AM)

- Llame a MSK al 212-639-2000.
- Pregunte por el médico que cubre los Trasplantes de médula ósea.