



# Registro de orina y medicamentos para infusión de Methorexate en dosis altas

Lleve este registro a todas sus citas de quimioterapia y de infusión de hidratación.

Leucovorin: Tome \_\_\_\_ comprimidos cada 6 horas.

Bicarbonato de sodio: Tome \_\_\_\_ comprimidos cada 6 horas.

Cada vez que tome sus medicamentos, anótelos en la tabla que se encuentra a continuación. Esto le ayudará a llevar un registro y a evitar saltarse dosis.

	Fecha	Hora	Leucovorin	Bicarbonato de sodio
<b>Día -1: Preparación</b>		6:00 pm	⊗	
		12:00 am (medianoche)	⊗	
<b>Día 1: Infusión de Methotrexate</b>		6:00 am	⊗	
		12:00 pm (mediodía)	⊗	
		6:00 pm	⊗	
		12:00 am (medianoche)	⊗	
<b>Día 2: Hidratación</b>		6:00 am	⊗	
		12:00 pm (mediodía)		
		6:00 pm		
		12:00 am (medianoche)		

	Fecha	Hora	Leucovorin	Bicarbonato de sodio
<b>Día 3: Hidratación</b>		6:00 am		
		12:00 pm (mediodía)		
		6:00 pm		
		12:00 am (medianoche)		
<b>Día 4: Hidratación</b>		6:00 am		
		12:00 pm (mediodía)		
		6:00 pm		
		12:00 am (medianoche)		
<b>Día 5: Hidratación</b>		6:00 am		
		12:00 pm (mediodía)		
		6:00 pm		
		12:00 am (medianoche)		
<b>Día 6: Hidratación</b>		6:00 am		
		12:00 pm (mediodía)		
		6:00 pm		
		12:00 am (medianoche)		



