



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones para los procedimientos de radiología intervencionista

Esta información le preparará para su procedimiento de radiología intervencionista en el Memorial Sloan Kettering (MSK). Su médico lo remitió para un procedimiento llamado _____.

Antes del procedimiento

Haga preguntas acerca de sus medicamentos

Puede que necesite dejar de tomar algunos de sus medicamentos antes del procedimiento. Hable con su médico acerca de qué medicamentos son seguros de interrumpir. Hemos incluido algunos ejemplos frecuentes a continuación.

Si toma medicamentos que afecten la coagulación de la sangre, pregunte al médico que realiza el procedimiento qué hacer. La información de contacto del médico aparece al final de este documento. Algunos ejemplos de estos medicamentos son:

apixaban (Eliquis®)	Dalteparina (Fragmin®)	Meloxicam (Mobic®)	ticagrelor (Brilinta®)
aspirina	Dipiridamol (Persantine®)	antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tales como ibuprofeno (Advil®) o naproxeno (Aleve®)	tinzaparina (Innohep®)
celecoxib (Celebrex®)	edoxabán (Savaysa®)	pentoxifilina (Trental®)	warfarina (Coumadin®)
cilostazol (Pletal®)	enoxaparina (Lovenox®)	prasugrel (Effient®)	
clopidogrel (Plavix®)	fondaparinux (Arixtra®)	rivaroxaban (Xarelto®)	
dabigatrán (Pradaxa®)	heparina (inyección bajo la piel)	sulfasalazina (Azulfidine®, Sulfazine®)	

Ya sea que se lo recomienden, dejar de tomarlo dependerá del motivo por el que usted lo está tomando. **No deje de tomar ninguno de estos medicamentos sin antes hablar con su médico.**

Revise la información en el recurso [Medicamentos comunes que contiene aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos \(AINE\)](#). Este incluye información importante acerca de los medicamentos que es necesario evitar antes del procedimiento y qué medicamentos puede tomar en su lugar.

Si utiliza insulina u otros medicamentos para la diabetes, es posible que necesite cambiar la dosis antes del procedimiento. Pregunte al médico que le prescribe el medicamento para la diabetes lo que deberá hacer la mañana del procedimiento.

Si toma cualquier diurético (medicamentos que le hacen orinar con más frecuencia), es posible que tenga que dejar de tomarlos el día de su procedimiento. Algunos ejemplos son furosemida (Lasix®) o hidroclorotiazida. Hable con su médico.

Haga preparativos para que alguien lo lleve a casa.

Debe contar con una persona de 18 años o más que lo lleve a casa después del procedimiento. Si no tiene a nadie para que haga esto, llame a una de las agencias que figuran abajo. Ellos proveerán a alguien que le acompañe a casa; sin embargo, por lo general hay un cargo por este servicio y usted también necesitará proporcionar el transporte.

En Nueva York:

- Partners in Care: 888-735-8913
- Prime Care: 212-944-0244

En Nueva York o Nueva Jersey:

- Caring People: 877-227-4649

Díganos si está enfermo

Si desarrolla alguna enfermedad (fiebre, resfriado, dolor de garganta o gripe) antes del procedimiento, llame a una enfermera en radiología intervencionista al 212-639-2236. Una enfermera se encuentra disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Después de las 5:00 p.m., durante fines de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pregunte por el fellow de radiología intervencionista que esté de guardia.

Anote la hora de su cita

Un miembro del personal de radiología intervencionista le llamará 2 días hábiles antes del procedimiento. Le dirán a qué hora deberá llegar al hospital para el procedimiento. Si el procedimiento está programado para un lunes, se le llamará el jueves anterior. Si no recibe una llamada antes de las 12:00 p.m. del día hábil antes del procedimiento, llame al 212-639-5051.

Si necesita cancelar el procedimiento por cualquier motivo, llame al médico que lo programó para usted.

Instrucciones sobre comidas y bebidas antes del procedimiento

- No coma nada después de la medianoche de la noche anterior al procedimiento. Esto incluye caramelos y gomas de mascar.
- Entre la medianoche y hasta 2 horas antes de su hora de llegada prevista, puede beber un total de 12 onzas de agua (ver figura).
- A partir de 2 horas antes de su hora de llegada prevista, no coma ni beba nada. Esto incluye agua.



El día de su procedimiento

Cosas para recordar

- En la mañana del procedimiento, tome únicamente los medicamentos que su médico le dijo que tomara. Tómelos con solo unos pocos sorbos de agua.
- No aplique crema o vaselina (Vaseline®). Puede usar desodorantes y cremas hidratantes ligeras. No use maquillaje de ojos.
- Retírese todas las joyas, incluidas las perforaciones corporales (piercings).
- Deje en su casa todos los objetos de valor, tales como tarjetas de crédito y joyas.
- Si usted usa lentes de contacto, en su lugar utilice sus anteojos, si es posible. Si no tiene anteojos, lleve un estuche para sus lentes de contacto.

Qué llevar

- Una lista de los medicamentos que toma en casa.
- Medicamentos para problemas respiratorios (tales como inhaladores), medicamentos para el dolor de pecho, o ambos.
- Un estuche para sus anteojos o lentes de contacto.
- Su formulario de poder legal para la atención médica, si ha completado uno.
- Si se utiliza una máquina de CPAP o BiPAP para dormir de noche, lleve su máquina con usted, si es posible. Si no puede llevar su máquina con usted, le daremos una para que la utilice mientras se encuentre en el hospital.

Dónde ir

Memorial Hospital

1275 York Avenue (entre las calles East 67th e East 68th), Nueva York, NY 10065

El estacionamiento en MSK está disponible en el garaje en la East 66th Street entre First Avenue y York Avenue. Para llegar al garaje, entre a East 66th Street desde York Avenue. El garaje está situado cerca de un cuarto de manzana hacia First Avenue, en el costado derecho (norte) de la calle. El garaje se conecta con el hospital mediante un túnel peatonal. Para preguntas acerca de los precios, llame al 212-639-2338. También hay garajes comerciales cercanos en la East 69th Street entre primera y segunda avenidas y sobre East 65th Street entre primera y segunda avenidas.

Cuando llegue al Memorial Hospital, tome el ascensor "M" hasta el 2do piso. Entrar por las puertas de cristal y regístrese en el mostrador.

Memorial Sloan Kettering Westchester

500 Westchester Avenue, West Harrison, NY 10604

Al ingresar al edificio, regístrese en el mostrador de recepción y ellos le dirigirán hacia radiología intervencionista.

Qué esperar

Una vez que llegue al hospital, los médicos, las enfermeras y otros miembros del personal le pedirán que indique y deletree su nombre y fecha de nacimiento varias veces. Esto es por su seguridad. Es posible que se realicen procedimientos a

personas con los mismos nombres o similares en el mismo día.

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al departamento de radiología intervencionista al 212-639-2236. Puede comunicarse con un miembro del personal

de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Después de las 5:00 p.m., durante fines de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pregunte por el fellow de radiología intervencionista que esté de guardia.

©2017 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on April 3, 2017