

PREVENA™


SISTEMA DE TRATAMIENTO
PARA INCISIONES



Su médico ha elegido la
terapia PREVENA™

PARA EL TRATAMIENTO DE SU
INCISIÓN QUIRÚRGICA

Su médico ha elegido el sistema **PREVENA™** para ayudar a proteger la incisión de la siguiente manera:



Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión



Proporciona protección frente a fuentes externas de infección




Elimina líquidos del lugar de la incisión

Es importante proteger la incisión para recuperarse

- Una **incisión** es un corte que se realiza a través de la piel y el tejido del cuerpo durante una cirugía, que luego se cierra mediante productos tales como hilo quirúrgico, grapas o una combinación de estos métodos.
- Las incisiones curan tanto en la superficie como en la parte interna de la piel.
- Cuidar su incisión es un proceso muy importante que podría afectar su tiempo de recuperación y su calidad de vida.

Terapia PREVENA™



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto tiempo mantengo la terapia PREVENA™ sobre mi incisión?

- Use el sistema durante el tiempo que le haya indicado su médico. La unidad de terapia se apagará automáticamente a los 7 días.

¿Debo cambiar el apósito para incisiones?

- Normalmente, no debería tener que cambiar el apósito. Siga las instrucciones de su médico.

¿Qué ocurre si suena la alarma de mi sistema PREVENA™?

- La unidad de terapia tiene alarmas que puede ver y escuchar para alertarlo de un posible problema, como batería baja o fuga de aire. En la mayoría de los casos, el problema se puede resolver con facilidad. Consulte la guía para pacientes de terapia PREVENA™ o llame a ACELITY al **800-275-4524** si tiene alguna pregunta.

¿Dónde puedo obtener más información?


- La guía para pacientes de terapia PREVENA™ que tiene disponible contiene instrucciones de seguridad completas e información acerca de cómo debe usar la terapia PREVENA™. Visite **prevena4patients.com** para obtener más información sobre la terapia PREVENA™.
- Para obtener respuestas a otras preguntas, llame a ACELITY al **800-275-4524** para hablar con un especialista en terapias PREVENA™.
- Si tiene preguntas médicas, póngase en contacto con su médico. En caso de emergencia, llame al teléfono local de asistencia sanitaria (es decir, 112).

Cómo usar su unidad de terapia PREVENA™


Esta unidad portátil se debe llevar **siempre** durante el tiempo en que le ha indicado su médico. Para dormir y ducharse, siga las instrucciones incluidas en este folleto. Puede usar la unidad debajo de su ropa. Esta incluye una funda de transporte con correas ajustables que puede usar de varias maneras.



En la cadera



Sobre el
hombro



Sobre su
cuerpo



UNIDAD DE
TERAPIA
PREVENA™
125 Y
FUNDA DE
TRANSPORTE

NOTA: no se recomienda el uso del sistema PREVENA™ en niños.

¿QUÉ ES LA TERAPIA PREVENA™?

La terapia PREVENA™ es un sistema portátil y desechable que aplica **presión negativa** (como el vacío) para proteger su incisión.

Conozca su sistema PREVENA™

Después de la cirugía, se le entregará un sistema PREVENA™ PEEL & PLACE™ o el sistema PREVENA PLUS™. Ambos sistemas PREVENA™ funcionan de manera similar con unas pocas diferencias.

Su sistema incluye:

- Una unidad de terapia que proporciona presión negativa al apósito
- Un apósito con recubrimiento resistente al agua que se coloca sobre la incisión
- Un tubo de conexión
- Un contenedor donde se recoge los líquidos que emanan de la incisión
- Un cargador de batería (La unidad de terapia PREVENA PLUS™ tiene una batería recargable)
- Una funda de transporte con correas ajustables



NOTA: El sistema PREVENA™ se puede utilizar en diferentes tipos de incisión. El tamaño y el lugar de la incisión pueden variar con respecto al de la imagen anterior.

CUIDADO DE SU UNIDAD DE TERAPIA

Unidad de terapia PREVENA PLUS™ 125

Sistema:

Guarde su unidad de terapia en un lugar seguro donde:

- No se doble o aplaste el tubo
- No se pueda caer de una mesa ni caer al suelo



Ducha:

Si su médico se lo autoriza, puede darse una ducha rápida y ligera. Evite que la unidad de terapia se salpique con el agua. **No sumerja el apósito en el agua. Antes de ducharse, desconecte el apósito de la unidad de terapia.**

1. Mantenga presionado el botón ON/OFF (Encendido/ Apagado) hasta que se detenga la terapia.
2. Cierre la abrazadera situada en los tubos de conexión.
3. Desconecte los tubos de la unidad de terapia.
 - Al secarse con la toalla, tenga cuidado de no estropear el apósito.

Para obtener más información, consulte la guía para pacientes de terapia PREVENA PLUS™.

Baterías:

- Esta unidad de terapia tiene una batería recargable y viene con un cargador.
- Lleve su cargador consigo si va a pasar fuera un periodo de tiempo prolongado.
- Para mayor comodidad, piense en cargar la batería de su unidad de terapia mientras duerme.

TERAPIA PREVENA™

Unidad de terapia PREVENA™ 125

Sistema:

Guarde su unidad de terapia en un lugar seguro donde:

- No se doble o aplaste el tubo
- No se pueda caer de una mesa ni caer al suelo



Ducha:

Si su médico se lo autoriza, puede darse una ducha rápida y ligera. Evite que la unidad de terapia se salpique con el agua.

No sumerja el apósito en el agua.

- Al secarse con la toalla, tenga cuidado de no estropear el apósito.

Para obtener más información, consulte la guía para pacientes de terapia PREVENA™.

Baterías:

- Esta unidad de terapia viene con tres pilas de tipo AA y no se puede recargar.
- Le recomendamos tener a mano pilas de repuesto. Si se agotan las pilas, consulte la guía para pacientes de la terapia PREVENA™ para saber cómo cambiar las pilas.

Su apósito de terapia PREVENA™

No intente quitar el apósito ni presionar debajo de este presionarlo hacia abajo mientras se aplica la terapia.

Los especialistas del sistema PREVENA™ están para ayudarlo. Llame a ACELITY al **800-275-4524** si tiene alguna pregunta o si desea hablar con un médico formado en el sistema PREVENA™. O visite **prevena4patients.com** para obtener una copia de la guía para pacientes de la terapia PREVENA™.

Es importante que hable de los posibles beneficios y riesgos de una terapia específica con su médico para decidir si le conviene o no. Consulte al profesional médico que lo atiende sobre sus preguntas específicas e información importante relacionada con los usos, la información de seguridad y el funcionamiento del sistema PREVENA™.

NOTA: Existen indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad específicas para la terapia PREVENA™. Consulte las instrucciones de uso correspondientes de la guía de referencia para facultativos del sistema PREVENA™ antes de su aplicación. Solo con prescripción médica.

Copyright 2017 KCI Licensing, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de KCI Licensing, Inc., sus filiales o licenciadores.

PRA000069-R0-US, ES (4/17) • LIT#29-A-320