



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre el procedimiento de colocación de sonda torácica

Esta información describe qué esperar si se le coloca una sonda torácica. Este procedimiento se puede realizar si usted tiene problemas para respirar debido a que hay aire o líquido sobrante, o ambos, alrededor de uno de los pulmones.

La sonda torácica es un tubo flexible que se coloca entre las costillas, en el espacio pleural. El espacio pleural es el que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, ubicado en los pulmones. La sonda torácica drenará el exceso de aire o líquido que haya en el espacio pleural en un dispositivo colector (un recipiente plástico grande) (véase la figura 1).




Figura 1. Sonda torácica y dispositivo colector

Información sobre el procedimiento de colocación

Este procedimiento normalmente se realiza en la habitación del hospital mientras usted está en la cama. Su proveedor de cuidados de la salud hará un seguimiento de sus signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria) y niveles de oxígeno durante su procedimiento.

Primero, se le hará una ecografía mientras está en la cama. Este estudio es una exploración de imagenología que utiliza ondas de sonido para crear imágenes del interior del

cuerpo. Su proveedor de cuidados de la salud utilizará la exploración para ver exactamente dónde colocar la sonda torácica. Cuando haya encontrado el sitio adecuado, se le aplicará una inyección de anestesia local en esa área. La anestesia local es un medicamento que entumece una región particular del cuerpo.

Después de que la región quede entumecida, el proveedor de cuidados de la salud hará una pequeña incisión (corte quirúrgico). Le colocará la sonda torácica en la incisión, entre las costillas, y en el espacio pleural. Es posible que sienta un poco de presión cuando le estén colocando la sonda. Si siente alguna molestia durante su procedimiento, dígaselo a su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando la sonda torácica esté colocada, su proveedor de cuidados de la salud le hará una sutura para que se mantenga en el lugar y que no se mueva. Cubrirá el sitio con una curita o tirita. Luego, mientras está en la cama, le hará una radiografía de tórax. Su proveedor de cuidados de la salud utilizará la radiografía para ver la sonda torácica y asegurarse de que esté en el lugar adecuado.

Mientras tiene la sonda torácica

Es posible que sienta molestias o dolor cuando pase el efecto de la anestesia local. En ese caso, dígaselo a su proveedor de cuidados de la salud. Le revisará la sonda

torácica y le dará un analgésico si es necesario.

Su proveedor de cuidados de la salud llevará un registro de la cantidad de aire o líquido que sale de la sonda torácica durante su hospitalización. También le tomará radiografías para controlar si la sonda está funcionando correctamente.

Cuidado de la sonda torácica

Es importante que la sonda torácica no se tuerza ni se doble para que pueda drenar de manera correcta.

Mantenga el dispositivo colector en posición vertical y por debajo de su pecho (véase la figura 1). Eso facilitará el drenaje de la sonda.

Usted puede sentarse, recostarse y caminar mientras tiene la sonda torácica. Asegúrese de no tirar de la sonda mientras se mueve o camina. De ser necesario, su proveedor de cuidados de la salud le ayudará a moverse.

Puede lavarse con una esponja mientras tenga colocada la sonda torácica. No se duche. Mantenga las tiritas limpias y secas. Si se humedecen, se ensucian, se aflojan o empiezan a despegarse de la piel, avísele a su proveedor de cuidados de la salud.

Se le quitará la sonda torácica antes de salir del hospital. Su proveedor de cuidados de la salud le dará más información

sobre cuándo se la quitarán.

Cuándo usar el timbre para llamar a un integrante de su equipo de atención

Avísele al proveedor de cuidados de la salud si:

- Tiene mucha o cada vez más dificultad para respirar (falta de aire).
- Siente dolor en el lado del cuerpo donde está la sonda torácica que es muy fuerte o empeora.
- El dispositivo colector se cae o la sonda se desconecta del dispositivo.
- La sonda torácica se mueve de su lugar o se sale.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Your Chest Tube Placement Procedure - Last updated on June 9, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center