



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Información sobre la colposcopia

En esta información se explica qué esperar durante la colposcopia y después de ella.

La colposcopia es un procedimiento en que se examina el cuello uterino, que está ubicado al final del útero. Este procedimiento se realiza para observar de cerca el cuello uterino a fin de detectar la presencia de cáncer.




Figura 1. Anatomía femenina

Durante la colposcopia, el médico utilizará un instrumento llamado colposcopio. Este instrumento es como una lupa que permite examinar el cuello uterino y le ayuda al médico a encontrar indicios de cáncer.

Es posible que el médico también le realice una biopsia. Eso significa que extraerá una pequeña muestra de tejido del cuello uterino. Puede que también le hagan otro tipo de biopsia llamada curetaje endocervical (ECC). Durante el ECC, el médico extraerá células de las paredes del canal endocervical (el canal que va desde el cuello uterino hasta el útero).

El médico enviará las muestras al laboratorio para detectar la presencia de cáncer.

El procedimiento generalmente tarda unos 20 minutos.

## **Antes de su procedimiento**

Programe el procedimiento para que se lleve a cabo una semana después de la menstruación.

El día antes de su procedimiento:

- No mantenga relaciones sexuales vaginales.
- No se ponga nada en la vagina, como lavados vaginales o tampones.
- No use cremas ni medicamentos vaginales.

## **Durante su procedimiento**

- Usted estará acostada boca arriba con los pies sobre los estribos, que es la misma posición que se utiliza para los exámenes pélvicos de rutina.
- El médico le colocará un espéculo en la vagina. Este instrumento separará suavemente las paredes vaginales para que el médico pueda ver el cuello uterino.
- El médico lo limpiará con una solución que contiene vinagre suave. Esta eliminará la mucosidad que haya allí y permitirá ver mejor las células anormales.
- Luego, el médico examinará el cuello uterino con el colposcopio.
- Si el médico le realiza una biopsia, sentirá algo de molestia cuando le

extraiga tejido.

- Si el médico le practica un ECC, sentirá calambres leves.

## **Después de su procedimiento**

Si le hicieron una biopsia o un ECC:

- Es posible que durante algunos días tenga una secreción vaginal con sangre o de color entre marrón y negro. Utilice toallitas sanitarias para la secreción vaginal. No use tampones.
- Tome acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Advil®) si siente alguna molestia.
- Durante una semana después de su procedimiento, o según como lo haya indicado el médico:
  - No mantenga relaciones sexuales vaginales.
  - No se ponga nada en la vagina, como lavados vaginales o tampones.
  - No use cremas ni medicamentos vaginales.
- Llame al consultorio del médico una o dos semanas después de su procedimiento para conocer los resultados de la biopsia.

## **Llame a su médico o enfermero si tiene:**

- Temperatura de 101 °F (38.3 °C) o superior.
- Secreción vaginal que dura más de algunos días.
- Sangrado vaginal más abundante que el flujo menstrual.
- Dolor que no se quita con analgésicos de venta libre.
- Cualquier problema inesperado.

If you have any questions, contact a member of your care team directly. If you're a patient at MSK and you need to reach a provider after 5 p.m., during the weekend, or on a holiday, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

About Your Colposcopy - Last updated on March 16, 2020

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center