



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la inyección intraglútea

En esta información se explica un cambio en la forma en que administramos las inyecciones intramusculares intraglúteas. Una inyección intramuscular intraglútea es aquella en la que se inyecta un medicamento en un músculo de las nalgas (glúteos).

Una inyección intramuscular intraglútea es una forma de administrar el medicamento directamente en un músculo profundo de los glúteos. Su proveedor de cuidados de la salud le explicará qué medicamento recibirá y por qué.

En el pasado, administrábamos inyecciones intramusculares intraglúteas en el músculo grueso en la parte posterior de los glúteos. Esto se conoce como zona dorsoglútea. Administrar una inyección en esta zona conlleva algunos riesgos, como daño nervioso temporal o permanente. Es por eso que estamos cambiando la forma en que administramos estas inyecciones.

Ahora, su enfermero le aplicará la inyección en el

músculo grande donde se unen los huesos de la pierna y la cadera (véase la figura 1). Esto se conoce como zona ventroglútea. Esta zona tiene tejido grueso sin muchos nervios alrededor. Esto reduce el riesgo de causar daño a los nervios. Lo convierte en el lugar más seguro para recibir una inyección en la zona de los glúteos. Es posible que sienta algo de dolor o sensibilidad después de la inyección. Esto es normal y de esperarse.




Figura 1. Sitio de la inyección

Cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si:

- El sitio de la inyección no deja de sangrar.
- Siente mucho dolor en el sitio de la inyección.
- Tiene una fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.

- Presenta indicios de reacción alérgica en el sitio de inyección o en cualquier parte del cuerpo. Los indicios de una reacción alérgica son, entre otros:
 - Inflamación
 - Enrojecimiento
 - Comezón
 - Sarpullido

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Your Intragluteal Injection - Last updated on July 5, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center