



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre el ultrasonido de pene

En esta información, se explica qué esperar antes y durante un ultrasonido de pene.

Un ultrasonido es una prueba de imagenología. Utiliza ondas de sonido para crear imágenes del interior del cuerpo.

El ultrasonido de pene es un ultrasonido que muestra el flujo de sangre que entra y sale del pene. Si tiene una curvatura en el pene, con la exploración también se puede medir. Esos detalles le pueden servir a su médico para determinar cuál es el mejor tratamiento para usted.

Ni su pareja ni otros miembros de la familia pueden estar en la habitación durante el ultrasonido. Después del mismo, ellos podrán acompañarlo mientras el médico le explica los resultados y el plan de tratamiento.

Antes de su cita de ultrasonido de pene

- Si toma un medicamento para la presión arterial,

asegúrese de tomarlo el día que le realicen el ultrasonido. Tendremos que reprogramar su ultrasonido si su presión arterial es demasiado alta.

- Si toma sildenafil (Viagra®), avanafil (Stendra®) o vardenafil (Levitra®) o tadalafil (Cialis®), no lo tome el día de su cita de ultrasonido.
- Si usa inyecciones en el pene (Trimix, Bimix o papaverina), no se inyecte durante 24 horas (1 día) antes y 24 horas después de su cita de ultrasonido.
- Recomendamos usar pantalones holgados el día de su ultrasonido.

Durante su cita de ultrasonido de pene

El ultrasonido de pene se tiene que hacer mientras tenga una erección rígida (dura). Es importante que llegue a su cita puntualmente. Esto le da el tiempo suficiente para asegurarse de tener una erección rígida.

Durante su cita, es posible que lo atienda un enfermero practicante (NP), un enfermero registrado (RN), un médico, o los 3. Es posible que uno o más de estos proveedores de cuidados de la salud sean mujeres.

Antes de su ultrasonido

Un NP o RN le inyectará el medicamento en el costado del pene. Usará una aguja pequeña y corta. Es posible

que le cause un poco de molestia, pero no debería doler. El medicamento que le inyecten le ayudará a tener una erección.

Después de que le aplique la inyección, el NP o RN saldrá de la habitación. Habrá videos eróticos a su disposición en un iPad que habrá en la sala. Si lo desea, puede verlos, aunque no es necesario que lo haga.

Durante su ultrasonido

Cuando esté listo, un médico entrará en la habitación. Primero, comprobará qué tan rígida es su erección. Si tiene que ser más rígida, le inyectarán más medicamento en el pene.

A continuación, el médico le pondrá un gel especial para ultrasonidos en el pene. Pasará un pequeño dispositivo llamado sonda sobre el exterior de su pene. Si tiene una curvatura u otro indicio de que pudiera tener la enfermedad de Peyronie, le tomarán algunas medidas del pene.

Después de su ultrasonido

Después de su ultrasonido de pene, deberá permanecer en el consultorio durante al menos 30 minutos. Este tiempo permite que se asegure de que la erección desaparezca por completo. Si no desaparece por sí sola, necesitará un medicamento que le ayudará a hacer

desaparecer la erección. El NP o el médico le colocará una o más inyecciones de reversión en el tallo del pene.

Durante ese rato, el médico le explicará los resultados del ultrasonido. También hablará con usted sobre el plan de su tratamiento.

Toda la consulta debe tomar aproximadamente entre 60 y 90 minutos.

Después de su cita de ultrasonido de pene

Si usa inyecciones en el pene (Trimix, Bimix o papaverina), no se inyecte durante 24 horas después de su cita de ultrasonido.

Detalles de contacto

Si tiene preguntas, contacte directamente a un integrante del equipo de atención médica. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. a través de MSK MyChart, nuestro portal para pacientes. Espere hasta 24 horas para obtener una respuesta. Para obtener más información, inclusive las instrucciones sobre cómo registrarse en MSK MyChart, lea *Sobre la comunicación con su equipo de atención: cuándo hacer una llamada o usar MSK MyChart*

(www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-

[education/communicating-healthcare-team-mymask](#)).

Si necesita comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 p. m., durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Your Penile Ultrasound - Last updated on March 9, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center