



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Aztreonam

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Marcas estadounidenses**

Azactam; Azactam in Dextrose; Cayston

### **Marcas canadienses**

Cayston

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar distintos tipos de infecciones bacterianas.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?**

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire;

sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

*Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.*

*Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.*

**¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

**Todas las presentaciones:**

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que el niño usa este medicamento.
- En casos pocos frecuentes, se han producido reacciones alérgicas muy graves y, en ocasiones, mortales. Consulte al médico de su hijo.
- No se lo administre a su hijo durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Es posible que haya una segunda infección.

**Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los beneficios y los riesgos de utilizar este medicamento.

### **Inyección:**

- Pida que le hagan análisis de sangre de control al niño. Hable con el médico del niño.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?**

***ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:*** *A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:*

### **Todas las presentaciones:**

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

### **Inyección:**

- Dolor en la zona de la inyección.

- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Contusión o hemorragia fuera de lo común.
- Irritación severa en la piel.
- Es común tener heces flojas (diarrea) cuando se toma este medicamento. En raras ocasiones, podría producirse una forma de diarrea grave y, en ocasiones, mortal (la colitis pseudomembranosa). Esto puede suceder mientras su hijo toma este medicamento o dentro de unos pocos meses después de que deja de tomarlo. Llame al médico de su hijo de inmediato si el niño tiene dolor de estómago o cólicos, heces muy flojas, acuosas o con sangre. No intente tratar las heces flojas sin consultar primero al médico.

### **Solución para inhalar:**

- Dolor de pecho.
- Tos persistente.
- Algunas personas que han tomado este medicamento durante 28 días han desarrollado un empeoramiento de la función pulmonar. Revise la función pulmonar del niño mientras tome este medicamento. Llame al médico de inmediato si el niño presenta problemas para respirar recientes o que empeoran después de comenzar el tratamiento con este medicamento.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

*Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:*

### **Todas las presentaciones:**

- Náusea o vómito.

### **Inyección:**

- Diarrea o materia fecal blanda.

### **Solución para inhalar:**

- Tos.
- Nariz tapada.
- Dolor de garganta.
- Dolor abdominal.

*Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.*

*Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.*

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Administre este medicamento según las instrucciones del*

*médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.*

### **Todas las presentaciones:**

- Adminístrelo según las indicaciones de la receta, aun cuando su hijo se sienta bien.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.

### **Inyección:**

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular o intravenosa.
- El proveedor de salud médica del niño puede enseñarle cómo administrar este medicamento.
- Siga las instrucciones de uso cuidadosamente.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

### **Solución para inhalar:**

- Siga las instrucciones del médico. No administre una dosis

diaria mayor que la máxima recomendada.

- Para inhalar (soplar) solamente.
- El niño lo inhalará por la boca a través de un nebulizador. El médico le indicará el uso adecuado.
- Utilice de inmediato después de mezclar.
- No mezcle otros medicamentos en el nebulizador.
- Antes de administrar este medicamento, dele al niño un inhalador que le ayude a despejar las vías respiratorias. Hable con el proveedor de salud médica.
- Administre este medicamento después de otro medicamento de inhalación.

### **¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?**

#### **Todas las presentaciones:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

#### **Inyección:**

- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.

#### **Solución para inhalar:**

- Si la siguiente dosis toca en menos de 4 horas, omita la dosis faltante y continúe con el horario normal del niño.

### **¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?**

## **Inyección:**

- La mayoría de las veces, este medicamento se administra en el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le proporcione su médico.

## **Solución para inhalar:**

- Conserve en el refrigerador o a temperatura ambiente. Si se guarda a temperatura ambiente, tire cualquier porción sin usar después de 28 días.
- Proteja de la luz.
- No congelar.

## **Todas las presentaciones:**

- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

## **Afirmaciones generales**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas).



Entregue esta lista al médico del niño.

- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento*

*médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

## **Copyright**

*© 2015 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.*

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Aztreonam - Generated on June 26, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center