



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL)

En esta información se responden algunas preguntas frecuentes sobre el linfoma asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL).

Información sobre el BIA-ALCL

El linfoma es un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunitario y los ganglios linfáticos. Si tiene implantes mamarios, es posible que tenga un riesgo muy bajo de padecer un tipo infrecuente de linfoma. Se llama linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios o BIA-ALCL. Este tipo de cáncer es poco frecuente. En la mayoría de los casos, se trata y se cura.

El BIA-ALCL puede crecer en la piel, los ganglios linfáticos o el tejido cicatricial que rodea el implante.

Usted o un ser querido pueden tener implantes mamarios. Si es así, aprender más sobre la enfermedad puede ayudarle a sentirse mejor preparado si decide hablar con

un médico. Este es un buen lugar para empezar.

¿Quiénes pueden tener BIA-ALCL?

A usted le puede aparecer BIA-ALCL si el relleno de sus implantes mamarios es de silicona o salino. Esto ocurre más a menudo en personas con implantes mamarios que tienen una superficie texturada en lugar de lisa. Pero aun así el riesgo de padecer BIA-ALCL es bajo.

Puede averiguar si su implante es texturado o liso consultando la tarjeta de identificación del implante mamario. Esta incluye el sitio web del fabricante del implante, que puede visitar para obtener más información. También puede llamar al consultorio de su médico.

Signos y síntomas de BIA-ALCL

Es importante que se haga un examen de mamas todos los días para detectar problemas con los implantes.

También es importante programar citas de seguimiento periódicas con el cirujano plástico. Este profesional puede controlar si hay signos de BIA-ALCL en estas citas.

Los cambios en las mamas o los implantes mamarios pueden ser signos de BIA-ALCL. Es posible que tenga estos cambios en una o ambas mamas.

Hable con su proveedor de cuidados de la salud si nota

alguno de los siguientes signos:

- Líquido alrededor del implante. Este puede hacer que las mamas aumenten de tamaño o se sientan más tirantes. Puede suceder muchos años después de la cirugía de colocación de los implantes.
- Cambios en el aspecto de las mamas. La mama puede estar inflamada, tener bultos o tener otra forma.
- Tumores en la piel o el tejido mamarios. Este es un signo menos frecuente.
- Ganglios linfáticos agrandados (más grandes) en una o ambas axilas. Este es un signo menos frecuente.

Estos signos no siempre significan que tenga un BIA-ALCL. Hay otros problemas que también pueden causar estos signos, como el hecho de que el implante tenga pérdidas. Si tiene alguno de estos síntomas, programe una cita con su médico.

Diagnóstico de BIA-ALCL

Es posible que deba hacerse un escaneo de imagenología para examinar el tejido cicatricial y el líquido alrededor del implante. Puede ser una imagen por resonancia magnética (IRM), una tomografía por emisión de positrones (TEP) o un ultrasonido.

Su médico puede hacer otras pruebas para detectar BIA-ALCL. Puede tomar una muestra del tejido mamario, del tejido cicatricial que rodea los implantes o del líquido que hay alrededor de ellos. Enviará la muestra a un laboratorio.

Tratamiento del BIA-ALCL

La mayoría de las personas con BIA-ALCL pueden tratarse y curarse.

El tratamiento más frecuente del BIA-ALCL consiste en hacer una cirugía para extraer el implante y el tejido cicatricial que lo rodea. En general, este es el único tratamiento que las personas necesitan.

Es posible que algunas personas también necesiten quimioterapia o radioterapia, pero esto no es tan frecuente. Si sus implantes deben extraerse y usted tiene preguntas sobre la reconstrucción de la mama, hable con el médico.

Otros recursos

No tenemos mucha información sobre BIA-ALCL, pero los investigadores están tratando de obtener más información. Si desea más información, llame a la línea de consulta del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva al 212-639-5220. También puede visitar el sitio web que ofrece información actual sobre BIA-ALCL:

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE. UU.

bit.ly/2W21ILU

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) - Last updated on April 3, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center