



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cambios en la preparación de su sonda

En esta información se explica un cambio en el modo en que preparamos las sondas para su tratamiento de quimioterapia (quimio) o bioterapia intravenosa (IV). La bioterapia también se conoce como inmunoterapia.

En el pasado, nuestros farmacéuticos preparaban el tratamiento y los tubos o las sondas. Conectaban la sonda a la bolsa con su tratamiento y dejaban que el tratamiento llene la sonda. La acción de llenar la sonda con tratamiento se conoce también como cebado.

Ahora, su enfermero es quien conectará la sonda a la bolsa y la cebará. La forma en que prepararán la sonda se llama cebado circular o “circle priming”.

¿Qué es el cebado circular?

El cebado circular es una forma de preparar la sonda para la quimioterapia o bioterapia intravenosa. En el cebado circular, su enfermero conectará ambos extremos de la sonda a la bolsa que contiene su tratamiento. La sonda puede ser más larga que antes.

Su enfermero dejará que el tratamiento fluya desde la bolsa a través de la sonda hasta que esté llena. Ambos extremos de la sonda están sujetos a la bolsa. Su enfermero debe asegurarse de que ninguno de sus tratamientos se derrame.

¿Por qué se necesita el cebado circular para preparar la sonda?

Podemos preparar su sonda usando el método de cebado circular si:

- Su tratamiento viene en bolsas de 250 mililitros (mL) o menos. El cebado circular permite que el enfermero se asegure con mayor facilidad de que usted reciba todo su tratamiento. 250 mL es alrededor de 1 taza.
- Está recibiendo un tratamiento que puede causarle una reacción o al que tuvo una reacción en el pasado. El cebado circular permite que el enfermero vea exactamente cuándo el tratamiento ingresa a su cuerpo. Esto les ayuda a estar atentos a una

reacción y a cuidarle.

¿Seguiré teniendo una bomba de infusión?

Sí. El enfermero seguirá usando una bomba de infusión para administrarle su tratamiento.

Si su tratamiento es de 250 ml o menos, su enfermero utilizará la bomba de infusión dos veces. La primera vez será para administrarle su tratamiento. Después, utilizarán la bomba de infusión para purgar la vía IV antes de desconectarla. Esto le ayudará a recibir todo el tratamiento, pero puede alargar un poco la cita.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Changes to Your Tubing Set-Up - Last updated on June 15, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

June 15, 2023

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar