



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Medicamentos comunes que contienen aspirin y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

Esta información le ayudará a identificar los medicamentos que contienen aspirin y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID). Es importante dejar de tomar estos medicamentos antes de comenzar varios tratamientos contra el cáncer.

Aspirin, otros AINE (como ibuprofen) y la vitamina E pueden aumentar el riesgo de sufrir hemorragias durante el tratamiento del cáncer. Esos medicamentos afectan las plaquetas, que son células sanguíneas que se coagulan para prevenir hemorragias. Lea la sección “Ejemplos de medicamentos” para ver si los medicamentos que toma contienen aspirin, otros AINE o vitamina E.

Si toma aspirin, medicamentos que contienen aspirin, otros NSAID o vitamina E, informe a su proveedor de cuidados de la salud. Él o ella le dirá si tiene que interrumpir esos

medicamentos antes de empezar el tratamiento. También encontrará instrucciones en la información que se le ofrezca sobre el tratamiento.

## **Antes de la cirugía**

Si se le practicará una cirugía, siga estas instrucciones. **Si el proveedor de cuidados de la salud le da instrucciones diferentes, haga lo que él o ella le indique.**

- Deje de tomar medicamentos que contengan vitamina E 10 días antes de la cirugía o según se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.
- Deje de tomar medicamentos que contengan aspirin 7 días antes de la cirugía o según se lo indique el proveedor de cuidados de la salud. Si toma aspirin debido a que ha tenido problemas con el corazón o sufrido un accidente cerebrovascular, no deje de tomarla sin antes hablar con su proveedor de cuidados de la salud.
- Deje de tomar NSAID 48 horas (2 días) antes de la cirugía o según se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.

## **Antes del procedimiento de radiología**

Si se va a someter a un procedimiento de radiología (en particular radiología intervencionista, mamografía intervencionista, imagenología de mama y radiología general),

entonces siga las siguientes instrucciones. **Si el proveedor de cuidados de la salud le da instrucciones diferentes, haga lo que él o ella le indique.**

- Deje de tomar medicamentos que contengan vitamina E 10 días antes del procedimiento o según se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.
- Si el proveedor de cuidados de la salud le indica que tiene que dejar de tomar aspirin, deje de tomarla 5 días antes del procedimiento o según se lo indique dicho proveedor. Si toma aspirin debido a que ha tenido problemas con el corazón o sufrido un accidente cerebrovascular, no deje de tomarla sin antes hablar con su proveedor de cuidados de la salud.
- Deje de tomar NSAID 24 horas (1 día) antes del procedimiento o según se lo indique el proveedor de cuidados de la salud.

## **Antes o durante la quimioterapia**

La quimioterapia puede disminuir el recuento de plaquetas y eso a su vez puede aumentar el riesgo de sufrir una hemorragia. Ya sea que esté empezando la quimioterapia o que ya lleve tiempo recibéndola, hable con el proveedor de cuidados de la salud antes de tomar aspirin u otro NSAID.

## **Ejemplos de medicamentos**

Los medicamentos con frecuencia se conocen por la marca y por

ello puede ser difícil saber qué ingredientes contienen. Para saber qué medicamentos contienen aspirin, otros NSAID y vitamina E, consulte las listas siguientes.

En estas listas se incluyen los productos más comunes, aunque hay otros. Si no tiene la plena seguridad de algo, consulte al proveedor de cuidados de la salud. **Asegúrese siempre de que el proveedor de cuidados de la salud esté al tanto de los medicamentos que usted tome, ya sea que los adquiera con receta o sin ella.**

<b>Medicamentos comunes que contienen aspirin</b>			
Aggrenox®	Cama® Arthritis Pain Reliever	Heartline®	Robaxisal® Tablets
Alka Seltzer®	COPE®	Headrin®	Roxiprin®
Anacin®	Dasin®	Isollyl®	Saleto®
Arthritis Pain Formula	Easprin®	Lanorinal®	Salocol®
Arthritis Foundation Pain Reliever®	Ecotrin® (la mayoría de las formulaciones)	Lortab® ASA Tablets	Sodol®
ASA Enseals®	Empirin® Aspirin (la mayoría de las formulaciones)	Magnaprin®	Soma® Compound Tablets
ASA	Epromate®	Marnal®	Soma®

Suppositories®			Compound with Codeine Tablets
Ascriptin® y Ascriptin A/D®	Equagesic Tablets	Micrainin®	St. Joseph® Adult Chewable Aspirin
Aspergum®	Equazine®	Momentum®	Supac®
Asprimox®	Excedrin® Extra-Strength Analgesic Tablets y Caplets	Norgesic Forte® (la mayoría de las formulaciones)	Synalgos®-DC Capsules
Axotal®	Excedrin® Migraine	Norwich® Aspirin	Tenol-Plus®
Azdone®	Fiorgen®	PAC® Analgesic Tablets	Trigesic®
Bayer® (la mayoría de las formulaciones)	Fiorinal® (la mayoría de las formulaciones)	Orphengestic®	Talwin® Compound
BC®, formulaciones en polvo y para el resfriado	Fiortal®	Painaid®	Vanquish® Analgesic Caplets
Bufferin® (la mayoría de las formulaciones)	Gelpirin®	Panasal®	Wesprin® Buffered
Buffets II®	Genprin®	Percodan® Tablets	Zee-Seltzer®

Buffex®	Gensan®	Persistin®	ZORprin®
---------	---------	------------	----------

### **Medicamentos comunes que son NSAID y que no contienen aspirin**

Advil®	Duexis®	Mefenamic Acid	PediaCare Fever®
Advil Migraine®	Etodolac®	Meloxicam	Piroxicam
Aleve®	Feldene®	Menadol®	Ponstel®
Anaprox DS®	Fenoprofen	Midol®	Relafen®
Ansaid®	Flurbiprofen	Mobic®	Saleto 200®
Arthrotec®	Genpril®	Motrin®	Sulindac
Bayer® Select Pain Relief Formula Caplets	Ibuprofen	Nabumetone	Toradol®
Celebrex®	Indomethacin	Nalfon®	Treximet®
Celecoxib	Indocin®	Naproxen	Vicoprofen®
Children's Motrin®	Ketoprofen	Naprosyn®	Vimovo®
Clinoril®	Ketorolac	Nuprin®	Voltaren®
Daypro®	Lodine®	Orudis®	
Diclofenac	Meclofenamate	Oxaprozin	

### **Productos que contienen vitamina E**

Amino-Opt-E	Aquavit	E-400 IU	E complex-600
-------------	---------	----------	---------------

Aquasol E	D'alpha E	E-1000 IU Softgels	Vita-Plus E
-----------	-----------	-----------------------	-------------

La mayoría de los productos multivitamínicos contienen vitamina E. Si toma alguno, lea la etiqueta.

## Información sobre acetaminophen

Por lo general, el acetaminophen (Tylenol®) se puede tomar sin problema tomar durante el tratamiento contra el cáncer. Dado que no afecta las plaquetas, no aumenta las probabilidades de sufrir hemorragias. No obstante, hable con el proveedor de cuidados de la salud antes de tomar acetaminophen si es que va a recibir quimioterapia.

<b>Medicamentos que contienen acetaminophen</b>			
Acephen®	Esgic®	Percocet®	Vanquish®
Aceta® with Codeine	Excedrin P.M.®	Primlev®	Vicodin®
Acetaminophen with Codeine	Fiorcet®	Repan®	Wygesic®
Aspirin-Free Anacin®	Lorcet®	Roxicet®	Xartemis XR®
Arthritis Pain Formula® Aspirin-Free	Lortab®	Talacen®	Xodol®
Datril®	Naldegescic®	Tempra®	Zydone®

Di-Gesic®	Norco®	Tylenol®	
Endocet®	Panadol®	Tylenol® with Codeine No. 3	

## Lea las etiquetas de todos los medicamentos

El acetaminophen es seguro si se toma de la manera indicada; no obstante, no se puede tomar una cantidad ilimitada en un solo día. Existe la posibilidad de tomar demasiado acetaminophen sin saberlo, ya que se incluye en distintos medicamentos.

Siempre lea y siga las etiquetas de los productos que tome. El acetaminophen es un ingrediente bastante común que se encuentra en medicamentos que se venden con y sin receta médica. Con frecuencia se encuentra en analgésicos, medicinas para reducir la fiebre y productos para dormir, para la tos, para el resfriado y para la alergia.

No siempre se escribe el nombre completo del acetaminofén. Fíjese si encuentra las abreviaturas comunes que se indican a continuación, sobre todo en los analgésicos que se venden con receta médica

<b>Abreviaturas comunes del acetaminofén</b>		
APAP	AC	Acetaminop
Acetamin	Acetam	Acetaminoph

No tome más de un medicamento que contenga acetaminofén a



la vez sin hablar antes con un integrante del equipo de atención médica.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E - Last updated on November 5, 2019

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center