Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Biopsia endometrial

En este recurso se explica qué esperar antes, durante y después de una biopsia endometrial.

Información sobre la biopsia endometrial

Durante la biopsia endometrial, su proveedor de cuidados de la salud le extirpará un pequeño trozo de tejido del endometrio. El endometrio es la capa de tejido que recubre el útero (véase la figura 1).




Figura 1. Sistema reproductivo femenino

El tejido extirpado se envía a un patólogo (médico que estudia los tejidos del cuerpo para diagnosticar

enfermedades). El patólogo examinará el tejido bajo un microscopio para detectar células cancerosas.

Antes de su procedimiento

Avísele al proveedor de cuidados de la salud si:

- Es alérgica al yodo. Por lo general, utilizamos el antiséptico povidona yodada (Betadine®) durante este procedimiento. Un antiséptico es un líquido que elimina las bacterias y otros gérmenes. Si es alérgica al yodo, su proveedor de cuidados de la salud usará otro antiséptico.
- Es alérgica al látex.
- Hay posibilidades de que esté embarazada. Si aún tiene su período y tiene entre 11 y 50 años, deberá realizarse una prueba de embarazo en orina. Esto se hace para asegurarse de que no está embarazada. Si está embarazada, no se puede realizar este procedimiento. No se puede realizar una biopsia endometrial a una persona embarazada.

No es necesario que haga nada para prepararse para este procedimiento. Puede comer, beber y tomar sus medicinas de manera habitual.

Durante su procedimiento

La biopsia endometrial se hará en una sala de exploración. Estará acostada boca arriba como para un examen pélvico de rutina. Estará despierta durante el procedimiento.

Primero, su proveedor de cuidados de la salud le colocará un espéculo en la vagina. Un espéculo es un instrumento que separa suavemente las paredes vaginales. Ayuda a su proveedor de cuidados de la salud a ver el cuello uterino. El cuello uterino es la parte inferior del útero (véase la figura 1).

Luego, su proveedor de cuidados de la salud limpiará el cuello uterino con Betadine. A continuación, usará un instrumento flexible y delgado llamado cánula de pipelle. Insertará la cánula de pipelle a través del cuello uterino en el útero para extraer una pequeña porción de tejido del endometrio. Sentirá algunos calambres mientras su proveedor de cuidados de la salud extrae el tejido. Después de extraerle el tejido, su proveedor de cuidados de la salud retirará el espéculo.

El procedimiento generalmente tarda de 5 a 10 minutos.

Después de su procedimiento

- Usted puede tener una pequeña cantidad de flujo o sangrado vaginal. Esto puede durar unos días después de su procedimiento. Si lo necesita puede usar una

toallita sanitaria. No use tampones.

- Después de su procedimiento es posible que también sienta algunos calambres. Puede tomar medicinas sin receta, como el ibuprofen (Advil® o Motrin®) o el acetaminophen(Tylenol®), para aliviar los síntomas.
- No se coloque nada en la vagina durante 48 horas (2 días) a menos que su proveedor de cuidados de la salud le diga que es seguro. Esto incluye lavados vaginales y tampones.
- Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre en qué momento es seguro retomar las relaciones sexuales vaginales.
- En un plazo de alrededor de 1 semana, le llamarán del consultorio de su proveedor de cuidados de la salud con los resultados de la biopsia.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame al proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Temperatura de 101 °F (38.3 °C) o superior.
- Sangrado vaginal más abundante que el flujo menstrual habitual (período).
- Dolor que no disminuye después de tomar medicina para los calambres.

- Mal olor o drenaje como pus de la vagina.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Endometrial Biopsy - Last updated on June 19, 2026
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center