



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Anestesia epidural

En esta información se explica qué es la anestesia epidural y cuál es el procedimiento para colocar un catéter epidural.

Información sobre la anestesia epidural

La anestesia epidural es un analgésico que se le administra a través del espacio epidural (el espacio en la columna justo fuera de la médula espinal). Este medicamento se suministra a través de un catéter de plástico (un tubo delgado y flexible).

La anestesia epidural tiene menos efectos secundarios que los medicamentos administrados por vía intravenosa (IV). Por ejemplo, cuando le administran anestesia epidural, es menos probable que tenga:

- Náuseas (una sensación de que va a vomitar)
- Vómito
- Fatiga (sentir más cansancio o debilidad que de costumbre)

Colocación del catéter epidural

Antes de que le coloquen el catéter epidural, se reunirá con un médico especialista en dolor. Esta persona le explicará el procedimiento y responderá a sus preguntas. También le colocará una vía IV en una vena del brazo. Recibirá un medicamento a través de la vía IV que le relajará y le hará sentir somnoliento. Un enfermero le monitoreará el corazón, la respiración y la presión arterial.

Mientras esté sentado sobre la cama, su médico le pedirá que se incline hacia adelante para que la espalda quede con la forma de la letra “C”. Le dará una inyección con un medicamento para entumecer la zona de la espalda donde le colocarán el catéter epidural. Puede arder por unos segundos, pero luego quedará adormecida. Una vez que la espalda esté entumecida, su médico usará una aguja para encontrar la zona correcta y colocar el catéter. Es posible que sienta presión en la espalda mientras esto sucede, pero no debería sentir mucho dolor.

Una vez que el catéter esté en su lugar, su médico lo probará con una pequeña cantidad de medicamento. Cuando su médico vea que el medicamento funciona, le quitará la aguja. Luego, se recostará en la cama. El catéter quedará en la espalda, asegurado con cinta.

Después de la colocación del catéter epidural

Recibirá el recurso *Analgesia controlada por el paciente (PCA)*

(www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca). En este se explica cómo puede autoadministrarse los analgésicos a través del catéter epidural. Su proveedor de cuidados de la salud le visitará todos los días después de su cirugía. Le controlará el nivel de dolor y el catéter epidural. También ajustará su analgésico, el catéter, o ambos para que usted esté cómodo.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Epidural Analgesia - Last updated on August 1, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Agosto 1, 2024

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar