



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo cuidar del sitio de la inyección luego de la administración de degarelix (Firmagon®)

En esta información, se explica cómo cuidar del sitio de la inyección luego de la administración de la inyección de degarelix. El sitio de la inyección es el lugar donde se introdujo la aguja en la piel.

Información sobre las inyecciones de degarelix

Degarelix es un medicamento que se usa para tratar el cáncer de próstata. Su proveedor de cuidados de la salud le colocará la inyección en la parte del abdomen (vientre) donde hay más grasa.

Cómo cuidar del sitio de la inyección

- Mantenga el área limpia.
- Póngase ropa holgada.
- No se rasque ni frote el sitio de la inyección.
- Puede ducharse, bañarse, nadar o mojar el sitio de la inyección.

Verá un pequeño bulto en el sitio de la inyección. Puede cubrirlo con curitas. También puede dejarlo descubierto.

Puede tener enrojecimiento, dolor o molestias en el sitio de la inyección. Estos síntomas deberían desaparecer en unos días. Si los tiene, coloque compresas frías o bolsas de hielo en el área mientras esté despierto, según sea necesario. Hágalo durante 20 minutos cada hora por hasta 24 horas (1 día) después de recibir la inyección.

Síntomas de una reacción en el sitio de la inyección

Algunas personas pueden tener reacciones leves (no malas) a moderadas (un poco

malas) en el sitio de la inyección. Suelen ser temporales (duran poco tiempo).

Entre los síntomas, se encuentran la inflamación y el dolor que es más fuerte que una molestia.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si usted:

- Tiene síntomas de una reacción en el sitio de la inyección que no desaparecen después de 3 días.
- Siente dolor en el sitio de la inyección. Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud si puede tomar analgésicos sin receta. Entre los ejemplos de analgésicos sin receta se encuentran el acetaminophen (Tylenol®) y el ibuprofen (Advil® o Motrin®). No necesita una receta médica para obtener estos medicamentos.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

How To Care For Your Injection Site After a Degarelix (Firmagon®) Injection - Last updated on December 9, 2025

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 9, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar