Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo utilizar las gotas para los ojos de fluorouracil (5-FU)

En esta información, se explica cómo utilizar las gotas para los ojos de fluorouracil. Las gotas para los ojos de fluorouracil también se conocen como “gotas para los ojos 5-FU”.

Información sobre las gotas para los ojos 5-FU

Las gotas para los ojos 5-FU son un medicamento de quimioterapia (quimio) que se usa para tratar las neoplasias. Las neoplasias son células anormales (no normales) en los ojos. Las gotas para los ojos 5-FU también se pueden usar para curar tejido cicatricial alrededor del ojo.

Su proveedor de cuidados de la salud le recetará las gotas para los ojos 5-FU y una pomada de erythromycin. La pomada se usa para proteger la piel de las gotas 5-FU y no causa problemas en los ojos.

Algunas personas son alérgicas a la pomada de erythromycin. En ese caso, su proveedor de cuidados de la

salud le recetará la pomada TobraDex® (mezcla de tobramycin y dexamethasone).

Puede retirar esto en la siguiente dirección:

Rockefeller Pavilion en 53rd Street
160 E. 53rd St., farmacia del 3.o piso
Nueva York, NY 10022
De lunes a viernes, de 9 a. m. a 5:45 p. m.
646-888-0731

Pasos para usar las gotas para los ojos 5-FU

1. Límpiese las manos. Asegúrese de secárselas bien antes de usar la pomada.
2. Coloque una capa fina de pomada sobre la piel debajo del ojo que se va a tratar (véase la figura 1). No se la coloque dentro del ojo.
3. Colóquese una gota 5-FU en el ojo a tratar.
4. Limpie las gotas excedentes con un pañuelo limpio. Luego, tire el pañuelo a la basura.
5. Lávese las manos otra vez.




Figura 1. Dónde debe poner la pomada

Use las gotas para los ojos 5-FU más la pomada de erythromycin o TobraDex 4 veces al día. Intente colocar los medicamentos en intervalos regulares. Por ejemplo, puede aplicárselos en el desayuno, el almuerzo, la cena y antes de irse a la cama.

Al final del día, deseche el frasco de gotas para los ojos 5-FU que haya usado ese día. Use un frasco nuevo cada día durante 7 días.

Efectos secundarios de las gotas para los ojos 5-FU

Puede sentir que tiene los ojos irritados (rojos, le pican o le arden) o secos después de usar las gotas para los ojos 5-FU. En ese caso, puede usar gotas lubricantes para los ojos (que vuelven a hidratar) sin receta, como Refresh®, Genteal® o Systane®. No es necesario presentar una receta

para comprarlas.

Use las gotas lubricantes **10 minutos después de haberse colocado las gotas 5-FU en el ojo**. Las gotas 5-FU no funcionarán tan bien si se coloca las gotas lubricantes enseguida.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si usted:

- Tiene una erupción cutánea alrededor de los ojos.
- Tiene dolor agudo (muy fuerte) o ardor en los ojos.
- Ve borroso.

Vaya a la sala de emergencia más cercana si le ocurre lo siguiente:

- Tiene problemas para respirar.
- Tiene hinchazón severa alrededor de los ojos.
- Nota cambios graves en la visión.
- Siente que el corazón le late muy rápido. Aunque eso sucede rara vez.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center