



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Imiquimod

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Aldara; Zyclara; Zyclara Pump

Marcas canadienses

Aldara P; APO-Imiquimod; TARO-Imiquimod Pump; Vyloma; Zyclara

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar las verrugas genitales.
- Este medicamento se utiliza para tratar las verrugas perianales.
- Este medicamento se utiliza para tratar la piel dañada por el sol y algunos tipos de cáncer de piel.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus

componentes.

- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si la piel de su hijo no ha cicatrizado después de otro tratamiento o de una cirugía.
- Si su hijo está utilizando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo

que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- Haga controlar la piel de su hijo con frecuencia. Consulte al médico.
- El niño puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas solares, las camas solares. Utilice filtro solar; vista al niño con ropa para protegerlo y anímelo a usar protección para los ojos.
- Las personas que utilizan este medicamento pueden presentar reacciones cutáneas en el área en la que lo utilizan o alrededor. Estas reacciones pueden incluir ardor, formación de costras, sequedad, piel descascarada, comezón, supuración, dolor, enrojecimiento, formación de cáscaras, escamación, llagas o úlceras o hinchazón. Si estas reacciones se tornan muy graves, puede ser necesaria una interrupción en el tratamiento con este medicamento, según lo indique su médico. Consulte con su médico.
- Consulte con su médico de inmediato si su hijo/a presenta una reacción cutánea molesta o si la reacción dificulta la administración de este medicamento. Consulte con su médico de inmediato si su hijo/a presenta una reacción cutánea que dificulta sus actividades cotidianas.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que

hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Para verrugas genitales o perianales:

- Este medicamento no curará las verrugas genitales o perianales. Es posible que aparezcan nuevas verrugas mientras su hijo utiliza este medicamento. Informe al médico si esto sucede.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Solo para uso en verrugas genitales o perianales: es posible que los condones o diafragmas no eviten el embarazo. Procure que su hijo utilice algún otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento.
- Su hijo no deberá mantener ningún tipo de contacto sexual, cuando tenga este medicamento en la piel anal o la de los genitales.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de tipo gripal. Entre otros: dolor de cabeza, debilidad, fiebre, temblores, dolores y sudoración.
- Sangramiento.
- Glándula inflamada.

Para verrugas genitales o perianales:

- Dolor o inflamación vaginal.
- Problemas para orinar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Cambios en el color de la piel. Es posible que esto no pueda revertirse.
- Dolor de cabeza.

- Náuseas.
- Se siente cansado o débil.
- Signos de un resfrío común.
- Dolor de los senos paranasales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto al envase.
- No lo use durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar una reacción cutánea muy grave u otro efecto secundario.
- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.

- No aplique en la vagina ni el ano.
- Administre este medicamento a la hora de acostarse.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.
- No lo aplique sobre la piel quemada por el sol.
- Evite la aplicación en las áreas que no están afectadas.
- Evite la aplicación en piel saludable a menos que así se lo indique el médico.
- No cubra el área (con vendas o apósitos) a menos que se lo indique el médico del niño.
- El niño no deberá bañarse, ducharse ni nadar inmediatamente después de la aplicación.
- Déjelo en la piel durante el tiempo indicado, luego enjuague.

Paquetes:

- Deseche la porción no utilizada de un envase abierto luego de utilizarlo.

Realice compresiones torácicas:

- Cebe la bomba antes del primer uso.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Realice compresiones torácicas:

- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.

- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las

advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Imiquimod - Last updated on August 15, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center