



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Lindane

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Advertencia

- Se han producido casos de convulsiones y muertes luego de usar este medicamento repetidas veces o durante un período de tiempo prolongado. Rara vez se han producido convulsiones y muertes luego de usar este medicamento una sola vez. Siga las instrucciones de uso atentamente. Use este medicamento solo cuando otros no lo alivien o si no puede tomar otro medicamento.
- No utilice este medicamento en bebés prematuros, si tiene determinados problemas cutáneos como soriasis o dermatitis atópica, o si alguna vez tuvo convulsiones. Use con precaución en niños, adultos mayores y personas que pesan menos de 110 libras (50 kilogramos). Las probabilidades de padecer convulsiones podrían incrementarse. Hable con su médico.
- Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto al envase.
- Puede sentir picazón luego de usar este medicamento. Esto no siempre significa que el medicamento no funcionó. Hable con su médico acerca de lo que puede hacer.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar los piojos.
- Este medicamento se utiliza para tratar la escabiosis.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al lindano o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si ha utilizado lindano anteriormente, consulte al médico.
- Si amamanta. No amamante durante las siguientes 24 horas después de usar el medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Hable con su médico antes de usar otros medicamentos o productos en la piel.
- No tome este medicamento por la boca. Si se pone el medicamento en la boca o lo traga, llame al médico o a un centro de toxicología de inmediato.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Evite tocar este medicamento si está embarazada. Si debe administrar este medicamento en otra persona y está embarazada, hable con el médico.

Deberá usar guantes especiales para evitar tocar este medicamento.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos.
- Convulsiones.
- Irritación muy grave en el lugar en que se utilizó el medicamento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en el lugar en que se utilizó el medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la

información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Siga las instrucciones de uso cuidadosamente.
- Agite bien antes de usar.
- No aplique sobre cortes, raspones o piel dañada a menos que se lo indique el médico.
- Antes de aplicar este medicamento, espere por lo menos 1 hora después de haberse bañado o duchado.
- Lave toda la ropa de cama, toallas, y la ropa que usó últimamente con agua caliente o llévelas a la tintorería.

Loción:

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar).
- Lávese las manos antes y después de usar. Si se lo pone en las manos, no se las lave después del uso.
- Si otra persona le administra este medicamento a usted, asegúrese de que la persona use guantes especiales para evitar el contacto con el medicamento. Consulte con el médico.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones u otros productos para la piel.
- Aplique una capa fina en la piel desde el cuello hasta los dedos de los pies. Aplique en la piel en los pliegues, arrugas y espacios entre los dedos de los pies y de las manos.
- Aplique debajo de las uñas de las manos.
- Corte las uñas de las manos bien cortas.
- Aplique la loción debajo de las uñas con la ayuda de un cepillo dental. Deseche el cepillo dental luego de usarlo.
- Lleve ropa liviana mientras tiene el medicamento en la piel.

- No cubra con apósitos.
- No utilice pañales ni calzones de vinilo.
- Mientras usa la loción no permita que su piel entre en contacto con la piel de otra persona.
- Luego de 8-12 horas, enjuague completamente la loción con agua tibia y jabón.

Champú:

- No tome este medicamento por boca. Únicamente para usar en el pelo y el cuero cabelludo. No acercarse a la boca, la nariz, los oídos, ni los ojos (puede quemar).
- Utilice guantes especiales para la aplicación.
- No humedezca el pelo con agua antes de aplicar el champú.
- Aplique lo suficiente como para cubrir el pelo ligeramente.
- Masajee suavemente para impregnar en el pelo y el cuero cabelludo.
- Déjelo en el pelo durante 4 minutos.
- No cubra el pelo mientras tenga el champú puesto.
- Después de 4 minutos, aplique una pequeña cantidad de agua tibia en el pelo y masajee bien.
- Enjuague completamente.
- Quítese los guantes y lávese las manos.
- No cubra el cabello con cosas como un gorro de ducha o una toalla.
- No use tratamientos aceitosos, vendajes para cabello a base de aceite o acondicionadores justo antes o después de administrar este medicamento.
- Utilice el peine especial para liendres o pinzas para quitar las liendres (huevos de los piojos) muertas del pelo.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

- La mayoría de las veces, solamente se necesita una dosis de este medicamento. Si olvida aplicar la dosis, aplíquela apenas lo recuerde.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente. Deseche la porción que no utiliza.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o

enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Lindane - Generated on July 23, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center