



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Methyl Aminolevulinate

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: Canadá

Metvix

Advertencia

- Ponga este medicamento únicamente en las zonas que le indicaron. Mantenga este medicamento lejos de los ojos, la nariz, la boca, la vagina y el recto.
- No lo aplique sobre la piel sana.
- Si cualquiera de estas áreas entra en contacto con este medicamento, enjuague bien con agua.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar un problema de piel precanceroso denominado queratosis actínica.

- Se utiliza para tratar un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma basocelular.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si es alérgico al aceite de almendra, a los cacahuates o a las porfirinas.
- Si su piel es sensible a la luz.
- Si tiene porfiria.
- Si tiene un tipo de cáncer de piel llamado carcinoma basocelular morfeiforme.
- Si está consumiendo medicamentos que podrían hacer que su piel sea más sensible a la luz. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.
- Si amamanta, no amamante durante al menos 48 horas después de consumir este medicamento.
- Si el paciente es un/a niño/a. No administre este medicamento a niños.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- El área tratada puede ser más sensible a la luz. La luz puede ocasionar una sensación de ardor o escozor. Proteja la zona tratada y la piel que la rodea durante al menos 48 horas después de recibir este medicamento y someterse a fototerapia. Protéjala del sol, las lámparas, las luces de interiores muy brillantes y las camas solares. Utilice una cobertura apropiada, como un sombrero de ala ancha, una

camisa de mangas largas o guantes para proteger la piel tratada de la luz. El filtro solar no será útil.

- El área tratada puede volverse más sensible a la luz. La luz puede ocasionar una sensación de ardor o escozor. Proteja el área tratada y la piel alrededor de ella del sol, las lámparas solares, las luces interiores brillantes y las camas solares después de colocar este medicamento y durante el tiempo que le haya indicado su médico. Utilice la cobertura apropiada como un sombrero de ala ancha, una camisa de mangas largas o guantes para proteger la piel tratada de la luz. El filtro solar no será útil.
- No aplique filtros solares ni otros medicamentos en la zona afectada.
- Proteja del frío.
- Hable con su médico antes de usar otros medicamentos o productos en la piel.
- Consulte con su médico de inmediato si presenta una reacción cutánea molesta o si la reacción dificulta la administración de este medicamento. Consulte con su médico de inmediato si presenta una reacción cutánea que dificulta sus actividades cotidianas.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca

de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- El enrojecimiento, la inflamación o alguna otra irritación de la piel que empeora o dura más de 3 semanas.
- El dolor causado por el procedimiento provocó un

aumento de la presión arterial. Si siente dolor a causa del procedimiento, es posible que tenga que hacerse un control de la presión arterial. Informe al médico de inmediato si presenta signos de presión arterial alta, como dolor de cabeza o mareos intensos, desmayos o cambios en la vista.

- En raras ocasiones, se han producido pérdidas de memoria a corto plazo o confusión tras la fototerapia. Informe a su médico inmediatamente si tiene estos efectos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Náuseas.
- Siente cansancio.
- Las personas que utilizan este medicamento pueden presentar reacciones cutáneas en el lugar donde se aplica. Estas reacciones pueden incluir sangrado,

ampollas, ardor, formación de costras, comezón, dolor, descamación, enrojecimiento, escozor, inflamación o úlceras. En la mayoría de los casos, el ardor, el dolor o el escozor desaparecen en unas horas. Si estas reacciones se tornan muy graves, puede ser necesaria una interrupción en el tratamiento con este medicamento, según lo indique su médico. Consulte con su médico.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- El médico u otro profesional de la salud lo aplicará en la piel.

- Este medicamento se utiliza con fototerapia.
- Tendrá que proteger sus ojos durante la fototerapia. Siga las instrucciones de su médico.
- Si no puede realizar la fototerapia después de que le aplicaron este medicamento, hable con su médico. Evite la luz brillante durante el tiempo que le haya indicado su médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Este medicamento se administrará en un establecimiento de salud. No almacenará este medicamento en su casa.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan

expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe

utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-03-22

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Methyl Aminolevulinate - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center