

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Imiquimod

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Zyclara Pump; Zyclara [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Aldara P; TARO-Imiquimod Pump; Vyloma; Zyclara

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar las verrugas genitales.
- Este medicamento se utiliza para tratar las verrugas perianales.
- Este medicamento se utiliza para tratar la piel dañada por el sol y algunos tipos de cáncer de piel.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si la piel de su hijo no ha cicatrizado después de otro tratamiento o cirugía.
- Si su hijo está utilizando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Haga controlar la piel de su hijo con frecuencia. Consulte al médico.
- Su hijo podría sufrir quemaduras solares más fácilmente. Evite el sol, las lámparas solares y las camas solares. Utilice filtro solar y vista a su hijo con ropa y anteojos que lo protejan del sol.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Para verrugas genitales o perianales:

- Este medicamento no curará las verrugas genitales o perianales. Es posible que aparezcan nuevas verrugas mientras su hijo utiliza este medicamento. Informe al médico si esto sucede.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Solo para uso en verrugas genitales o perianales: es

posible que los condones o diafragmas no eviten el embarazo. Procure que su hijo utilice algún otro método anticonceptivo mientras toma este medicamento.

- Su hijo no deberá mantener ningún tipo de contacto sexual, cuando tenga este medicamento en la piel anal o la de los genitales.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de tipo gripal. Entre otros: dolor de cabeza,

debilidad, fiebre, temblores, dolores y sudoración.

- Sangramiento.
- Glándula inflamada.
- Las personas que utilizan este medicamento pueden presentar reacciones cutáneas en el área o alrededor de donde se aplicó este medicamento. Estas reacciones pueden incluir ardor, formación de costras, sequedad, piel descascarada, comezón, supuración, dolor, enrojecimiento, formación de cáscaras, descamación, llagas o úlceras o hinchazón. Si estas reacciones se tornan muy graves, puede ser necesaria una interrupción en el tratamiento con este medicamento, según lo indique el médico. Lave el medicamento de la zona afectada con agua y jabón suave y consulte a su médico.
- Llame al médico de inmediato si su hijo presenta una reacción cutánea que dificulta la administración de este medicamento. Consulte con su médico de inmediato si su hijo/a presenta una reacción cutánea que dificulta sus actividades cotidianas.

Para verrugas genitales o perianales:

- Dolor o inflamación vaginal.
- Problemas para orinar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Cambios en el color de la piel. Es posible que esto no pueda revertirse.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas.
- Se siente cansado o débil.
- Signos de un resfrío común.
- Dolor de los senos paranasales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- No lo use durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar una reacción cutánea muy grave u otro efecto secundario.
- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- No aplique en la vagina ni el ano.
- Administre este medicamento a la hora de acostarse.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usarlo. Asegúrese de secarse bien (al menos 10 minutos) antes de aplicarse este medicamento.
- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.
- No lo aplique sobre la piel quemada por el sol.
- No aplicar sobre cortes, rasguños, quemaduras, erupciones o piel infectada o dañada.

- Evite la aplicación en piel saludable a menos que así se lo indique el médico.
- No cubra el área (con vendas o apósitos) a menos que se lo indique el médico del niño.
- El niño no deberá bañarse, ducharse ni nadar inmediatamente después de la aplicación.
- Déjelo en la piel durante el tiempo indicado, luego enjuague.

Para verrugas genitales o perianales:

- Si su hijo es un niño no circuncidado y tiene verrugas debajo del prepucio, retire el prepucio hacia atrás y límpielo todos los días.

Paquetes:

- Deseche la porción no utilizada de un envase abierto luego de utilizarlo.

Realice compresiones torácicas:

- Prepare la bomba antes del primer uso.
- No necesitará volver a cebar la bomba mientras su hijo use este medicamento.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario

habitual de su hijo.

- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Realice compresiones torácicas:

- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna

otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-11-01

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Imiquimod - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center