

# תרופות הנמצאות בשימוש נפוץ במהלך השתלות תאי גזע בילדים

מידע זה מפרט תרופות הנמצאות בשימוש נפוץ לפני, במהלך ולאחר השתלות תאי גזע בילדים. ספק שירותי הרפואה ישוחח איתך אודות התרופות שאת/ה נוטל/ת, כולל שמותיהן והסיבה לנטילתן. במשאב מידע זה, המילה "את/ה" מתייחסת אליך או אל ילדך.

## תוספי תזונה

- חומצה פולית: ויטמין הדרוש לגוף לשם ייצור תקין של תאי דם.
- אשלגן כלוריד/אשלגן זרחתי: תוסף אשלגן. הגוף זקוק לאשלגן כדי שהשרירים (כולל הלב) יפעלו כראוי.
- מגנזיום אוקסיד/מגנזיום סויה: תוספי מגנזיום. הלב זקוק למגנזיום בכדי לפעול כראוי.
- מולטי ויטמין: תוסף ויטמין עם או ללא ברזל.
- ויטמין K: ויטמין הדרוש לגוף לצורך קרישת הדם.

## מניעת GVHD

תרופות אלו משמשות למניעה או לטיפול במחלת השתל כנגד המאכסן (GVHD). דוגמאות כוללות:

- (CellCept) mycophenolate mofetil (®)

- (®cyclosporine (Neoral
- (®tacrolimus (Prograf
- (®sirolimus (Rapamune
- methotrexate (במינון נמוך)

## תרופות אנטי-ויראליות

תרופות אלו משמשות למניעה או לטיפול בזיהומים ויראליים (כגון אבעבועות רוח ושלבקת חוגרת). זיהומים ויראליים אחרים המופיעים לעיתים במהלך ההשתלה כוללים ציטומגלווירוס (CMV), וירוס ההרפס האנושי (HHV6), אדנווירוס ווירוס BK. דוגמאות כוללות:

- (®acyclovir (Zovirax
- (®foscarnet (Foscavir
- (®ganciclovir (Cytovene
- (®cidofovir (Vistide
- (®letermovir (Previmis
- (®valganciclovir (Valcyte

## תרופות אנטי פטרייתיות

תרופות אלו משמשות למניעה או לטיפול בזיהומים פטרייתיים. דוגמאות כוללות:

- (®fluconazole (Diflucan
- (®amphotericin (AmBisome

- (®voriconazole (Vfend
- (®micafungin (Mycamine
- (®posaconazole (Noxafil
- (®isavuconazonium (Cresemba

## תרופות נגד בחילה

תרופות אלו משמשות למניעה או לטיפול בבחילות והקאות. דוגמאות כוללות:

- (®ondansetron (Zofran
- (®hydroxyzine (Vistaril
- (®metoclopramide (Reglan
- (®granisetron (Kytril
- (®lorazepam (Ativan
- (®dronabinol (Marinol
- (®fosaprepitant (Emend
- (®diphenhydramine (Benadryl

## סותרי חומצה

תרופות אלו משמשות להפחתת הפרשות של חומצות קיבה. דוגמאות כוללות:

- (®pantoprazole (Protonix
- (®lansoprazole (Prevacid

- (®)ranitidine (Zantac
- (®)omeprazole (Prilosec
- (®)esomeprazole magnesium (Nexium

## תרופות להפגת כאב

תרופות אלו משמשות לניהול כאב וחוסר נוחות. ניתן ליטול אותן דרך הפה, דרך הווריד או דרך העור (באמצעות מדבקות על העור). באפרותך גם לקבל תרופות להפגת כאבים באמצעות משאבה מיוחדת, הנקראת "שיכוך כאבים בשליטת המטופל (PCA)". משאבת ה-PCA מאפשרת לך לתת לעצמך מינון בטוח ומבוקר של התרופה. להלן דוגמאות לתרופות לשיכוך כאבים:

- אופיואידים, כגון מורפיום (®)DepoDur, (®)Duramorph, (®)MS Contin, הידרומורפון (®)Dilaudid) או פנטניל (®)Subsys, (®)Duragesic
- תרופות אנטי דלקתיות לא סטרואידיות, כגון אצטמינופן (®)Tylenol)

## הורמונים (לנשים)

תרופות אלו משמשות למניעת דימום נרתיקי כאשר ספירת הטסיות נמוכה מאוד. דוגמאות כוללות:

- (®)norgestrel (Ovral
- (®)ethinyl estradiol (Lo-Ovral-ו norgestrel
- (®)medroxyprogesterone acetate (Provera
- (®)leuprolide (Lupron
- (®)medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call .212-639-2000

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

Commonly Used Medicine During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on November 27, 2024

כל הזכויות בבעלות ושמורות ל-Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center