



介入放射科手术程序说明

这份信息将让您做好在史隆-凯特琳癌症纪念医院（Memorial Sloan Kettering, MSK）进行介入放射科手术程序的准备工作。您的医生已经将您转介至一项被称为 _____ 的手术程序。

在您的手术程序之前

征询您的用药情况

在您的手术程序之前，您可能需要停用一些药物。就停用哪些药物对您来说是安全的与您的医生交谈。我们在下面纳入了一些常见的范例。

抗凝血剂（血液稀释剂）

如果您使用血液稀释剂（影响血液凝结方式的药物），询问将为您进行手术程序的医生您该怎么做。医生的联络信息列在这份资料的末尾处。他们是否建议您停用该药取决于您正在使用该药的原因。

不要在没有与您的医生交谈的情况下就停用您的血液稀释剂。

血液稀释剂范例			
阿呱沙班 (Eliquis®)	达肝素 (Fragmin®)	美洛昔康 (Mobic®)	替格瑞洛 (Brilinta®)
阿司匹林	双嘧达莫 (Persantine®)	非类固醇类抗炎药(NSAIDs)，比如布洛芬(ibuprofen, Advil®)或萘普生(naproxen, Aleve®)	亭扎肝素 (Innohep®)
塞来昔布 (Celebrex®)	依度沙班 (Savaysa®)	己酮可可碱 (Trental®)	华法林 (Coumadin®)
西洛他唑 (Pletal®)	依诺肝素 (Lovenox®)	普拉格雷 (Effient®)	
氯吡格雷 (Plavix®)	磺达肝素 (Arixtra®)	利伐沙班 (Xarelto®)	

达比加群 (Pradaxa®)	肝素（皮下注射）	柳氮磺吡啶 (Azulfidine®, Sulfazine®)	
--------------------	----------	------------------------------------	--

请阅读我们的资源《含有阿司匹林和其他非类固醇类抗炎药的常用药物(*Common Medications Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs [NSAIDs]*) (www.mskecc.org/pe/common_meds)。其中含有有关您在手术程序之前将需要避免的药物以及可用什么替代药物的重要信息。

糖尿病药物

如果您使用胰岛素或其他用于糖尿病的药物，询问为您开具糖尿病药物处方的医生您在手术程序当天早上应该做什么。您可能需要在您手术程序之前改变剂量。

利尿剂（去水丸）

如果您使用任何利尿剂（让您排尿更频繁的药物），询问给您进行手术程序的医生您应该做什么。您可能需要在手术程序当天停用这些药物。利尿剂有时被称为去水丸。比如呋塞米（furosemide, Lasix®）和氢氯噻嗪（hydrochlorothiazide）都是范例。

安排让人送您回家

在您的手术程序后，必须由年满18岁的人送您回家。如果没有人送您，致电以下机构中的一家，他们将派人陪您回家。这项服务通常会收取费用，并且您将需要提供交通工具。

纽约的机构

Partners in Care: 888-735-8913
Caring People: 877-227-4649

新泽西的机构

Caring People: 877-227-4649

如果您生病了，告诉我们

如果您在手术程序之前出现任何疾病（发烧、感冒、咽喉痛或流感），请致电介入放射科（Interventional Radiology）护士，电话号码为：**212-639-2236**。星期一至星期五、上午9点至下午5点间可以联络到护士。下午5点以后、周末和节假日期间，请拨打**212-639-2000**并要求接通介入放射科的值班电话。

注意您的约见时间

介入放射科的一位工作人员将在您手术程序前**2**个工作日给您打电话。如果您的手术

程序安排在星期一，将在前一个星期四给您打电话。

这位工作人员将告诉您应该在什么时候抵达医院以便进行您的手术程序。他们还将告诉您进行手术程序的地方在哪里。如果到您手术程序前一个工作日的中午**12:00**点您还没有接到电话，请致电**212-639-5051**。

如果您因任何原因需要取消您的手术程序，请致电为您安排手术程序的医生。

术前饮食说明

- 在您手术前一晚午夜后禁食任何东西，包括硬糖和口香糖。
- 在午夜到预订抵达时间前的2小时之间，您总共可以喝12盎司的水（见图）。
- 从预订抵达时间前的2小时开始，不要食用或饮用任何东西，包括水在内。



手术程序日

要记住的事项

- 仅使用您的医生已告诉您要在手术程序当天早上使用的药物。抿几小口水服用它们。
- 不要涂霜剂或凡士林（Vaseline®）。您可以使用体香剂和轻淡的润肤剂。不要化眼妆。
- 取下所有珠宝首饰，包括身体穿刺饰物。
- 把所有贵重物品留在家中，比如信用卡和珠宝首饰。
- 如果您戴隐形眼镜，可能的话换成戴眼镜。如果您没有眼镜，请带一个装您隐形眼镜的盒子。

随身带什么

- 您在家中所用药物的清单。
- 治疗呼吸问题的药物（比如吸入器）、治疗胸口痛的药物，或两种都带。
- 装您的眼镜或隐形眼镜的盒子。

- 您的《健康护理代理表》（Health Care Proxy form），如果您已填写了一份的话。
- 如果您晚上睡觉时使用CPAP或BiPAP呼吸机，可能的话，请随身带上您的机器。
如果您无法随身带上您的机器，您在医院期间我们会给您一台使用。

预计会发生什么

一旦您抵达医院，医生、护士和其他工作人员就将多次让您陈述和拼写您的姓名和出生日期。这是为了您的安全。同名或姓名相似的人可能会在同一天进行手术程序。

联络信息

如果您有任何问题或顾虑，请致电介入放射科，电话号码为：212-639-2236。
您可以在星期一至星期五、上午9点至下午5点间联络到工作人员。下午5点以后、周末和节假日期间，请拨打212-639-2000并要求接通介入放射科的值班电话。

介入放射科手术程序说明

©2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on June 5, 2018