



患者与照护者教育

# 您的眼睛斑块手术后预期会发生什么

此信息讲解了如何在斑块手术后护理您的眼睛。在这份资料中，“您”和“您的”这样的词语指的是您或您的孩子。

您的手术被安排于：\_\_\_\_\_。

## 在您的手术后

现在您的斑块已去除，您可以身处人们周围，您将**没有**放射性。

询问您的主治医生或专科医生您什么时候可以恢复服用抗凝血剂（血液稀释剂）和手术前指示您停止服用的任何其他药物。您可以在手术 48 小时后恢复服用鱼油、维生素 E 和阿司匹林。

## 护理您的眼睛

将有敷料覆盖着您的眼睛。出院后的 48 小时内保留敷料，之后即可去除。敷料仍然覆盖着的时候，只对脖子以下部位进行淋浴。敷料去除后您就可以像往常一样淋浴。

您的医生将给您开具\_\_\_\_\_软膏的处方。在去除敷料之后，每天 2 次向您眼睛中涂用软膏，直到后续约见时。如果在约见前您用完了软膏，向您的药房查询再配药或致电我们办公室。

## 副作用

在手术后的最初几个星期中，您眼睛周围的区域可能有淤青和肿胀。在该区域还可能有水样或粉红色的排出物、一种“刺痛”的感觉和轻微不适。这是正常的，在数天后会消失。您也可能会出现一些视觉重影，但这不太可能发生。

## 后续约见

出院后您将需要安排您的后续约见。

在您的手术后安排\_\_\_\_\_的预约。

通过“联络信息”部分中所列的其中一个号码致电您医生的办公室。

## 如果您有以下状况，致电您的医生或护士：

- 服用了对乙酰氨基酚(Tylenol®)仍无法缓解的疼痛
- 强烈的头痛
- 恶心或呕吐
- 出血渗出敷料
- 黄色或绿色的排出物

如果您的体温为华氏 **100.4°**（□氏 **38°**）或更高，立即致电您的医生。

## 联络信息

如果您有任何问题或顾虑，请联络您的眼科团队。您可以从星期一至星期五、从早上 **9:00** 点至下午 **5:00** 点间通过下列号码联络到他们。

成人眼科办公室： **212-744-1700**

小儿眼科办公室： 212-639-7232

下午 5:00 点以后、周末期间以及节假日，请致电 212-639-2000 并要求应召的眼科医生。此外，您还可以尝试致电下列号码：

医生： \_\_\_\_\_ 电话：

\_\_\_\_\_

医师助理： \_\_\_\_\_ 电话：

\_\_\_\_\_

---

©2017 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on April 4, 2017