

Updated March 22, 2021

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ MSK, ПОЛУЧАЮЩИХ

Вакцину Johnson & Johnson/Janssen COVID-19



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

Информация о побочных эффектах вакцины от COVID-19 и как с ними справиться

Местные побочные эффекты (припухлость в месте инъекции, боль, покраснение)

Местные побочные эффекты являются широко распространёнными. Боль в руке/плече, покраснение или припухлость в месте инъекции испытывают до 4-х из 5-ти человек, получивших вакцину. Эти побочные эффекты обычно проходят через несколько дней.

Что делать: может помочь прикладывание льда к болезненному месту инъекции по 15 минут 3-4 раза в день. При более выраженном болевом симптоме можно принимать безрецептурные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (Motrin®, Advil®) или напроксен (Aleve®), если у вас нет заболеваний, при которых приём этих лекарств противопоказан.

Когда обращаться за помощью: если покраснение, боль или припухлость в месте инъекции усиливаются по истечению 2 дней, **вам следует связаться со своей основной лечащей командой в MSK.**

Системные побочные эффекты (лихорадка, озноб, усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, тошнота)

У большинства людей, получающих прививку от коронавирусной болезни, наблюдаются общие побочные эффекты, такие как слабость (чувство усталости), лихорадка, и ломота, особенно после второй дозы. Эти побочные эффекты являются признаком того, что ваша иммунная система реагирует на вакцину. Обычно они возникают в течение первых 3 дней после вакцинации и длятся всего день или два.

Что делать: ацетаминофен (Tylenol®) может помочь с головной болью, болью в мышцах или суставах, лихорадкой, ознобом и другими симптомами. Настоятельно рекомендуется пить много жидкости. Солёное питье может быть особенно полезным. Примером является куриный, говяжий или овощной бульон.

Когда обращаться за помощью: если симптомы ухудшаются, или по истечению двух дней улучшение не наблюдается, **свяжитесь со своей основной лечащей командой в MSK.**

Аллергические реакции

Аллергические реакции наблюдаются редко и могут возникнуть после того, как вы покинете клинику после получения прививки.

Что делать: если вы заметили признаки тяжелой аллергической реакции (крапивница или сильно выраженная сыпь по всему телу), отек лица и горла, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, головокружение или слабость), **позвоните по номеру 911 или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.**

Симптомы, которые, скорее всего, не связаны с получением вакцины

Важно знать, что кашель, одышка, насморк, боль в горле и потеря вкуса или запаха не входят в перечень распространенных побочных эффектов, связанных с вакцинацией. Если после вакцинации у вас появятся какие-либо из этих симптомов, вам следует оставаться дома и запланировать проведение теста на COVID-19. Для получения информации о COVID-19 посетите веб-страницу www.mskcc.org/coronavirus.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ РЕЦИПИЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)

ВАКЦИНЫ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019 ГОДА (COVID-19) У ЛИЦ ДОСТИГШИХ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Вам предлагается вакцинирование с использованием вакцины Janssen против COVID-19 для предотвращения коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19), вызванной вирусом SARS-CoV-2. Этот информационный бюллетень поможет вам понять риски и преимущества вакцины Janssen против COVID-19, которую вам могут ввести в связи с пандемией COVID-19.

Вакцина Janssen против COVID-19 может защитить вас от заражения COVID-19. На данный момент не существует вакцины, одобренной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для предотвращения COVID-19.

Прочтите этот информационный бюллетень для получения информации о вакцине Janssen против COVID-19. Со всеми вопросами обращайтесь в медицинскую организацию, проводящую вакцинацию. Решение о прививке вакциной Janssen против COVID-19 остается за вами.

Вакцина Janssen против COVID-19 вводится внутримышечно в виде однократной дозы. Защитные функции вакцины Janssen против COVID-19 могут действовать не на всех.

Этот информационный бюллетень мог быть обновлен. С последней версией информационного бюллетеня можно ознакомиться на веб-сайте www.janssen-covid19vaccine.com.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О COVID-19 ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ

ЭТОЙ ВАКЦИНЫ?

Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывается коронавирусом SARS-CoV-2. Коронавирус такого типа ранее не встречался. Заразиться COVID-19 можно при контакте с другим человеком, являющимся носителем вируса. Это преимущественно респираторное заболевание, которое может поражать и другие органы. У людей с COVID-19 был зарегистрирован широкий спектр симптомов, от слабо выраженных до тяжелого течения заболевания. Симптомы могут проявиться через 2–14 дней после заражения вирусом. В перечень наиболее распространенных симптомов могут входить: жар или озноб, кашель, одышка, слабость, боль в мышцах или теле, головная боль, недавняя потеря вкусовых ощущений и обоняния, боль в горле, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота, понос.

ЧТО ТАКОЕ ВАКЦИНА JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

Вакцина Janssen против COVID-19 — это одобренная вакцина, которая может предотвратить заболевание COVID-19. На данный момент не существует одобренной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США вакцины, которая может предотвратить COVID-19.

FDA разрешило экстренное использование вакцины Janssen против COVID-19 для профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше в соответствии с разрешением на экстренное применение (EUA).

Для получения дополнительной информации о EUA см. раздел «Что такое разрешение на экстренное применение (EUA)?» в конце этого информационного бюллетеня.

ЧТО СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ В МЕДИЦИНСКОМУ ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРОВОДЯЩУЮ ВАКЦИНАЦИЮ, ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ ВАКЦИНОЙ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

Сообщите сотруднику, проводящему вакцинацию, обо всех имеющихся у вас медицинских обстоятельствах, в том числе:

- если у вас есть аллергия;
- если у вас жар;
- если у вас есть нарушение свертываемости крови, или вы принимаете антикоагулянты;
- если у вас ослаблен иммунитет, или вы принимаете лекарство, которое влияет на вашу иммунную систему;
- если вы беременны или планируете забеременеть;
- если вы кормите грудью;
- если вам вводили другую вакцину против COVID-19.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРИВИВКИ ВАКЦИНОЙ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

FDA разрешило экстренное применение вакцины Janssen против COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше в соответствии с разрешением на экстренное применение (EUA).

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРИВИВКИ ВАКЦИНОЙ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

Вам не следует проходить вакцинацию вакциной Janssen против COVID-19, если у вас:

- может возникнуть серьезная аллергическая реакция на любой из компонентов этой вакцины.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ВАКЦИНЫ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

В состав вакцины Janssen против COVID-19 входят следующие компоненты: дефектный по репликации рекомбинантный аденовирус типа 26, экспрессирующий спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, лимонная кислота моногидрат, тринатрий цитрат дигидрат, этанол, 2-гидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD), полисорбат-80, хлорид натрия.

КАК ВВОДЯТ ВАКЦИНУ JANSSEN ПРОТИВ COVID -19?

Вакцину Janssen против COVID-19 введут вам в виде инъекции в мышцу. Курс прививок вакциной Janssen против COVID-19 включает разовую дозу.

ПРИМЕНЯЛАСЬ ЛИ РАНЕЕ ВАКЦИНА JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

Вакцина Janssen против COVID-19 — это одобренная вакцина. В ходе продолжающегося клинического исследования 21 895 человек в возрасте 18 лет и старше уже получили вакцину Janssen от COVID-19.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНЫ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

В ходе продолжающегося клинического исследования вакцина Janssen против COVID-19 показала эффективное предотвращение заражения вирусом COVID-19 после однократного введения. Срок действия защиты от COVID-19 в настоящее время неизвестен.

КАКОВЫ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНОЙ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

Побочные эффекты, о которых сообщалось после вакцинации вакциной Janssen против COVID-19, включали:

- нежелательные реакции в месте инъекции, такие как боль, покраснение кожи и отек;
- наиболее распространенные побочные эффекты, например головная боль, чувство сильной усталости, боли в мышцах, тошнота и повышение температуры.

Существует небольшая вероятность того, что вакцина Janssen против COVID-19 может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Тяжелая аллергическая реакция обычно возникает в интервале от нескольких минут до одного часа после введения дозы вакцины Janssen против COVID-19. По этой причине сотрудник, который делает вам прививку, может попросить вас не покидать место, где вы получили вакцину, для наблюдения после вакцинации. Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать:

- затрудненное дыхание;
- отек лица и горла;
- учащенное сердцебиение;
- обильная сыпь по всему телу;
- головокружение и слабость.

Возможны и другие побочные эффекты после введения вакцины Janssen против COVID-19. Могут возникать серьезные и неожиданные побочные эффекты. Вакцина Janssen против COVID-19 все еще изучается в процессе клинических исследований.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ?

Если у вас возникла тяжелая аллергическая реакция, позвоните по номеру 911 или обратитесь в ближайшую больницу.

Позвоните в медицинскую организацию, проводившему вакцинацию, или своему медицинскому сотруднику, если у вас есть какие-либо побочные эффекты, которые вас беспокоят или не проходят.

Сообщите о побочных эффектах действия вакцины в Систему информирования о побочных эффектах вакцин FDA/CDC (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). Бесплатная

горячая линия VAERS: 1-800-822-7967, или сообщите об этом в Интернете по адресу: <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. В первой строке поля № 18 формы сообщения просьба указать текст: «Janssen COVID-19 Vaccine EUA» (Разрешение на экстренное применение [EUA] вакцины Janssen против COVID19).

Кроме того, вы можете сообщить о побочных эффектах в Janssen Biotech Inc., используя контактную информацию, указанную ниже.

Адрес электронной почты	Факс	Телефонные номера
JNJvaccineAE@its.jnj.com	215-293-9955	1-800-565-4008 (бесплатный номер для жителей США) (908) 455-9922 (платный номер для жителей США)

Вам также может быть предоставлена возможность зарегистрироваться для участия в программе v-safe. V-safe – это новое программное средство добровольного участия на базе смартфона, в котором используются текстовые сообщения и веб-опросы для контакта с вакцинированными лицами с целью выявления потенциальных побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. V-safe задает вопросы, которые помогают Центру контроля и профилактики заболеваний (CDC) контролировать безопасность вакцин против COVID-19. V-safe также обеспечивает последующее наблюдение по телефону со стороны CDC, если участники сообщают о значительном влиянии на здоровье после вакцинации COVID-19. Для получения дополнительной информации о регистрации посетите веб-сайт: www.cdc.gov/vsafe.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я РЕШУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИВИВКИ ВАКЦИНОЙ JANSSEN COVID-19?

Согласие на вакцинирование вакциной Janssen против COVID-19 или отказ от него остается за вами. В случае вашего отказа от вакцинирования это никак не повлияет на ваше обычное медицинское обслуживание.

ИМЕЮТСЯ ЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 ПОМИМО ВАКЦИНЫ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?

В настоящее время не существует одобренной альтернативной вакцины для профилактики COVID-19. FDA может разрешить экстренное применение других вакцин для предотвращения COVID-19.

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19 НАРЯДУ С ДРУГИМИ ВАКЦИНАМИ?

Информация об использовании вакцины Janssen против COVID-19 совместно с другими вакцинами отсутствует.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БЕРЕМЕННА ИЛИ КОРМЛЮ ГРУДЬЮ?

Если вы беременны или кормите грудью, обсудите возможные варианты со своим медицинским сотрудником.

ЗАБОЛЕЮ ЛИ Я COVID-19 В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАКЦИНИРОВАНИЯ ВАКЦИНОЙ JANSSEN ПРОТИВ COVID-19?


Нет. Вакцина Janssen против COVID-19 не содержит вируса SARS-CoV-2 и не может вызвать заболевание COVID-19.

СОХРАНИТЕ КАРТУ ВАКЦИНАЦИИ

После прививки вакциной Janssen против COVID-19 вы получите карту вакцинации, в которой будет указано название вакцины и дата, когда вам ее ввели.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы, посетите веб-сайт или позвоните по номеру телефона, указанным ниже. Для доступа к последним редакциям информационных бюллетеней касательно вакцины Janssen против COVID-19, отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью своего смартфона.

QR-код	Веб-сайт с информационными бюллетнями	Телефонные номера
	www.janssencovid19vaccine.com	800-565-4008 (бесплатный номер для жителей США); (908) 455-9922 (платный номер для жителей США)

КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

- Узнайте в медицинской организации, проводящей вакцинацию.
- Посетите веб-сайт CDC :<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- Посетите веб-сайт FDA:<https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.

Обратитесь в Департамент здравоохранения штата или своего города.

ГДЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНФОРМАЦИЯ О МОЕЙ ВАКЦИНАЦИИ?

Медицинская организация, проводившая вакцинацию, может внести информацию о вашей вакцинации в Информационную систему иммунизации (Immunization Information System, IIS) вашего штата / местного административного округа или в иную предназначенную для этого систему. Для получения дополнительной информации о IIS посетите веб-сайт: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММА КОНТРОЛЬ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ?

Программа контрмер по компенсации за причинение вреда здоровью (Countermeasures Injury Compensation Program, CI CP) — это федеральная программа, направленная на оказание помощи

в оплате расходов на медицинское обслуживание и других конкретных расходов определенных категорий лиц, здоровью которых был причинен существенный вред в результате использования определенных лекарственных препаратов или вакцин, включая эту вакцину. Как правило, заявление о компенсации должно быть подано в CИСР в течение одного (1) года с даты вакцинации. Для получения дополнительной информации об этой программе посетите веб-сайт: www.hrsa.gov/cisr или позвоните по номеру 1-855-266-2427.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (EUA)?

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило вакцину Janssen против COVID-19 в рамках механизма разрешения на экстренное применение, обозначаемого аббревиатурой EUA (по первым буквам англоязычного термина). EUA поддерживается заявлением Министра здравоохранения и социального обеспечения (Health and Human Services, HHS) о наличии обстоятельств, обосновывающих экстренное использование лекарств и биологических продуктов во время пандемии COVID-19.

Вакцина Janssen против COVID-19 не проходила проверку в таком же объеме, как утвержденные или одобренные FDA продукты. FDA может выдать EUA при соблюдении определенных критериев, в том числе при отсутствии соответствующих одобренных и доступных альтернатив. Кроме того, решение FDA основано на совокупности имеющихся научных данных, демонстрирующих, что продукт может быть эффективным для предотвращения COVID-19 во время пандемии COVID-19, а известные и потенциальные преимущества продукта перевешивают известные и потенциальные риски. Чтобы применять этот продукт для лечения пациентов во время пандемии COVID-19 должны быть соблюдены все эти критерии.

Разрешение на экстренное применение (EUA) для вакцины Janssen против COVID-19 действует в течение всего срока действия декларации EUA COVID-19, обосновывающей экстренное применение этих продуктов, если таковое не будет прекращено или отозвано (после чего продукты не подлежат дальнейшему использованию).

Изготовитель: Janssen Biotech, Inc.

Фармацевтическая компания Janssen Pharmaceutical Company холдинга Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, USA



© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 1-800-565-4008 (бесплатный номер для жителей США); (908) 455-9922 (платный номер для жителей США) или посетите веб-сайт www.janssencovid19vaccine.com

Последняя редакция: 27 февраля 2021 г.

cp-205985v1



Отсканируйте, чтобы зафиксировать, что данный информационный бюллетень был предоставлен реципиенту вакцины в системе электронных медицинских карт / информационных систем по иммунизации.



**Получите вакцинацию.
Воспользуйтесь смартфоном.
Начните использовать v-safe.**

Что такое v-safe?

V-safe – это программа для смартфона, которая использует текстовые сообщения и опросники в интернете, чтобы оценить ваше состояние здоровья после получения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Программа **v-safe** позволит вам быстро проинформировать Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в случае появления у вас побочных эффектов от вакцины против COVID-19. В зависимости от ваших ответов сотрудник CDC может позвонить вам, чтобы справиться о состоянии вашего здоровья. Программа **v-safe** напомнит вам о необходимости получить вторую дозу вакцины против COVID-19, если она требуется.

Ваше участие в программе CDC **v-safe** очень важно – это помогает обеспечению безопасности вакцин против COVID-19.

Как участвовать в программе?

После получения вакцины против COVID-19 вы можете записаться в программу **v-safe** с помощью смартфона. Участие является добровольным, и вы можете отказаться в любой момент. Вы будете получать текстовые сообщения от программы **v-safe** примерно в 14:00 по местному времени. Чтобы отказаться от участия, пошлите текстовое сообщение “STOP” в ответ на текстовое сообщение от **v-safe**. Можно снова начать использовать **v-safe**, пошлав сообщение “START”.

Как долго продолжается проверка состояния здоровья v-safe?

В течение первой недели после вакцинации **v-safe** будет ежедневно отправлять вам текстовые сообщения, чтобы узнать, как вы себя чувствуете. После этого вы будете получать такие сообщения раз в неделю в течение 5 недель. Чтобы ответить на вопросы **v-safe**, вам потребуется менее 5 минут. Если вам требуется вторая доза вакцины, **v-safe** инициирует повторную 6-недельную программу проверки состояния вашего здоровья, чтобы узнать о том, как вы перенесли вторую дозу. Вы также получите сообщения через 3, 6 и 12 месяцев после последней дозы вакцины.


Защищена ли моя медицинская информация?

Да. Ваша личная информация в **v-safe** защищена, она является конфиденциальной и не подлежит разглашению.*

*• в той степени, в которой v-safe использует действующие информационные системы, управляемые Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) и другими федеральными агентствами, которые используют строгие охранные меры, применяемые для защиты информации закрытого характера.



Используйте ваш смартфон, чтобы сообщить CDC о любых побочных эффектах после вакцинации против COVID-19. Вы также получите напоминание, если вам требуется вторая доза вакцины..



Зарегистрируйтесь через браузер смартфона по ссылке
vsafe.cdc.gov

ИЛИ

Сфотографируйте этот код камерой смартфона




Как зарегистрироваться для использования программы v-safe

Вам понадобится смартфон и информация о полученной вами вакцине COVID-19. Эту информацию можно найти в вашем сертификате о прививке; если вы не можете найти этот сертификат, обратитесь к своему врачу.

Регистрация

1 Перейдите на веб-сайт **v-safe**, используя один из двух нижеприведенных вариантов:



2. Прочтите инструкцию. Нажмите «Начать» (Get started).
3. Введите свое имя, номер мобильного телефона и другую запрашиваемую информацию. Нажмите «Зарегистрироваться» (Register).
4. Вы получите текстовое сообщение с кодом подтверждения на ваш смартфон. Введите этот код в **v-safe** и нажмите «Подтвердить» (Verify).
5. Вверху экрана нажмите «Ввести информацию о вакцине» (Enter vaccine information).
6. Выберите ту вакцину от COVID-19, которую вы получили (она указана в вашем сертификате о прививке; если вы не можете найти этот сертификат, обратитесь к своему врачу). Затем введите дату вакцинации. Нажмите «Далее» (Next).
7. Проверьте информацию о вакцине. Если все верно, нажмите «Отправить» (Send). Если нет, нажмите «Назад» (Back).
8. Отлично! Все готово! Если вы завершите регистрацию до 14:00 по местному времени, **v-safe** начнет вашу изначальную проверку состояния здоровья около 14:00 в этот же день. Если вы регистрируетесь после 14:00, **v-safe** начнет вашу изначальную проверку состояния здоровья сразу после регистрации. Следуйте данным вам инструкциям.
Вы получите текстовое сообщение-напоминание от v-safe, когда наступит время для следующей проверки вашего здоровья - около 14:00 по местному времени. Чтобы начать проверку, нажмите на ссылку в текстовом сообщении.

Как пройти проверку состояния здоровья с помощью v-safe

1. После того, как вы получите текстовое сообщение от **v-safe** о проверке на ваш смартфон, нажмите ссылку в нем, когда будете готовы это сделать.
2. Следуйте инструкциям, чтобы завершить проверку.

Решение технических проблем

Как вернуться и закончить, если пришлось прерваться?

- Чтобы снова начать и закончить ваши ответы, нажмите на ссылку текстового сообщения-напоминания.

Как обновить мою информацию после получения второй дозы вакцины от COVID-19?

- **V-safe** автоматически попросит вас обновить информацию о второй дозе. Следуйте этим инструкциям.

Требуется помощь с v-safe?

Звоните по телефону 800-CDC-INFO (800-232-4636)

Телефонное устройство с текстовым выходом (TTY) 888-232-6348

24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Веб-сайт www.cdc.gov/vsafe



Форма вакцинации COVID-19 Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк

По требованию Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк каждый человек, получающий вакцину против COVID-19, должен перед вакцинацией самостоятельно сообщить в Департамент свою личную информацию (включая имя и фамилию, расовую и этническую принадлежность и род занятий). Департамент здравоохранения запрашивает эту информацию, чтобы отслеживать прогресс вакцинации в штате Нью-Йорк. Чтобы заполнить форму вакцинации против COVID-19, требуемую штатом Нью-Йорк, зайдите на следующий веб-сайт:

[forms.ny.gov/s3/
vaccine?_&sglocale=ru](https://forms.ny.gov/s3/vaccine?_&sglocale=ru)

