

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О кольпоскопии

Эта информация поможет вам узнать, чего ожидать во время и после кольпоскопии.

Кольпоскопия — это процедура, в ходе которой исследуется шейка матки, расположенная на конце матки. Эта процедура выполняется с целью приближенного осмотра шейки матки для проверки этой области на наличие рака.




Рисунок 1. Внутренние органы женщины

В ходе кольпоскопии врач будет использовать инструмент, который называется кольпоскоп. Он похож на увеличительное стекло для шейки матки и дает врачу возможность обнаружить признаки рака.

Кроме того, врач может сделать биопсию. Это значит, что он возьмет у вас небольшой образец ткани шейки матки. Вам также могут провести другой вид биопсии, который называется выскабливанием цервикального канала (endocervical curettage (ECC)). В ходе ЕСС врач снимет слой клеток внутренней оболочки цервикального канала (канала, который проходит через шейку матки в матку).

Полученные образцы врач отправит в лабораторию для проверки на наличие рака.

Процедура обычно занимает около 20 минут.

До процедуры

Назначьте процедуру через 1 неделю после окончания месячных.

За день до процедуры не следует:

- заниматься вагинальным сексом;
- что-либо вводить во влагалище, включая спринцовки и тампоны;
- использовать вагинальные кремы или лекарства.

Во время процедуры

- Вы будете лежать на спине, а ваши ступни будут находиться на подставках. Ваше положение будет таким же, как при обычном гинекологическом исследовании.
- Врач введет вам во влагалище медицинское зеркало. Этот инструмент позволяет аккуратно раздвинуть стенки влагалища, чтобы врач смог увидеть шейку матки.
- Врач промоет шейку матки слабым раствором уксуса. Это позволит очистить ее от слизи, и в результате патологические клетки будут видны более отчетливо.
- Затем врач осмотрит шейку матки с помощью кольпоскопа.

- Если врач будет делать биопсию, вы почувствуете некоторый дискомфорт во время срезания тканей.
- Если врач будет выполнять ЕСС, вы почувствуете легкие спазмы.

После процедуры

Если вам провели биопсию или ЕСС:

- В течение нескольких дней у вас могут быть кровянистые или бурые выделения из влагалища. Для таких выделений используйте гигиенические прокладки. Не пользуйтесь тампонами.
- Если вы испытываете дискомфорт, примите acetaminophen (Tylenol®) или ibuprofen (Advil®).
- В течение 1 недели после проведения процедуры или в течение срока, указанного вашим врачом, не следует:
 - заниматься вагинальным сексом;
 - что-либо вводить во влагалище, включая спринцовки и тампоны;
 - о использовать вагинальные кремы или лекарства.
- Позвоните своему врачу через 1-2 недели после процедуры, чтобы узнать результаты биопсии.

Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас:

- Температура тела 101 °F (38,3 °C) или выше.
- выделения из влагалища не проходят через несколько дней;
- вагинальное кровотечение обильнее менструального кровотечения;
- боль, которая не проходит после приема безрецептурного обезболивающего лекарства;
- возникли неожиданные проблемы.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

About Your Colposcopy - Last updated on December 13, 2019 Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center