



Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

# Информация об эндоскопической вентрикулостомии третьего желудочка у пациентов детского возраста

Эта информация поможет вам узнать, что такое эндоскопическая вентрикулостомия третьего желудочка (endoscopic third ventriculostomy (ETV)). Во всем этом материале слова «вы» и «ваш» относятся к вам или к вашему ребенку.

ETV — это операция, которая позволяет вывести лишнюю спинномозговую жидкость из мозга. Спинномозговая жидкость окружает ваш головной и спинной мозг. Она производится в желудочках (полых пространствах) внутри головного мозга. Спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг, действуя как подушка. Однако, когда ее становится слишком много, она начинает давить на головной мозг и череп. Из-за лишней жидкости желудочки увеличиваются в размере (см. рисунок 1). Это называется гидроцефалией (см. рисунок 1).




Рисунок 1: Головной мозг с гидроцефалией и без нее

Операция ETV будет проходить в операционной, пока вы будете спать. Когда вы заснете, вам сбреют волосы вдоль разреза (хирургического надреза). Вам не будут сбривать волосы на всей голове. В третьем желудочке головного мозга вам сделают крошечное отверстие, что позволит лишней спинномозговой жидкости вытечь в другую область мозга, где она в дальнейшем всосется (см. рисунок 2).




Рисунок 2: ETV

Для получения дополнительной информации попросите у медсестры/медбрата материал *«Руководство пациента по эндоскопической вентрикулостомии третьего желудочка у пациентов детского возраста» (Patient Guide to Pediatric Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) Surgery)* или найдите его на веб-странице [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Ниже приводятся некоторые вопросы, возникающие у пациентов в связи с проведением ETV.

## Есть ли ограничения того, чем мне можно заниматься?

Нет. После операции вы можете вернуться ко всем своим обычным занятиям.

Не забывайте при необходимости надевать шлем, чтобы снизить риск получения травмы головы. Узнайте особые рекомендации по ношению шлема у вашего нейрохирурга.

# Нужно ли мне соблюдать какие-либо меры предосторожности при прохождении магнитно-резонансной томографии (magnetic resonance imaging (MRI))?

Нет. Магнит в аппарате MRI не повлияет на ETV.

## Какие другие меры предосторожности мне нужно соблюдать?

Вы должны всегда носить браслет или кулон MedicAlert®, где будет отметка о наличии у вас гидроцефалии с ETV. Если когда-либо вы серьезно заболите или получите травму и вам потребуется медицинская помощь, благодаря такому браслету или кулону сотрудники экстренных служб узнают об ETV. Вы можете купить такой браслет или кулон в большинстве аптек. Для получения дополнительной информации посетите сайт MedicAlert: [www.medicalert.org](http://www.medicalert.org)

Вы также должны всегда носить с собой карточку (например, в бумажнике), где указано, что у вас гидроцефалия с ETV. Медсестра/медбрат выдаст вам такую карточку, которую потребуется заполнить.

## Когда мне следует позвонить врачу или медсестре/медбратау высшей квалификации?

Позвоните своему врачу или медсестре/медбратау высшей квалификации, если у вас появился какой-либо из следующих признаков или симптомов:

- температура 100,4 °F (38,0 °C) или выше;
- рвота при легкой тошноте или ее отсутствии;
- головная боль, которая не проходит;
- проблемы со зрением (нечеткое зрение, двоение в глазах или потеря

зрения);

- раздражительность (вы можете легко расстроиться или рассердиться);
- слабость (чувство необычной усталости или утомления);
- изменения личности;
- потеря координации движений или равновесия;
- вспучивание родничка на голове у младенца;
- проблемы с пробуждением или бодрствованием;
- снижение успеваемости в школе.

Эти предупреждающие признаки могут появляться быстро. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих признаков или симптомов, позвоните врачу или медсестре/медбратау высшей квалификации.

Если вам не удастся разбудить своего ребенка, немедленно позвоните по номеру 911 или поезжайте в ближайший пункт неотложной медицинской помощи.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

About Your Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) for Pediatric Patients - Last updated on June 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center