



Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

# Информация об эндоскопической вентрикулостомии третьего желудочка у пациентов детского возраста

Эта информация поможет вам узнать, что такое эндоскопическая вентрикулостомия третьего желудочка (endoscopic third ventriculostomy (ETV)). Во всем этом материале слова «вы» и «ваш» относятся к вам или к вашему ребенку.

ETV — это операция, которая позволяет вывести лишнюю спинномозговую жидкость из мозга. Спинномозговая жидкость окружает ваш головной и спинной мозг. Она производится в желудочках (полых пространствах) внутри головного мозга. Спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг, действуя как подушка. Однако, когда ее становится слишком много, она начинает давить на головной мозг и череп. Из-за лишней жидкости желудочки увеличиваются в размере (см. рисунок 1). Это называется гидроцефалией (см. рисунок 1).




Рисунок 1: Головной мозг с гидроцефалией и без нее

Операция ETV будет проходить в операционной, пока вы будете спать. Когда вы заснете, вам сбреют волосы вдоль разреза (хирургического надреза). Вам не будут сбривать волосы на всей голове. В третьем желудочке головного мозга вам сделают крошечное отверстие, что позволит лишней спинномозговой жидкости вытечь в другую область мозга, где она в дальнейшем всосется (см. рисунок 2).




Рисунок 2: ETV

Для получения дополнительной информации попросите у медсестры/медбрата материал *«Руководство пациента по эндоскопической вентрикулостомии третьего желудочка у пациентов детского возраста» (Patient Guide to Pediatric Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) Surgery)* или найдите его на веб-странице [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Ниже приводятся некоторые вопросы, возникающие у пациентов в связи с проведением ETV.

**Есть ли ограничения того, чем мне можно заниматься?**

Нет. После операции вы можете вернуться ко всем своим обычным занятиям.

Не забывайте при необходимости надевать шлем, чтобы снизить риск получения травмы головы. Узнайте особые рекомендации по ношению шлема у вашего нейрохирурга.

**Нужно ли мне соблюдать какие-либо меры предосторожности при прохождении магнитно-резонансной томографии (magnetic resonance imaging (MRI))?**

Нет. Магнит в аппарате MRI не повлияет на ETV.

**Какие другие меры предосторожности мне нужно соблюдать?**

Вы должны всегда носить браслет или кулон MedicAlert<sup>®</sup>, где будет отметка о наличии у вас гидроцефалии с ETV. Если когда-либо вы серьезно заболеете или получите травму и вам потребуется медицинская помощь, благодаря такому браслету или кулону сотрудники экстренных служб узнают об ETV. Вы можете купить такой браслет или кулон в большинстве аптек. Для получения дополнительной информации посетите сайт MedicAlert: [www.medicalert.org](http://www.medicalert.org)

Вы также должны всегда носить с собой карточку (например, в бумажнике), где указано, что у вас гидроцефалия с ETV. Медсестра/медбрат выдаст вам

такую карточку, которую потребуется заполнить.

## Когда мне следует позвонить врачу или медсестре/медбрату высшей квалификации?

Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату высшей квалификации, если у вас появился какой-либо из следующих признаков или симптомов:

- температура 100,4 °F (38,0 °C) или выше;
- рвота при легкой тошноте или ее отсутствии;
- головная боль, которая не проходит;
- проблемы со зрением (нечеткое зрение, двоение в глазах или потеря зрения);
- раздражительность (вы можете легко расстроиться или рассердиться);
- слабость (чувство необычной усталости или утомления);
- изменения личности;
- потеря координации движений или равновесия;
- вспучивание родничка на голове у младенца;
- проблемы с пробуждением или бодрствованием;
- снижение успеваемости в школе.

Эти предупреждающие признаки могут появляться

быстро. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих признаков или симптомов, позвоните врачу или медсестре/медбрату высшей квалификации.

Если вам не удастся разбудить своего ребенка, немедленно позвоните по номеру 911 или поезжайте в ближайший пункт неотложной медицинской помощи.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

About Your Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) for Pediatric Patients - Last updated on June 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center