



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О ВНУТРИЯГОДИЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Эта информация поможет вам узнать об изменении способа выполнения внутриягодичных внутримышечных (в/м) инъекций (уколов).

Внутриягодичная внутримышечная инъекция представляет собой введение лекарственного препарата в ягодичную мышцу (ягодицу).

Внутриягодичная внутримышечная инъекция — это способ введения лекарства непосредственно в глубокую ягодичную мышцу. Ваш медицинский сотрудник объяснит, какие лекарства вы получаете и почему.

В прошлом мы делали внутриягодичные внутримышечные инъекции в толстую мышцу задней части ягодиц. Это место называется верхним наружным квадрантом. Инъекция в эту область сопряжена с некоторыми рисками, такими как временное или постоянное повреждение нерва. Вот почему мы меняем метод выполнения этих инъекций.

Теперь медсестра/медбрат сделает вам инъекцию в большую мышцу в месте соединения костей голени и бедра (см. рис. 1). Это место называется вентро-ягодичным участком. Эта область имеет толстую ткань без большого количества нервов вокруг нее. Это снижает риск повреждения нерва. Поэтому это место считается самым безопасным для инъекции в область ягодиц. После инъекции может возникнуть боль или болезненная чувствительность. Это нормальное и ожидаемое явление.




Рисунок 1. Место инъекции

Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику?

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас появились следующие симптомы:

- Кровотечение из места инъекции не прекращается.
- У вас появилась очень сильная боль в месте инъекции.
- температура 100,4 °F (38 °C) и выше;

- У вас появились признаки аллергической реакции в месте инъекции или где-либо еще на теле. Признаки аллергической реакции могут включать следующее:
 - отек;
 - покраснение;
 - зуд;
 - сыпь.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

About Your Intragluteal Injection - Last updated on July 5, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center