



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Эпидуральная аналгезия

Эта информация разъясняет, что такое эпидуральная аналгезия и как проходит процедура установки эпидурального катетера.

Информация об эпидуральной аналгезии

Эпидуральная аналгезия — это обезболивающее лекарство, которое вводится через эпидуральное пространство (пространство в позвоночнике, расположенное непосредственно за спинным мозгом). Вы получаете это лекарство через пластиковый катетер (тонкую гибкую трубку).

У эпидуральной аналгезии меньше побочных эффектов, чем у лекарств, вводимых через капельницу внутривенного введения. Например, если вам введут эпидуральную аналгезию, она с меньшей вероятностью вызовет у вас:

- тошноту (ощущение подступающей рвоты);
- рвоту;

- переутомление (вы чувствуете большую усталость или слабость, чем обычно).

Установка эпидурального катетера

Перед установкой эпидурального катетера вы встретитесь с врачом-специалистом по обезболиванию. Вам разъяснят процедуру и ответят на ваши вопросы. Также введут капельницу внутривенного введения в вену на руке. Через капельницу внутривенного введения вам введут лекарство, которое позволит вам расслабиться и вызовет сонливость. Медсестра/медбрать будет следить за вашим сердцебиением, дыханием и кровяным давлением.

Пока вы будете сидеть на кровати, врач попросит вас наклониться вперед, чтобы ваша спина согнулась в форме буквы «С», и сделает укол лекарства, чтобы обезболить область спины, где будет установлен эпидуральный катетер. В течение нескольких секунд вы можете ощущать жжение, которое сменится онемением. Когда脊椎 онемеет, врач с помощью иглы найдет подходящее место и установит катетер. В этот момент вы можете почувствовать давление в области спины, но сильной боли вы чувствовать не должны.

После установки катетера врач проверит его с

использованием небольшого количества лекарства. Как только врач увидит, что лекарство действует, он извлечет иглу. Затем вы ляжете обратно на кровать. Катетер, надежно закрепленный пластырем, останется на спине.

После установки эпидурального катетера

Вам выдадут материал Управляемая пациентом аналгезия (УПА) (*Patient-Controlled Analgesia (PCA)*) (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca). Он поможет вам понять, как вы можете самостоятельно вводить обезболивающее лекарство через эпидуральный катетер. Ваш медицинский сотрудник будет проверять ваше состояние каждый день после операции. Он будет проверять уровень боли и эпидуральный катетер. Также он будет регулировать подачу обезболивающего лекарства и/или катетер так, чтобы вам было комфортно.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Epidural Analgesia - Last updated on August 1, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center