



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Как ухаживать за местом инъекции после введения Degarelix (Firmagon®)

Эта информация поможет вам понять, как ухаживать за местом инъекции (укола) после введения degarelix. Место инъекции — это место введения иглы в кожу.

## Информация об инъекциях degarelix

Degarelix — это лекарство для лечения рака предстательной железы. Ваш медицинский сотрудник введет его в жировую часть живота.

## Уход за местом инъекции

- Следите за чистотой этого участка.
- Носите одежду свободного кроя.
- Не трите и не чешите место инъекции.
- Вы можете принимать душ, ванну, плавать или мочить место инъекции.

В месте инъекции появится небольшое уплотнение. Вы можете наложить на него повязку или оставить его открытым.

В месте инъекции может появиться покраснение, болезненность и дискомфорт. Такие ощущения пройдут через несколько дней. При необходимости во время бодрствования прикладывайте к участку холодный компресс, лед или пакет со льдом на 20 минут каждый час в течение 24 часов (1 дня) после инъекции.

# Симптомы реакции в месте инъекции

У некоторых людей в месте инъекции возникают легкие (незначительные) или умеренные (немного более сильные) реакции. Они часто носят временный (краткосрочный) характер.

Симптомы включают отек и боль, которая сильнее, чем дискомфорт.

## Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас:

- симптомы реакции в месте инъекции, которые не проходят в течение 3 дней;
- боль в месте инъекции. Спросите у своего медицинского сотрудника, можно ли вам принимать безрецептурные обезболивающие лекарства, например Acetaminophen (Tylenol®) и ibuprofen (Advil®, Motrin®). Эти средства продаются без рецепта.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

How To Care For Your Injection Site After a Degarelix (Firmagon®) Injection - Last updated on December 9, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center