



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Способ применения глазных капель Fluorouracil (5-FU)

Эта информация поможет вам понять, как пользоваться
глазными каплями Fluorouracil. Глазные капли
Fluorouracil часто называют глазными каплями 5-FU.

Информация о глазных каплях 5-FU

Глазные капли 5-FU — это препарат для химиотерапии
(химии), используемый для лечения новообразований.
Новообразования — это патологические
(ненормальные) клетки в глазу. Глазные капли 5-FU
также можно использовать для заживления рубцовой
ткани вокруг глаза.

Ваш медицинский сотрудник пропишет вам глазные
капли 5-FU и мазь с erythromycin. Мазь защищает кожу
от воздействия капель 5-FU и является безопасной для
глаз.

Некоторые люди имеют аллергию на мазь с
erythromycin. Вместо этого ваш медицинский

сотрудник пропишет вам мазь TobraDex® (смесь tobramycin и dexamethasone).

Вы можете забрать препарат по адресу:

Rockefeller Pavilion на 53rd Street

160 E. 53rd St., аптека на 3-м этаже

New York, NY 10022

С понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:45

646-888-0731

Способ применения глазных капель 5-FU

1. Вымойте руки. Полностью высушите их перед использованием мази.
2. Нанесите тонкий слой мази на кожу под глазом, который подлежит лечению (см. рисунок 1). Не допускайте попадания мази в глаз.
3. Закапайте одну каплю 5-FU в пораженный глаз.
4. Удалите излишки препарата чистой салфеткой и выбросьте ее.
5. Снова вымойте руки.




Рисунок 1. Место нанесения мази

Используйте глазные капли 5-FU и erythromycin или TobraDex 4 раза в день. Постарайтесь применять препарат через равные промежутки времени. Например, вы можете закапать глаз во время завтрака, обеда, ужина и перед сном.

В конце каждого дня выбрасывайте использованный старый флакон с глазными каплями 5-FU. Используйте новый флакон каждый день в течение 7 дней.

Побочные эффекты применения глазных капель 5-FU

После применения глазных капель 5-FU может возникнуть раздражение (например, покраснение, зуд или жжение) или сухость глаз. В этом случае используйте безрецептурные смазывающие (увлажняющие) глазные капли, такие как Refresh[®],

Genteal® или Systane®. Их можно купить без рецепта.

Используйте смазывающие глазные капли через 10 минут после закапывания капель 5-FU в глаз.

Использование смазывающих капель перед 5-FU негативно повлияет на эффективность глазных капель 5-FU.

Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас:

- сыпь вокруг глаз;
- сильная (очень сильная) боль или жжение в глазах;
- нечеткое зрение.

Обратитесь в ближайший пункт неотложной медицинской помощи, если у вас:

- затрудненное дыхание;
- сильный отек вокруг глаз;
- серьезные изменения зрения;
- слишком частое сердцебиение. Это случается крайне редко.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How To Use Fluorouracil (5-FU) Eyedrops - Last updated on January 9, 2026

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center