

## ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: лекарства для разжижения крови

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении лекарств для разжижения крови, выданные Центром неотложной помощи (UCC) и клиникой симптоматической терапии (SCC).

## Лекарства для разжижения крови

После выписки вы должны принимать лекарство, которое затрудняет свертываемость крови. Это способствует возникновению кровотечения.

- Будьте осторожны при выполнении повседневных дел, таких как чистка зубов и бритье.
- Избегайте действий, которые могут привести к ушибам, царапинам или порезам.
- Принимайте препараты по назначению врача. Не пропускайте дозу, если это не предписано вашим медицинским сотрудником.
- Изучите информацию об обучении пациентов, которую предоставил вам ваш медицинский сотрудник.

Поговорите со своей лечащей командой, прежде чем принимать:

- другие лекарства, которые могут разжижать кровь, такие как НПВП (включая ibuprofen и aspirin);
- любые новые лекарства, отпускаемые без рецепта, витамины или добавки.
- Ознакомьтесь с выданной вам инструкцией по конкретному лекарственному препарату.

Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас:

- стул (кал) темного цвета или с кровью;
- кашель или рвота кровью;
- носовые кровотечения;
- кровоточивость десен;
- спутанность сознания;
- травма головы;
- непрекращающееся кровотечение.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (SCC) или в Центр неотложной помощи (UCC).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Blood Thinning Medication - Last updated on September 3, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

**Дата последнего обновления**

Сентябрь 3, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

## Поделитесь своим мнением

## Поделитесь своим мнением

Ваш отзыв поможет нам скорректировать образовательные материалы, предоставляемые пациентам. Данные, предоставленные вами в этой форме обратной связи, будут недоступны для сотрудников вашей лечащей команды. Пожалуйста, не используйте эту форму для вопросов о вашем лечении. Если у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Хотя мы читаем все отзывы, мы не можем ответить на все вопросы. Мы просим не указывать свое имя или какую-либо персональную информацию в этой форме обратной связи.

Was this information easy to understand?

Yes

Somewhat

No

Что следует объяснить более подробно?

Не вводите свое имя или любую персональную информацию.

Отправить