



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданые Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: лекарства для разжижения крови

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении лекарств для разжижения крови, выданые Центром неотложной помощи (UCC) и клиникой симптоматической терапии (SCC).

Лекарства для разжижения крови

После выписки вы должны принимать лекарство, которое затрудняет свертываемость крови. Это способствует возникновению кровотечения.

- Будьте осторожны при выполнении повседневных дел, таких как чистка зубов и бритье.
- Избегайте действий, которые могут привести к

ушибам, царапинам или порезам.

- Принимайте препараты по назначению врача. Не пропускайте дозу, если это не предписано вашим медицинским сотрудником.
- Изучите информацию об обучении пациентов, которую предоставил вам ваш медицинский сотрудник.

Поговорите со своей лечащей командой, прежде чем принимать:

- другие лекарства, которые могут разжижать кровь, такие как НПВП (включая ibuprofen и aspirin);
- любые новые лекарства, отпускаемые без рецепта, витамины или добавки.
- Ознакомьтесь с выданной вам инструкцией по конкретному лекарственному препарату.

Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас:

- стул (кал) темного цвета или с кровью;
- кашель или рвота кровью;
- носовые кровотечения;

- кровоточивость десен;
- спутанность сознания;
- травма головы;
- непрекращающееся кровотечение.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (SCC) или в Центр неотложной помощи (UCC).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу www.mskcc.org/pe

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Blood Thinning Medication - Last updated on September 3, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center