Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: переливание крови

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении переливания крови, выданные Центром неотложной помощи (Urgent Care Center (UCC)) и клиникой симптоматической терапии (Symptom Care Clinic (SCC)).

Переливание крови

Если у вас появилась боль в груди, **сразу же позвоните по номеру 911**.

Если вам делали переливание крови через вену на руке или ноге, у вас могут появиться синяки, покраснение или раздражение в месте введения иглы. Если синяк, покраснение или раздражение причиняют боль или

усиливаются, свяжитесь со своей лечащей командой.

В течение 2 дней после переливания крови может развиться аллергическая реакция. Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас:

- температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
- потрясающий озноб;
- покраснение лица и ощущение того, что лицо «горит»;
- сыпь или сильный зуд;
- затрудненное дыхание или одышка;
- боль в пояснице;
- тошнота (ощущение подступающей рвоты) или рвота;
- слабость или предобморочное состояние;
- моча темного цвета.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (SCC) или в Центр неотложной помощи (UCC).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Для получения дополнительной информации зайдите на веб-сайт www.mskcc.org/pe/blood_transfusion

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу www.mskcc.org/pe

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Blood Transfusion - Last updated on September 3, 2025
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center