Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: боль в груди

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении боли в груди, выданные Центром неотложной помощи (UCC) и клиникой симптоматической терапии (SCC).

Боль в груди

Принимайте лекарства в соответствии с указаниями врача.

Позвоните по номеру 911 или поезжайте в ближайший пункт неотложной медицинской помощи, если у вас появилась или усилилась боль или давление в груди. Давление может также распространяться на шею, челюсть, руку (руки) или брюшную полость (живот).

Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK, если у вас есть другие изменения, например:

- появилась или усугубилась одышка;
- потливость;
- тошнота (ощущение рвоты);
- рвота;
- головокружение;
- температура 100,4 °F (38 °C) или выше.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (SCC) или в Центр неотложной помощи (UCC).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу www.mskcc.org/pe

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center