



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: Тромбоз глубоких вен

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении тромбоза глубоких вен, выданные Центром неотложной помощи (UCC) и клиникой симптоматической терапии (SCC).

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) может произойти, когда аномальный тромб образуется в вене глубоко внутри тела.

Избегайте массажа области. принимать обезболивающие лекарства в соответствии с

указаниями врача; Если вы принимаете препараты для разжижения крови, ознакомьтесь с инструкцией по обучению пациентов, предоставленной вам вашим медицинским сотрудником.

Позвоните по номеру 911 или поезжайте в ближайший пункт неотложной медицинской помощи, если у вас:

- внезапное стеснение или боль в груди;
- резкая боль при глубоком вдохе;
- кашель с кровянистой мокротой;
- внезапная одышка или учащенное дыхание;
- быстрый сердечный ритм;
- холодная кожа, липкая кожа или потливость;
- новые отеки на руках или ногах.

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Для получения дополнительной информации зайдите на веб-сайт mskcc.org/pe/blood_clots

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра

MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу www.mskcc.org/pe

If you have any questions, contact a member of your care team directly. If you're a patient at MSK and you need to reach a provider after 5 p.m., during the weekend, or on a holiday, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Urgent Care Center and Symptomatic Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Deep Vein Thrombosis - Last updated on August 20, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center