



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: тошнота и рвота

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении тошноты или рвоты, выданные Центром неотложной помощи (Urgent Care Center (UCC)) и клиникой симптоматической терапии (Symptom Care Clinic (SCC)).

Тошнота или рвота

Если вы чувствуете тошноту, примите лекарство от тошноты, назначенное врачом.

Если вас тошнит (у вас есть ощущение подступающей рвоты), часто пейте жидкость небольшими порциями. Увеличивайте объем выпитой жидкости до переносимого уровня. Выпивайте не менее 6–8 (по 8 унций (240 мл)) стаканов воды или других жидкостей каждый день, чтобы избежать обезвоживания.

Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас:

- появилась или усилилась тошнота или рвота, которые не проходят после приема лекарств от тошноты;
- температура 100,4 °F (38 °C) или выше.
- появилась или усилилась боль в брюшной полости (животе);
- много проблем с выделением газов или опорожнением кишечника;
- нет возможности принимать лекарства в соответствии с указаниями врача из-за рвоты.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (Symptom Care Clinic (SCC)) или в Центр неотложной помощи (Urgent Care Center (UCC)).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Для получения дополнительной информации зайдите на веб-сайт:

www.mskcc.org/pe/nausea_vomiting

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу

www.mskcc.org/pe

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте

www.mskcc.org/pe.

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Nausea and Vomiting -
Last updated on April 17, 2026

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Дата последнего обновления

Апрель 17, 2026

Learn about our [Health Information Policy](#).

Поделитесь своим мнением

Поделитесь своим мнением

Ваш отзыв поможет нам скорректировать образовательные материалы, предоставляемые пациентам. Данные, предоставленные вами в этой форме обратной связи, будут недоступны для сотрудников вашей лечащей команды. Пожалуйста, не используйте эту форму для вопросов о вашем лечении. Если у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Хотя мы читаем все отзывы, мы не можем ответить на все вопросы. Мы просим не указывать свое имя или какую-либо персональную информацию в этой форме обратной связи.

Was this information easy to understand?

Yes

Yes

Somewhat

Somewhat

No

No

Что следует объяснить более подробно?

Не вводите свое имя или любую персональную информацию.

Отправить