פאַציענט & קעירגעבער לערנען

וועגן מאַגנעטישער רעזאָנאַנץ בילדונג (MRI) פאַר קינדער

דער רעסאָרס וועט העלפֿן אייך זיך גרייטן פאַר אייער MRI סקאַן ביים MSK. אין דעם ריסארס, וועלן די וועריטער "איר" און "אייערע" זיך וועגדן צו אייך אדער אייער קינד.

וועגן אייער MRI

MRI איז אַ פֿראָצעדור וואָס נוצט מאַגנעטישע פעלדער צו מאַכן בילדער פון אינעווייניק אין אייער קערפער. מען קען נוצן MRI צו זען דעם טיפֿ, גרייס און אָרט פון טומאָרן. דאָס העלפֿט אייער דאָקטאָר פֿלאַנירן אייער באַהאַנדלונג און זען ווי גוט די באַהאַנדלונג אַרבעט.

אויב איר האָט אַ מוח־טומור, וועט מען נוצן MRIצו קוקן אויף אייער מוח. דער כירורג וועט נוצן די דיטיילדע בילדער פון אייער MRI צו פֿלאַנירן די אָפּעראַציע.

די MRI בעט איז אויף אַ שפּור וואָס גליטשט אַריין אין דעם מאַשין. דער MRI מאַשין איז אַ לאַנגער מאַגנעט ווי אַ באָנוע, וואָס איז אָפֿן אין ביידע ענדן.

דער MRI סקאַן וועט נעמען בערך 1 שעה.

איר מוזט ליגן שטיל אינעם MRI מאַשין בשעת דער סקאַן געשעט. דער מאַשין וועט מאַכן הויכע קולות בשעת דער סקאַן. רעדט מיט אייער דאָקטער אויב דאָס קען אייך מאַכן אומבאַקוועם, באַזאָרגט, אָדער ברענגט ווייטיק, אָדער אויב איר האָט קלאָוסטראָפאָביע. זיי קענען העלפֿן פֿלאַנירן וועגן צו העלפֿן אייך פֿילן מער באַקוועם בשעת אייער MRI.

איר קענט נוצן ספּעציעלע העדפאָנעס און ברילן וואָס מען רופט "סינעמאַוויזשאַן" בשעת אייער MRI. איר קענט דאָס נוצן צו קוקן אַ פילם אָדער הערן מוזיק. אויב איר ווילט דאָס טאָן, זאָגט אייער נערסע אַז זיי זאָלן עס פֿלאַנירן.

איר קענט אויך נוצן אָטעם־איבונגען פאַר אָדער בשעת דער סקאַן, צו העלפֿן אייך פֿילן מער באַקוועם. לייענט דעם טייל "איבונגען צו העלפֿן אייך רואיק ווערן פאַר אייער MRI" אין דעם

רעסאָרס פאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

טשיילד לייף סערוויסעס



MSK'ס "קינדער-לעבן פראָגראַם" העלפֿט צו שטיצן, לערנען, און געבן כּוח צו יונגע פּאַציענטן און זייערע משפּחות במשך די קרענק. אונדזערע טשיילד לייף ספעציאליסטן (CLS) פארשטייען מענטשליכע וואוקס און אנטוויקלונג. זיי העלפֿן אויסאַרבעטן סטראַטעגיעס צו קאָפּען מיט מעדיצינישע געשעענישן, ווי למשל זיך גרייטן פאַר אייער MRI.

איר קענט מעגליך אָרדענען אַז אַ CLS זאָל זיין ביַי אייער MRI. צו בעטן אַ CLS פאַר אייער MRI, רופט 212-639-8285.

וואָס צו טאָן פאַר אייער MRI



אויב איר האָט אַ פראָגראַמערלעכן וועטעריקולאָפּעריטאָנעאַלן (VP) שאַנט, איז עס וויכטיק אַז איר וויסט דעם טיפּ און די איינשטעלונג פון דעם שאַנט פאַר אייער MRI. אויב איר וויסט נישט, פרעגט דעם דאָקטער וואָס האָט אייך אַריַינגעלייגט דעם VP שאַנט. אויב איר האָט אַ פראָגראַמערלעכן וועטעריקולאָפּעריטאָנעאַלן (VP) שאַנט, איז עס וויכטיק אַז איר וויסט דעם טיפּ און די איינשטעלונג פון דעם שאַנט פאַר אייער MRI.

אויב איר האָט אַ "וואַגאַל נערוו סטימולאַטאָר" (אַ גערעט וואָס סטימאַלירט דעם וואַגאַל נערוו), זאָגט אייער דאָקטער אַ וואָך פאַר אייער MRI. מיר וועלן דאַרפֿן צייט צו פּלאַנירן אַז מען זאָל דאָס גערעט אָפּשטעלן פאַר דעם MRI און וויידער אָנשטעלן נאָך דעם MRI.

אַ וואָך פאַר אייער MRI, זאָגט אייער דאָקטער אויב איר האָט מעטאַל אָדער עלעקטראָנישע געראָטער אין אייער קערפער. זיי רעכענען אריין:

- פּייסמייקער
- אוטאמאטישע אינגעפלאנצטע קארדיאווערטער-דעפיברילעיטאר (AICD)
- בראַסט געווענד אַקספאַנדער
- אַנעוריזשעם קליפּ

די געראָטער קענען שטערן דעם מאַגנעטישן פעלד פון דעם MRI סקאַנער. דאָס קען מאַכן אַז עס איז אומזיכער פאַר איר צו מאַכן אַן MRI סקאַן.

אויב איר זענט אַ פרוי צווישן 11 און 55 יאָר, וועט אייער דאָקטער אייך פרעגן צי איר זענט שוואַנגער. איר דאַרפט מעגליך מאַכן אַ שוואַנגערשאַפט טעסט.

נעמט אָפּ די געראָטער פון אייער הויט.

איר קענט טראָגן געוויסע געראָטער אויף אייער הויט. פאַר אייער סקאַן אָדער פראָצעדור, רעקאָמענדירן די פראָדוצירער פון די געראָטער אַז איר זאָלט אָפּנעמען:

- קאָנטינוירלעכער גלוקאָז מאָניטאָר (CGM)
- אינסולין פּומפּע

רעדט מיט אייער דאָקטער וועגן צו פּלאַנירן אייער אַפּוינטמענט נעענטער צו דעם דאַטום וועו איר דאַרפט טוישן אייער גערעט. פאַרזיכערט אַז איר האָט אַן עקסטרע גערעט מיט אייך צו אָנלייגן נאָך אייער סקאַן אָדער פראָצעדור.

איר וויסט מעגליך נישט ווי צו פירן אייער גלוקאָז בשעת אייער גערעט איז אָפּגעשטעלט. אויב יאָ, פאַר אייער אַפּוינטמענט, רעדט מיט דעם היילפאַרזאָרגער וואָס פירט אייער צוקערקרענק באַהאַנדלונג.

ווי אַבאָוט קאָנטראַסט פאַרב

איר וועט מעגליך נויט האָבן צו האָבן קאָנטראַסט פאַרב (אויך גערופן קאָנטראַסט) וועגן אייער MRI. קאָנטראַסט איז אַ ספּעציעלע פאַרב וואס מאַכט עס אַסאַנער פאַר אייער דאָקטער צו זען די אונטערשידן אין גאַשטערן. דאָס וועט העלפֿן אונדז צו קריגן אַ קלערער בילד.

אייער דאָקטער אָדער נערסע וועט אייך באַפרעטן אויב איר וועט האָבן אַ MRI מיט קאָנטראַסט. אויב איר וועט, וועט איר קריגן דעם קאָנטראַסט דורך אַן אינטראַוענאַז וויַיס (IV) ליניע אין אייער האַנט אָדער אָרעם, אָדער אַ נאָדל אין אייער צענטראַל ליניע אָדער איינגעפלאַנצטער פּאָרט (®Mediport).

רעאַקציעס צו דעם קאָנטראַסט פאַרב זענען זעלטן. אָבער, אויב איר האָט אין דער פאַרגאַנגן אַ רעאַקציע צו קאָנטראַסט געהאַט, זאָגט אייער דאָקטער אָדער נערסע.

פאַסער אויפן צייַט פון אייער MRI

אַ סטאַפּ מיטגליד וועט אייך אָנרופן 1 טאָג פאַר אייער MRI. אויב איר וועט אייער MRI אויף אַ מאָנטיק, וועלן זיי אייך אָנרופן דעם פריערדיקן פרייטיק. אויב מען רופט אייך נישט ביז 4 אזייגער נאכמיטאג, רופט ביטע 212-639-5948.

די שטאב מיטגליד וועט אייך זאגן וועלכע צייט אנצוקומען צו אייער MRI. זיי וועלן אייך אויך דערמאנען וואו צו גיין. דאָס וועט זיין איינער פון די פאלגענדע ערטער אין מעמאָריאַל הוספיטאַל (MSK'ס הויפט הוספיטאַל):

- **צענטער פאַר בילד-געפֿירטע אינטערוועניע (CIGI)**
1275 סטע 67יאָרק אַוועניו
(צווישן מזרח סטע גאַסן)68און מזרח / C טן עטאַז2עלעוואַטאָר צום .
- **MRI סטע און מזרח67 יאָרק אַוועניו (צווישן מזרח 1275טן עטאַז**
11סוויטע אויף דעם סטע גאַסן)68
B אָדער C טן עטאַז11עלעוואַטאָר צום .

נוצט דעם אָרט אונטן צו שרייבן אייער אַפּוינטמענט דאַטום און צייט.

דאַטום: _____
צייט: _____

פַֿאַר מענטשן וואָס באַקומען אנעסטיזיע

אויב אייער דאָקטער האָט אייך געזאָגט אַז איר וועט באַקומען אנעסטיזיע, פאָלגט די צוגעבנדע אינסטרוקציעס אונטן. אַנעסטיזיע איז מעדיצין וואָס מאכט אייך שליפֿעריק בשעת אייער MRI.

ערלעדיגט אז איינער זאל אייך אהיימנעמען

איר מוזט האבן א פאראנטוואַרטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימצונעמען נאך אייער פראצעדור. א פאראנטוואַרטליכע קעיר פאטנער איז איינער וואס קען אייך העלפן אנקומען אינדערהיים זיכערערהייט. זיי זאלן זיך קענען פארבינדן מיט אייער קעיר טיעם אויב זיי האבן סיי וועלכע זארגן. מאכט זיכער דאס צו פלאנען איידער דער טאג פון אייער פראצעדור.

אויב איר האט נישט א פאראנטוואַרטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימצונעמען, דאן רופט איינע פון די אגענטורן אונטן. זיי וועלן שיקן איינעם אייך אהיימצונעמען. עס איז דא א פרייז פאר דעם סערוויס, און איר וועט דארפן צושטעלן טראנספארטאציע. עס איז אקעי צו נוצן א טעקסי אדער קאר סערוויס, אבער איר דארפט נאך אלץ האבן אן אחריותדיגע קעיר פארטנער מיט אייך.

אגענטורן אין ניו יארק	אגענטורן אין ניו דזשערזי
VNS העלט: 888-735-8913	Caring People: 877-227-4649
Caring People: 877-227-4649	

אנווייזונגען פאר עסן און טרינקען פאר אייער פראצעדור

עסט נישט און טרינקט נישט נאָך אַ געוויסער צייט אין דער נאַכט פאַר אייער MRI. אייער נערסע פֿראַקטישנער וועט אייך זאָגן וען דאָס איז. די געוויע צייט איז באזירט אויף אייער עלטער און אַלע אַנדערע מעדיצינישע פֿאָבלעמען וואָס איר מעגליך האָט. אייער נערסע פֿראַקטישנער וועט רעדן מיט אייך וועגן וואָס איר קענט און קענט נישט עסן פאַר אייער MRI.

אויב איר פאָלגט נישט די אינסטרוקציעס וואָס איר באַקומט, קען אייער MRI אָפּגעשטעלט ווערן.

שרייבט אייער אינסטרוקציעס דאָ:

וואָס צו טאָן דעם טאָג פון אייער MRI

איר זאָלט געדענקען דאָזיקע זאכן

- אויב איר מאַכט אַ MRI פון דעם קאָפּ, קענט איר זיך דושן און וואַשן אייער האָר אינדערפרי פון אייער MRI טאָג. דאָס שליסט איין מוח MRI און היפּאָפיזע MRI. נוצט נישט קיין האָר פּראָדוקטן, ווי למשל האָר ספּריי אָדער האָר דזשעל.
- איר זאָלט נישט טראָגן קיין מעטאַלנע אָביעקטן. נעמט אראפ אלע צירונגען, אריינגערעכנט קערפער לעכערונגען. צירונג קען מאַכן די בילדער פון אייער סקאַן שוועכער צו לייענען. געוויסע מעטאַלן קענען אויך הייס ווערן און פאַרברענען בשעת אייער סקאַן. זאָגט אַ מיטגליד פון דער ראַדיאָלאָגי שטאָב וועגן דעם, אויב איר ניט קענט אויס נעמען אייער קנעפּל וויַטער ווי דעם טאָג פון די סקאַן.
- לאזט וועדפולע ארטיקלען אינדערהיים אויב איר דארפט זיי נישט. דאס נעמט אריין איבעריגע קרעדיט קארטלעך, איבעריגע קעש, און צירונגען.
- אויב איר טראָגט נאַיל פּאַליש וואָס האָט מעטאַל אין זיך, זאָגט אַ מיטגליד פון דער ראַדיאָלאָגיע שטאַב וועו איר זיך אָנמעלדט. דאָס איז וויכטיג אז איר טראגט נאַיל פּאַליש קען מאַכן די בילדער פון אייער סקאַן שוועכער צו לייענען. איר דאַרפט לייגן אייערע הענט אין אַן אַנדער פּאָזיציע בשעת אייער סקאַן.
- פּלוש שפּילצייג, דעקן, און אַנדערע וויכטיגע זאַכן זענען נישט ערלויבט אין דעם MRI צימער. זיי קענען הייס ווערן אָדער פאַרברענען אין דער מאשין. איר קענט האַלטן די זאַכן מיט אייך ביז עס איז צייט פאַר אייער סקאַן. איר וועט שטעלן זיי אין אַ זיכער לאַקער בשעת אייער סקאַן און באַקומען זיי וועו אייער סקאַן איז פאַרטיק.
- ביטע טראָגט קורצע אַרבל. לענגע אַרבל קענען ציען אָדער אַראָפּנעמען אייער IV ליניע.
- באזוכער וויניגער ווי 18 יאָר מוזן אַ דערוואַקסענעם אין אלע צייטן בשעת באזוך.
- אויב איר זענט פאַרטראָכט צו דער MRI, וועלן מיר טאָן אונדז'רעכט צו שפּילן אייך אין דעם נעקסטן פריַער צייַט-שלעכט. איר דאַרפט מעגליך וואַרטן ביז דעם נעקסטן פריַן צייט.

וואס צו ברענגן

- אַן אַנדער מעדיצין-פּאַטש, אויב איר נוצן איינס.
- אַ פוטעראַל פאַר אייערע ברילן, אויב איר טראָגט זיי.
- אייער VP-שאַנט אינפֿאָרמאַציע (כּולל שאַנט-טיפּ און סעטטינג), אויב איר האָט איינס.

וואָס צו דערוואַרטן ווען איר קומט אָן.

פיל שטאב מיטגלידער וועלן אייך בעטן צו זאגן און אויסשרייבן אייער נאמען און געבורטס דאטום. דאָס איז פֿאַר אייער זיכערקייַט. מענטשן מיט די זעלבע אָדער ענלעכע נעמען קענען האָבן אַ פּראָצעדור אויף דעם זעלבען טאָג.

אַ נערסע וועט העלפֿן אייך זיך גרייטן אויף דעם 9טן עטאַז. זיי וועלן שטעלן אַריַין אַ IV אָדער נוצן אייער פּאָרט, אויב איר האָט איינס.

איר וועט נויט האָבן צו אַן אַמאַנזשעסט-טעסט אַננעלן פאַרן עקזאַמען:

- אַ פרוי צווישן 11 און 55 יאָר.
- אַ מיידל אונטער 11 וואָס האָט שוין אָנגעהויבן איר מענסטרואַציע.

שוואַנגערשאַפט טעסט רעזולטאַטן קענען נעמען ביז 1שעה. איר קענט בלייבן אויף דעם 9טן עצט ווי איר וואַרטן אויף אייער רעזולטאַטן.

אויב איר זענט 18 אָדער עלטער, וועט איר אונטערשרייבן אַ וווייוער. דאס איז אַ פאָרם וואָס זאָגט אַז איר פאַרשטייט דעם עקזאַמען און אַננעמען צו.

דערנאָך וועט אַ מיטגליד פון דעם שטאַב ברענגען אייך צו אַ אומקלייד צימער אין דער MRI אָפּטיילונג אויף דעם 11טן עטאַז. זיי וועלן געבן אייך ספּעציעלע פּיזשאַמעס צו אָנטאָן. איר וועט לייגן אייערע קליידער און אַלע אייערע זאַכן (טעלעפאָן, צירונג, מטבעות, ברילן, טאַשן) אין אַ זיכער לאַקער. אַפֿילו אַ ביסל מעטאַל קען זיך אַריַינציען אין דעם מאַגנעט. אויב איר דאַרפט נישט קיין וועדטפֿולע זאַכן, לאַזט זיי אין דער היים.

אויב איר באַקומט קאָנטראַסט, וועט אַ נערסע אַריַינשפּריצן דעם קאָנטראַסט אין אייער וועג דורך אַ קאַטעטער.

צו בעטן אַ CLS פאַר אייער MRI, רופט 212-639-8285.

אַריַינגיין אין דעם MRI סקאַן צימער

ווען עס איז צייט פאַר אייער סקאַן, וועט דער MRI טעכנאָלאָגיסט אייך ברענגען צו דעם MRI צימער. איר וועט אָדער גיין אַריין אין דעם MRI צימער, אָדער אַ מיטגליד פון דעם שטאַב וועט אייך ברענגען דאָרט אויף אַ טראַגע.

אינעווייניק אין דעם MRI סקאַן צימער

אַ מיטגליד פון אייער קער טים וועט העלפֿן אייך אַרויף אויף דעם MRI טיש. די מאַשין מאַכט אַ הויכן קלאַפּ גערודער בשעת דער סקאַן. דער טעכנאָלאָגיסט וועט אייך אָנבאָטן אויער שטעפּסל אָדער קעפֿהערער צו הערן מוזיק. אויב איר פֿלאַנירט צו נוצן Cinemavision, וועלן זיי אייך געבן די קעפֿהערער און ברילן.

וועלן איר זענט באַקומען אַ שטאָרץ אין דעם MRI סקאַן, וועט דער טעכנאָלאָגיסט עס אָפּשיקן אין דעם מאַגנעטישן טייל פון די מאַשין. זיי וועלן אָנהייבן דעם סקאַן. איר וועט קענען רעדן מיט דעם טעכנאָלאָגיסט בשעת דעם סקאַן.

עס איז וויכטיק אַז איר ליגט שטיל און אַטעמט נאָרמאַל בשעת אייער סקאַן. דער סקאַן טוט נישט וויי, אָבער עטלעכע מענטשן האָבן אַ שוועריע צייט ליגן שטיל אויף דעם MRI סקאַן. אויב איר האָט שווריקייט צו ליגן שטיל, זאָגט דעם MRI טעכנאָלאָגיסט. איר קענט נוצן די באַוואוסטזיניקע אָטעם איבונגען צו העלפֿן אייך רואיק ווערן. **געדענקט, נוצט נישט טיף אָטעמען בשעת אייער סקאַן.** עס קען פֿאַראורזאַכן אַז אייער קערפּער זאָל זיך צו פיל באַוועגן.

דער סקאַן וועט נעמען בערך 1 שעה.

וואָס צו טאָן נאָך אייער MRI

ווען אייער MRI איז פֿאַרטיק, וועט דער MRI טעכנאָלאָגיסט אַרויסרוקן דעם סקאַן טיש פֿון דער מאַשין. זיי וועלן העלפֿן אייך אַראָפּשטייגן פֿון דעם טיש. איר קענט פֿאַרלאָזן דעם MRI געגנט נאָך איר האָט גענומען אייערע זאַכן.

אויב איר האָט באַקומען אַנעסטיזיע, וועט אַ מיטגליד פון דעם שטאַב אייך ברענגען צו דער פּאָסט־אַנעסטיזיע זאָרג אָפּטיילונג (PACU) אָדער דעם קינדער אַמבולאַטאָריש זאָרג צענטער (PACC). איר וועט בלייבן דאָרט ביז איר זענט גאָר וואַך.

איר קענט טאָן אַלע אייערע נאָרמאַלע אַקטיוויטעטן נאָך אייער MRI. איר דאַרפט נישט קיין ספּעציעלע זאָרג.

אויב איר האָט באַקומען קאָנטראַסט, וועט עס פֿאַרלאָזן אייער קערפּער דורך אייער אורין אין 24 שעה.

באַקומען אייערע רעזולטאַטן

אייער דאָקטער וועט באַקומען אַ באַריכט איף די רעזולטאַטן פֿון אייער MRI. זיי וועלן מיט אייך דורכגיין די רעזולטאַטן פֿון אייער MRI. איר קענט אויך געפֿינען אייערע רעזולטאַטן על

Contact information

If you have any questions or concerns about your MRI, call the site where your scan is scheduled. You can reach a staff member Monday through Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at the following locations:

MSK Manhattan sites

(Main Campus (1275 York Avenue 212-639-8200	**(Breast & Imaging Center (66th Street** 646-888-5314

MSK regional sites

Basking Ridge 908-542-3200	**Bergen** 201-775-7133
Commack 631-623-4066 631-212-6173	**Monmouth** 848-225-6453
Nassau 516-559-1004	**Westchester** 914-367-7307 914-367-7036

After 6 p.m. on weekdays, during the weekend, or on a holiday, call 212-639-2000 for help.

Breathing exercises to help you relax for your MRI

You can use breathing exercises before or during your scan to help you feel more comfortable. Exercises that use little to no movement, such as conscious breathing, are safe to use during your scan. Other exercises, such as deep breathing, cause more movement and should not be done during your scan.

Deep breathing exercises to use before your MRI only

Do not use deep breathing during your MRI. It can cause your body to move too much while you're in the MRI machine.

:You can practice deep breathing by following these steps

1. Place 1 hand on your stomach, just above your belly button. If you're right-handed, use your right hand. If you're left-handed, use your left hand.
2. Breathe out fully through your mouth.
3. If you can, close your eyes and breathe in slowly and deeply through your nose. Feel your stomach push up on your hand. Imagine that air is filling your whole body from the bottom up.
4. Pause for a couple seconds. Then, breathe out slowly through your mouth or nose. Try to breathe out fully. Imagine the air leaving your lungs, mouth, or nose.
5. As you breathe out, allow your body to relax and go limp—like a rag doll.

Repeat this exercise 5 to 10 times.

Exercises to help you relax for your MRI

Here are some things you can do before your MRI to help with claustrophobia, anxiety, or both.

- *Acupressure for Stress and Anxiety* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/acupressure-stress-and-anxiety)
- *Body Scan Meditation* (www.msk.org/body-scan)
- *Breathing Exercises to Prepare for Procedures* (www.msk.org/breathing-for-procedures)
- *Managing Anxiety about Medical Scans and Procedures* (www.msk.org/managing-anxiety-procedures)
- *Guided Imagery Meadow Meditation* (www.msk.org/guided-imagery-meadow)
- Guided Imagery Meditation to Promote Comfort and Wellness

(www.msk.org/guided-imagery-comfort)

- *Managing Anxiety* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-anxiety)
- *Managing Scanxiety During Your Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-scanxiety-during-your-cancer-treatment)
- *Mindful Breathing Meditation* (www.msk.org/mindful-breathing)
- *Mindful Movement Meditation* (www.msk.org/mindful-movement)
- *Relaxation Exercises to Practice Before and During Your MRI* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/relaxation-exercises-practice-and-during-your-mri)

פארבינדט זיך אלעמאל מיט אייער העלטקעיר פראווייידער אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס אדער זארגן. א מעמבער פון אונזער קעיר טיעם וועט אייך ענטפערן מאנטאג ביז פרייטאג פון 9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאגאין אנדערע שעות, קענט איר לאזן א מעסעדזש אדער רעדן מיט אן אנדערן MSK פראווייידער. עס איז אייביג דא א דאקטאר אדער נורס גרייט. אויב איר זענט נישט זיכער וויאזוי זיך צו פארבינדן מיט אייער העלטקעיר פראווייידער, רופט 212-639-2000.

פאר מער ריסאורסעס, באזוכט www.mskcc.org/pe צו דורכקוקן אונזער ווירטואלע לייברערי.

About Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Pediatric Patients - Last updated on August 13, 2026

אלע רעכטן ווערן געאייגנט און רעזערווירט דורך מעמאריעל סלאון קעטערינג קענסער צענטער

Memorial Sloan Kettering Cancer Center