

פאציענט & קעירגעבער לערנען

וועגן מאַגנעטישער רעזאָנאַנץ בילדונג (MRI) פאַר קינדער

דער רעסאָרס וועט העלפֿן אייך זיך גרייטן פאַר אייער MRI סקאַן ביים MSK אין דעם ריסארס, וועלן די ווערטער "איר" און "אייערע" זיך ווענדן צו אייך אדער אייער קינד.

וועגן אייער MRI

MRI איז אַ פראָצעדור וואָס נוצט מאַגנעטישע פעלדער צו מאַכן בילדער פון אינעווייניק אין אייער קערפער. מען קען נוצן MRI צו זען דעם טיפ, גרייס און אָרט פון טומאָרן. דאָס העלפט אייער דאָקטאָר פלאַנירן אייער באַהאַנדלונג און זען ווי גוט די באַהאַנדלונג אַרבעט.

אויב איר האָט אַ מוח־טומור, וועט מען נוצן MRI צו קוקן אויף אייער מוח. דער כירורג וועט נוצן די דיטיילדע בילדער פון אייער MRI צו פלאַנירן די אָפּעראַציע.

די MRI בעט איז אויף אַ שפּור וואָס גליטשט אַריין אין דעם מאַשין. דער MRI מאַשין איז אַ לאַנגער מאַגנעט ווי אַ באָנוע, וואָס איז אָפֿן אין ביידע ענדן.

דער MRI סקאַן וועט נעמען בערך 1 שעה.

איר מוזט ליגן שטיל אינעם MRI מאַשין בשעת דער סקאַן געשעט.

דער מאַשין וועט מאַכן הויכע קולות בשעת דער סקאַן. רעדט מיט אייער דאָקטער אויב דאָס קען אייך מאַכן אומבאַקוועם, באַזאָרגט, אָדער ברענגט ווייטיק, אָדער אויב איר האָט קלאָוסטראָפּאַביע. זיי קענען העלפֿן פּלאַנירן וועגן צו העלפֿן אייך פֿילן מער באַקוועם בשעת אייער MRI.

איר קענט נוצן ספּעציעלע העדפּאָנעס און ברילן וואָס מען רופּט “סינעמאַוויזשאַן” בשעת אייער MRI. איר קענט דאָס נוצן צו קוקן אַ פֿילם אָדער הערן מוזיק. אויב איר ווילט דאָס טאָן, זאָגט אייער נערסע אַז זיי זאָלן עס פּלאַנירן.

איר קענט אויך נוצן אָטעם־איבונגען פֿאַר אָדער בשעת דער סקאַן, צו העלפֿן אייך פֿילן מער באַקוועם. לייענט דעם טייל “איבונגען צו העלפֿן אייך רואיק ווערן פֿאַר אייער MRI” אין דעם רעסאָרס פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

טשיילד לייף סערוויסעס



MSK’s “קינדער-לעבן פּראָגראַם” העלפֿט צו שטיצן, לערנען, און געבן כוח צו יונגע פּאַציענטן און זייערע משפּחות במשך די קרענק. אונדזערע טשיילד לייף ספּעציאַליסטן (CLS) פארשטייען מענטשליכע וואוקס און אנטוויקלונג. זיי העלפֿן אויסאַרבעטן סטראַטעגיעס צו קאָפּען מיט מעדיצינישע געשעענישן, ווי למשל זיך גרייטן פֿאַר אייער MRI.

איר קענט מעגליך אָרדענען אַז אַ CLS זאָל זיין ביי אייער MRI. צו בעטן אַ CLS פֿאַר אייער MRI, רופּט 212-639-8285.

וואָס צו טאָן פאַר אייער MRI



אויב איר האָט אַ פראָגראַמערלעכן

ווענטריקולאַפער־טאַנעאַלן (VP) שאַנט, איז עס וויכטיק אַז איר וויסט דעם טיפּ און די איינשטעלונג פון דעם שאַנט פאַר אייער MRI. אויב איר וויסט נישט, פרעגט דעם דאָקטער וואָס האָט אייך אַריינגעלייגט דעם VP שאַנט. אויב איר האָט אַ פראָגראַמערלעכן ווענטריקולאַפער־טאַנעאַלן (VP) שאַנט, איז עס וויכטיק אַז איר וויסט דעם טיפּ און די איינשטעלונג פון דעם שאַנט פאַר אייער MRI.

אויב איר האָט אַ "וואַגאַל נערוו סטימולאַטאָר" (אַ גערעט וואָס סטימולירט דעם וואַגאַל נערוו), זאָגט אייער דאָקטער אַ וואָך פאַר אייער MRI. מיר וועלן דאַרפֿן צייט צו פלאַנירן אַז מען זאָל דאָס גערעט אָפּשטעלן פאַר דעם MRI און ווידער אָנשטעלן נאָך דעם MRI.

אַ וואָך פאַר אייער MRI, זאָגט אייער דאָקטער אויב איר האָט מעטאַל אָדער עלעקטראָנישע גערעטער אין אייער קערפער. זיי רעכענען אריין:

- פייסמייקער
- אוטאמאטישע איינגעפלאנצטע קארדיאָווערטער-דעפֿיברילעיטאר (AICD)
- בראַסט געוועב אַקספּאַנדער
- אַנעאָריזשעם קליפּ

די גערעטער קענען שטערן דעם מאַגנעטישן פעלד פון דעם MRI סקאַנער. דאָס קען מאַכן אַז עס איז אומזיכער פאַר איר צו מאַכן אַן MRI סקאַן.

אויב איר זענט אַ פרוי צווישן 11 און 55 יאָר, וועט אייער דאָקטער אייך פרעגן צי איר זענט שוואַנגער. איר דאָרפט מעגליך מאַכן אַ שוואַנגערשאַפט טעסט.

נעמט אָפּ די גערעטער פון אייער הויט.

איר קענט טראָגן געוויסע גערעטער אויף אייער הויט. פאַר אייער סקאַן אָדער פראָצעדור, רעקאָמענדירן די פראָדוצירער פון די גערעטער אַז איר זאָלט אָפנעמען:

- קאָנטינוערלעכער גלוקאָז מאָניטאָר (CGM)

- אינסולין פומפע

רעדט מיט אייער דאָקטער וועגן צו פלאַנירן אייער אַפּווינטמענט נעענטער צו דעם דאָטום ווען איר דאָרפט טוישן אייער גערעט. פאַרזיכערט אַז איר האָט אַן עקסטערע גערעט מיט אייך צו אַנלייגן נאָך אייער סקאַן אָדער פראָצעדור.

איר ווייסט מעגליך נישט ווי צו פירן אייער גלוקאָז בשעת אייער גערעט איז אָפגעשטעלט. אויב יאָ, פאַר אייער אַפּווינטמענט, רעדט מיט דעם היילפאַרזאָרגער וואָס פירט אייער צוקערקרענק באַהאַנדלונג.

ווי אַבאָוט קאָנטראַסט פאַרב

איר וועט מעגליך נויט האָבן צו האָבן קאָנטראַסט פאַרב (אויך גערופן קאָנטראַסט) וועגן אייער MRI. קאָנטראַסט איז אַ ספּעציעלע פאַרב

וואס מאַכט עס אַסאַנער פאַר אייער דאָקטער צו זען די אונטערשידן אין גאַשטערן. דאָס וועט העלפֿן אונדז צו קריגן אַ קלערער בילד.

אייער דאָקטער אָדער נערסע וועט אייך באַפרעטן אויב איר וועט האָבן אַ MRI מיט קאָמפּיוטער. אויב איר וועט, וועט איר קריגן דעם קאָנטראַסט דורך אַן אינטראָווענאַז ווייט (IV) ליניע אין אייער האַנט אָדער אַרעם, אָדער אַ נאָדל אין אייער צענטראַל ליניע אָדער איינגעפלאַנצטער פּאָרט (Mediport®).

רעאַקציעס צו דעם קאָנטראַסט פאַרב זענען זעלטן. אָבער, אויב איר האָט אין דער פאַרגאַנגן אַ רעאַקציע צו קאָנטראַסט געהאַט, זאָגט אייער דאָקטער אָדער נערסע.

פאַסער אויפן צייט פון אייער MRI

אַ סטאַפּ מיטגליד וועט אייך אָנרופן 1 טאָג פאַר אייער MRI. אויב איר וועט אייער MRI אויף אַ מאָנטיק, וועלן זיי אייך אָנרופן דעם פריערדיקן פרייטיק. אויב מען רופט אייך נישט ביז 4 אזייגער נאכמיטאג, רופט ביטע 212-639-5948.

די שטאב מיטגליד וועט אייך זאגן וועלכע צייט אנצוקומען צו אייער MRI. זיי וועלן אייך אויך דערמאנען וואו צו גיין. דאָס וועט זיין איינער פון די פאלגענדע ערטער אין מעמאָריאַל הוספיטאַל (MSK'ס הויפט הוספיטאַל):

• צענטער פאַר בילד-געפֿירטע אינטערווענץ (CIGI)

1275 סטע 67 יאָרק אַוועניו

(צווישן מזרח סטע גאַסן) 68 און מזרח / C טן עטאַז2 עלעוואַטאָר

צום .

- MRI סטע און מזרח 67 יאַרק אַוועניו (צווישן מזרח 1275 און עטאַז 1100 ווייטע אויף דעם סטע גאַסן) 68 B אָדער C טן עטאַז 1100 עלעוואַטאָר צום .

נוצט דעם אָרט אונטן צו שרייבן אייער אַפּוינטמענט דאַטום און צייט.

דאַטום: _____

צייט: _____

פֿאַר מענטשן וואָס באַקומען אנעסטיזיע

אויב אייער דאָקטער האָט אייך געזאָגט אַז איר וועט באַקומען אנעסטיזיע, פּאָלגט די צוגעבנדע אינסטרוקציעס אונטן. אַנעסטיזיע איז מעדיצין וואָס מאכט אייך שליפֿעריק בשעת אייער MRI.

ערלעדיגט אז איינער זאל אייך אהיימנעמען

איר מוזט האבן א פאראנטווארטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימנעמען נאך אייער פראצעדור. א פאראנטווארטליכע קעיר פאטנער איז איינער וואס קען אייך העלפן אנקומען אינדערהיים זיכערערהייט. זיי זאלן זיך קענען פארבינדן מיט אייער קעיר טיעם אויב זיי האבן סיי וועלכע זארגן. מאכט זיכער דאס צו פלאנען איידער דער טאג פון אייער פראצעדור.

אויב איר האט נישט א פאראנטווארטליכע קעיר פארטנער אייך אהיימנעמען, דאן רופט איינע פון די אגענטורן אונטן. זיי וועלן שיקן איינעם אייך אהיימנעמען. עס איז דא א פרייז פאר דעם סערוויס, און איר וועט דארפן צושטעלן טראנספארטאציע. עס איז אקעי צו נוצן א טעקסי אדער קאר סערוויס, אבער איר דארפט נאך אלץ האבן אן אחריותדיגע קעיר פארטנער מיט אייך.

אגענטור אין ניו יארק	אגענטור אין ניו דזשערזי
VNS העלט: 888-735-8913	Caring People: 877-227-4649

אנווייזונגען פאר עסן און טרינקען פאר אייער פראצעדור

עסט נישט און טרינקט נישט נאך אַ געוויסער צייט אין דער נאכט פאר אייער MRI. אייער נערסע פראקטישנער וועט אייך זאגן ווען דאָס איז. די גענויע צייט איז באזירט אויף אייער עלטער און אַלע אַנדערע מעדיצינישע פראָבלעמען וואָס איר מעגליך האָט. אייער נערסע פראקטישנער וועט רעדן מיט אייך וועגן וואָס איר קענט און קענט נישט עסן פאר אייער MRI.

אויב איר פאָלגט נישט די אינסטרוקציעס וואָס איר באַקומט, קען אייער MRI אָפגעשטעלט ווערן.

שרייבט אייער אינסטרוקציעס דאָ:

וואָס צו טאָן דעם טאָג פון אייער MRI

איר זאָלט געדענקען דאָזיקע זאכן

- אויב איר מאַכט אַ MRI פון דעם קאָפּ, קענט איר זיך דושן און וואַשן אייער האָר אינדערפרי פון אייער MRI טאָג. דאָס שליסט איין מוח MRI און היפּאָפיזע MRI. נוצט נישט קיין האָר פראָדוקטן, ווי למשל האָר ספּריי אָדער האָר דזשעל.
- איר זאָלט נישט טראָגן קיין מעטאַלנע אָביעקטן. נעמט אראפּ אלע צירונגען, אריינגערעכנט קערפער לעכערונגען. צירונג קען מאַכן די בילדער פון אייער סקאַן שווערער צו לייענען. געוויסע מעטאַלן קענען אויך הייס ווערן און פאַרברענען בשעת אייער

סקאַן. זאָגט אַ מיטגליד פון דער ראַדיאָלאָגישער שטאַב וועגן דעם, אויב איר ניט קענט אויס נעמען אייער קנעפל ווייטער ווי דעם טאָג פון די סקאַן.

- לאַזט ווערדפולע ארטיקלען אינדערהיים אויב איר דארפט זיי נישט. דאס נעמט אריין איבעריגע קרעדיט קארטלעך, איבעריגע קעש, און צירונגען.
- אויב איר טראָגט נאָיל פּאַליש וואָס האָט מעטאַל אין זיך, זאָגט אַ מיטגליד פון דער ראַדיאָלאָגיע שטאַב ווען איר זיך אָנמעלדט. דאָס איז ווייל דער מעטאַל אין דער נאָיל פּאַליש קען מאַכן די בילדער פון אייער סקאַן שווער צו לייענען. איר דאַרפט לייגן אייערע הענט אין אַן אַנדער פּאַזיציע בשעת אייער סקאַן.
- פלוש שפילצייג, דעקן, און אַנדערע ווייכע זאַכן זענען נישט ערלויבט אין דעם MRI צימער. זיי קענען הייס ווערן אָדער פאַרברענען אין דער מאשין. איר קענט האַלטן די זאַכן מיט אייך ביז עס איז צייט פאַר אייער סקאַן. איר וועט שטעלן זיי אין אַ זיכער לאַקער בשעת אייער סקאַן און באַקומען זיי ווען אייער סקאַן איז פאַרטיק.
- ביטע טראָגט קורצע אַרבל. לענגע אַרבל קענען ציען אָדער אַראָפּנעמען אייער IV ליניע.
- באַזוכער ווייניגער ווי 18 יאָר מוזן אַ דערוואַקסענעם אין אלע צייטן בשעת באַזוך.
- אויב איר זענט פאַרטראַכט צו דער MRI, וועלן מיר טאָן אונדז'רעכט צו שפילן אייך אין דעם נעקסטן פרייער צייט-שלעכט. איר דאַרפט מעגליך וואַרטן ביז דעם נעקסטן פריין צייט.

וואס צו ברענגן

- אַן אַנדער מעדיצין-פאַטש, אויב איר נוצן איינס.
- אַ פוטעראַל פאַר אייערע ברילן, אויב איר טראָגט זיי.
- אייער VP-שאַנט אינפֿאַרמאַציע (כולל שאַנט-טיפּ און סעטטינג), אויב איר האָט איינס.

וואָס צו דערוואַרטן ווען איר קומט אָן.

פיל שטאב מיטגלידער וועלן אייך בעטן צו זאגן און אויסשרייבן אייער נאמען און געבורטס דאטום. דאָס איז פֿאַר אייער זיכערקייט. מענטשן מיט די זעלבע אָדער ענלעכע נעמען קענען האָבן אַ פראָצעדור אויף דעם זעלבען טאָג.

אַ נערסע וועט העלפֿן אייך זיך גרייטן אויף דעם 9טן עטאָז. זיי וועלן שטעלן אַרייַן אַ IV אָדער נוצן אייער פֿאַרט, אויב איר האָט איינס.

איר וועט נויט האָבן צו אַן אַמאַנזשעסט-טעסט אָננעלן פֿאַרן עקזאַמען:

- אַ פרוי צווישן 11 און 55 יאָר.
 - אַ מיידל אונטער 11 וואָס האָט שוין אָנגעהויבן איר מענסטראַציע.
- שוואַנגערשאַפט טעסט רעזולטאַטן קענען נעמען ביז 1 שעה. איר קענט בלייבן אויף דעם 9טן עצט ווי איר וואַרטן אויף אייער רעזולטאַטן.
- אויב איר זענט 18 אָדער עלטער, וועט איר אונטערשרייבן אַ ווייווער. דאס איז אַ פֿאַרם וואָס זאָגט אַז איר פֿאַרשטייט דעם עקזאַמען און

דערנאָך וועט אַ מיטגליד פון דעם שטאַב ברענגען אייך צו אַ אומקלייד צימער אין דער MRI אָפּטיילונג אויף דעם 11טן עטאַז. זיי וועלן געבן אייך ספּעציעלע פיזשאַמעס צו אַנטאָן. איר וועט לייגן אייערע קליידער און אַלע אייערע זאַכן (טעלעפאָן, צירונג, מטבעות, ברילן, טאַשן) אין אַ זיכער לאַקער. אַפּילו אַ ביסל מעטאַל קען זיך אַרייַנציען אין דעם מאַגנעט. אויב איר דאַרפט נישט קיין ווערטפֿולע זאַכן, לאַזט זיי אין דער היים.

אויב איר באַקומט קאָנטראַסט, וועט אַ נערסע אַרייַנשפּריצן דעם קאָנטראַסט אין אייער ווענע דורך אַ קאַטעטער.

צו בעטן אַ CLS פאַר אייער MRI, רופּט 212-639-8285.

אַרייַנגיין אין דעם MRI סקאַן צימער

ווען עס איז צייט פאַר אייער סקאַן, וועט דער MRI טעכנאָלאָגיסט אייך ברענגען צו דעם MRI צימער. איר וועט אָדער גיין אַריין אין דעם MRI צימער, אָדער אַ מיטגליד פון דעם שטאַב וועט אייך ברענגען דאָרט אויף אַ טראַגע.

אינעווייניק אין דעם MRI סקאַן צימער

אַ מיטגליד פון אייער קער טים וועט העלפֿן אייך אַרויף אויף דעם MRI טיש. די מאַשין מאַכט אַ הויכן קלאַפּ גערודער בשעת דער סקאַן. דער טעכנאָלאָגיסט וועט אייך אָנבאַטן אויער שטעפּסל אָדער קעפֿהערער צו הערן מוזיק. אויב איר פּלאַנירט צו נוצן Cinemavision, וועלן זיי אייך געבן די קעפֿהערער און ברילן.

ווען איר זענט באַקומען אַ שטאַרץ אין דעם MRI סקאַן, וועט דער

טעכנאָלאָגיסט עס אָפּשיקן אין דעם מאַגנעטישן טייל פון די מאַשין.
זיי וועלן אָנהייבן דעם סקאַן. איר וועט קענען רעדן מיט דעם
טעכנאָלאָגיסט בשעת דעם סקאַן.

עס איז וויכטיק אַז איר ליגט שטיל און אַטעמט נאָרמאַל בשעת אייער
סקאַן. דער סקאַן טוט נישט ווייל, אָבער עטלעכע מענטשן האָבן אַ
שווערע צייט ליגן שטיל אויף דעם MRI סקאַן. אויב איר האָט
שוועריקייט צו ליגן שטיל, זאָגט דעם MRI טעכנאָלאָגיסט. איר קענט
נוצן די באַוואוסטזיניקע אַטעם איבונגען צו העלפֿן אייך רואיק ווערן.
געדענקט, נוצט נישט טיף אַטעמען בשעת אייער סקאַן. עס קען
פֿאַראורזאַכן אַז אייער קערפער זאָל זיך צו פיל באַוועגן.
דער סקאַן וועט נעמען בערך 1 שעה.

וואָס צו טאָן נאָך אייער MRI

ווען אייער MRI איז פֿאַרטיק, וועט דער MRI טעכנאָלאָגיסט
אַרויסרוקן דעם סקאַן טיש פֿון דער מאַשין. זיי וועלן העלפֿן אייך
אַראָפּשטייגן פֿון דעם טיש. איר קענט פֿאַרלאָזן דעם MRI געגנט נאָך
איר האָט גענומען אייערע זאַכן.

אויב איר האָט באַקומען אַנעסטיזיע, וועט אַ מיטגליד פון דעם
שטאַב אייך ברענגען צו דער פּאָסט־אַנעסטיזיע זאָרג אָפּטיילונג
(PACU) אָדער דעם קינדער אַמבולאַטאָריש זאָרג צענטער
(PACC). איר וועט בלייבן דאָרט ביז איר זענט גאָר וואָך.

איר קענט טאָן אַלע אייערע נאָרמאַלע אַקטיוויטעטן נאָך אייער MRI.
איר דאָרפט נישט קיין ספּעציעלע זאָרג.

אויב איר האָט באַקומען קאָנטראַסט, וועט עס פֿאַרלאָזן אייער
קערפּער דורך אייער אורין אין 24 שעה.

באַקומען אייערע רעזולטאַטן

אייער דאָקטער וועט באַקומען אַ באַריכט איף די רעזולטאַטן פֿון
אייער MRI. זיי וועלן מיט אייך דורכגיין די רעזולטאַטן פֿון אייער MRI.
איר קענט אויך געפֿינען אייערע רעזולטאַטן על דעם פּאַציענט
פּאָרטאַל.

Contact information

If you have any questions or concerns about your MRI, call
the site where your scan is scheduled. You can reach a staff
member Monday through Friday from 8 a.m. to 6 p.m. at
:the following locations

MSK Manhattan sites

Breast & Imaging Center (66 th (Street 646-888-5314	(Main Campus (1275 York Avenue 212-639-8200
--	--

MSK regional sites

Bergen 201-775-7133	Basking Ridge 908-542-3200
Monmouth 848-225-6453	Commack 631-623-4066 631-212-6173

Westchester 914-367-7307 914-367-7036	Nassau 516-559-1004
---	--

After 6 p.m. on weekdays, during the weekend, or on a .holiday, call 212-639-2000 for help

Breathing exercises to help you relax for your MRI

You can use breathing exercises before or during your scan to help you feel more comfortable. Exercises that use little to no movement, such as conscious breathing, are safe to use during your scan. Other exercises, such as deep breathing, cause more movement and should not be done .during your scan

Deep breathing exercises to use before your MRI only
Do not use deep breathing during your MRI. It can cause your body to move too much while you're in the MRI .machine

:You can practice deep breathing by following these steps

- 1 Place 1 hand on your stomach, just above your belly button. If you're right-handed, use your right hand. If .you're left-handed, use your left hand
- 2 .Breathe out fully through your mouth

If you can, close your eyes and breathe in slowly and .3
deeply through your nose. Feel your stomach push up
on your hand. Imagine that air is filling your whole body
.from the bottom up

Pause for a couple seconds. Then, breathe out slowly .4
through your mouth or nose. Try to breathe out fully.

.Imagine the air leaving your lungs, mouth, or nose

As you breathe out, allow your body to relax and go limp .5
.—like a rag doll

.Repeat this exercise 5 to 10 times

Exercises to help you relax for your MRI

Here are some things you can do before your MRI to help
.with claustrophobia, anxiety, or both

Acupressure for Stress and Anxiety •
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-
education/acupressure-stress-and-anxiety](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/acupressure-stress-and-anxiety))

Body Scan Meditation •
(www.msk.org/body-scan)

Breathing Exercises to Prepare for Procedures •
(www.msk.org/breathing-for-procedures)

Managing Anxiety about Medical Scans and Procedures •

(www.msk.org/managing-anxiety-procedures)

Guided Imagery Meadow Meditation •

(www.msk.org/guided-imagery-meadow)

Guided Imagery Meditation to Promote Comfort and Wellness •

(www.msk.org/guided-imagery-comfort)

Managing Anxiety (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-anxiety) •

Managing Scanxiety During Your Cancer Treatment •

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-scanxiety-during-your-cancer-treatment)

Mindful Breathing Meditation •

(www.msk.org/mindful-breathing)

Mindful Movement Meditation •

(www.msk.org/mindful-movement)

Relaxation Exercises to Practice Before and During Your •

MRI (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/relaxation-exercises-practice-and-during-your-mri)

פארבינדט זיך אלעמאל מיט אייער העלטקעיר פראוויידער אויב
איר האט סיי וועלכע פראגעס אדער זארגן. א מעמבער פון
אונזער קעיר טיעם וועט אייך ענטפערן מאנטאג ביז פרייטאג פון
9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאגאין אנדערע שעות, קענט איר לאזן
א מעסעדזש אדער רעדן מיט אן אנדערן MSK פראוויידער. עס
איז אייביג דא א דאקטאר אדער נורס גרייט. אויב איר זענט נישט
זיכער וויאזוי זיך צו פארבינדן מיט אייער העלטקעיר פראוויידער,
רופט 212-639-2000.

פאר מער ריסאורסעס, באזוכט www.mskcc.org/pe צו דורכקוקן
אונזער ווירטואלע לייברערי.

About Magnetic Resonance Imaging (MRI) for Pediatric Patients -
Last updated on August 13, 2026
אלע רעכטן ווערן געאייגנט און רעזערווירט דורך מעמאריעל סלאון קעטערינג
קענסער צענטער

