



患者与照护者教育

有关您的眼内注射

此信息描述了在您的眼内注射（打针）之前、期间及之后可预期发生什么。在此资料中，我们所使用的“您”或“您的”是指您或您的孩子。

眼内注射是直接向您眼睛内的液体注射的一种给药方式。您的医生将向您讲解在手术程序期间您接受的是何种药物以及为什么接受该药物。注射是通过使用一个小注射器和一个针头进行的。为了进行此手术程序，将先麻痹您的眼睛。

在您的手术程序之前

为了进行此手术程序，儿童将接受麻醉（使您昏昏欲睡的药物）。如果您接受麻醉，在看诊前一周您将接到一个电话或一封电子邮件，向您讲解约诊的时间以及何时停止进食和饮水。

安排某个人送您回家

在您的手术程序后，必须由有能负责的照护陪同人员送您回家。确保在您手术程序日之前就做好相关安排。

如果没有人送您回家，致电以下的一家机构。他们将派人陪您回家。这项服务通常会收取费用，并且您将需要提供交通工具。

纽约的机构

Partners in Care: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

新泽西的机构

Caring People: 877-227-4649

在您的手术程序当天

需要记住的事情

在手术程序当天，戴上您的眼镜。如果您戴隐形眼镜，您将需要在手术程序之前脱下隐形眼镜。

带上一份您正在服用的所有药物和补充剂的清单，包括非处方药（无需处方就能购买的药物）。

要去哪里

您的手术程序将在主医院的眼科室（**Ophthalmology Suite**）进行。最近的入口位于东 67 街 425 号（**425 East 67th Street**），在第一大道（**First Avenue**）和约克大道（**York Avenue**）之间。乘坐电梯 C 到 3 楼，前往 A330 室。

预期会发生什么

您一旦抵达医院，医生、护士和其他工作人员将多次要求您说出并拼出您的姓名和出生日期。这是为了您的安全。有着相同或相似名字的人可能在同一天进行手术程序。

您的医疗团队将对您进行检查。您会进行几次眼科检查，您的医疗团队将对您的眼睛拍照。您的医生会要您对手术程序的书面同意。

将向您滴眼药水以扩张（增大）您的瞳孔，即您眼睛的黑色部分。这些眼药水可能会导致您视力模糊，并对光有些敏感。这可能使阅读和把视力集中于您身边的物体变得困难。

然后将带您进入手术程序室进行注射。

成人

一旦进入手术程序室，将帮您上手术程序台。将要求您确认您将要进行什么手术程序以及您的哪只眼睛要做手术。将给您眼药水来麻痹您的眼睛。将用清洁液对您的眼睛和眼睑进行清洗。

将在您的脸上覆上塑料手术盖布，上面剪出形状露出您的眼睛。可能在您的眼睑之间放置一个眼睑支持器，在手术程序期间保持您的眼睛睁开。将要求您视力集中于一个物体上，以定位您的眼睛。然后您会接受注射，您将感觉到轻微的压迫感但不会疼痛。

您的医生将使用强光和手持式镜片望入您的眼睛。您的眼睛和眼睑将用盐水清洗。

您的手术程序历时会少于 5 分钟。

儿童

您将通过一个面罩吸入麻醉（使您昏昏欲睡的药物）。一旦您睡着了，将由您的眼科团队对您进行眼科检查。将用清洁液对您的眼睛和眼睑进行清洗。

将在您的脸上覆上塑料手术盖布，上面剪出形状露出您的眼睛。可能在您的眼睑之间放置一个眼睑支持器，在手术程序期间保持您的眼睛睁开。然后您将接受注射。针头移开时，您的医生将使用冷冻疗法（冷冻）来闭合注射部位的小洞。

您的医生将使用强光和手持式镜片望入您的眼睛。您的眼睛和眼睑将用盐水清洗。将把麻痹药物滴入您的眼睛中。

在您的手术程序之后

- 您可能因为滴入的眼药水而视力模糊，并可能有困难把视力集中于您身边的物体。这会在数个小时后好转。
- 当药物进入眼睛内的液体中时，您可能在视线中会看到波浪状的图像或气泡。这也会在数个小时后好转。
- 您可以正常进食饮水。
- 您可以在手术程序 24 小时后开始戴隐形眼镜。
- 您手术程序当天不要开车。您可以从第二天开始开车。

副作用

- 您可能在注射部位看到少量血液。这将使您的眼白部分看上去发红。
- 您的眼睑下可能有些肿胀。
- 您的眼睛可能发红和难受。

所有这些副作用都应该在 1 周左右消失。

如果您有以下状况，致电您的医生或护士：

- 无法用对乙酰氨基酚（Tylenol®）来控制的疼痛
- 眼睛中有大量血液
- 视力下降或视力丧失
- 让您难以睁开眼睛的肿胀
- 噁心、呕吐，或对于接受了麻醉的儿童来说其他难以耐受食物或液体的情况

联络信息

如果您有任何问题或顾虑，请联络您的眼科团队。您可以在星期一至星期五、上午 9:00 至下午 5:00 间通过以下所列电话号码联络到他们。

成人眼科办公室：212-639-7266

儿童眼科办公室：212-639-7232

下午 5:00 以后、周末和节假日期间，请拨打 212-639-2000 并要求与值班的眼科医生交谈。此外，您可以尝试拨打以下所列的电话号码：

医生：_____ 电话：_____

医师助理：_____ 电话：_____

更多资源，请访问mskcc.org/pe以搜寻我们的虚拟图书馆。

有关您的眼内注射 - Generated on July 24, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center