Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

化疗药物泄漏或溢出时遵循 4C 原则

本信息是化疗药物泄漏或溢出时的快速处理指南。

第 1 步：夹闭

- 戴上 2 副一次性手套。
- 佩戴一次性口罩。
- 夹紧导管。
- 如果您有输液泵，请将其关闭。

第 2 步：封存

- 将化疗容器和导管装入密封的塑料袋中。
- 用纸巾吸干溢出物。 将其与化疗容器和导管一起放入塑料袋中。
- 将沾有化疗药物的衣服、床单和毛巾放入另一个密封的塑料袋中。 如果无法立即清洗，请将塑料袋密封。

第 3 步：清洁

1. 清理溢出物。
    - 用洗碗皂或洗衣液和水清洗该区域。

    - 将脏纸巾和清洁用品放入装有化疗药物的塑料袋中。
2. 如果化疗药物弄到或沾上皮肤，用肥皂和水清洗患处。
3. 用热水清洗衣物、床单和毛巾。 请勿随其他物品一起清洗。
4. 取下手套。 将其放入装有化疗药物的塑料袋中。 将袋子封紧，然后放入另一个密封袋中。 洗手至少 20 秒钟。
5. 取下口罩。 请将其与普通垃圾丢置在一起。
6. 下次预约就诊时带上密封袋。 请勿将密封袋与普通垃圾丢置在一起。

第 4 步：致电

请立即致电医生办公室，了解更多指示。

如果您不确定拨打哪个号码，请致电 212-639-2000。

泄漏应急包

准备一个泄漏应急包，其中包含以下用品。 请将该应急包放在可以轻松触及的位置。

用品

- 2 双一次性手套。
- 1 副一次性口罩。
- 纸巾或可扔掉的吸水毛巾。
- 洗碗皂或洗衣液。
- 3 个密封塑料袋（1 加仑或更大尺寸）。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利