



病人和職業教育

Memorial Hospital 肺部手术指引

该信息将帮助您为即将在 Memorial Hospital (Memorial Sloan Kettering (MSK) 主医院) 接受的肺部手术做好准备。

关于该手术

您将接受的手术为：_____

您的医疗保健提供者将会为您提供相关信息，并就手术期间的各种预期情况与您进行讨论。

您的手术将在 Memorial Hospital 的以下地点之一进行：

手术室

约克大道 1275 号 (东 67 大街与东 68 大街之间)

纽约，邮编：NY 10065

请乘坐 B 电梯到达 6 楼术前中心 (PSC)

内镜室

约克大道 1275 号 (东 67 大街与东 68 大街之间)

纽约，邮编：NY 10065

请乘坐 M 电梯到达 2 楼

您的医疗保健提供者将会告知您具体地点。他们还会勾选相关选项，以帮助您记忆。

手术前

询问您的服药情况

您可能需要在术前停用某些药物。您需要与您的医疗保健提供者讨论停用哪些药物对您安全的。我们在下面列举了一些常见的例子。

抗凝剂 (血液稀释剂)

如果您正在使用血液稀释剂 (影响血液凝固方式的药物) , 请咨询将负责为您做手术的医疗保健提供者您应该如何处理。 他们可能会也可能不会告诉您停止服药, 取决于您服药的原因。

请勿在未咨询医疗保健提供者的情况下停用血液稀释剂。

血液稀释剂示例			
阿哌沙班 (艾乐妥®)	达肝素 (法安明®)	美洛昔康 (莫比可®)	替格瑞洛 (倍林达®)
阿司匹林	双嘧达莫 (潘生丁®)	非甾体抗炎药 (NSAID), 如布洛芬 (Advil®、Motrin®) 或萘普生 (Aleve®)	亭扎肝素 (Innohep®)
塞来昔布 (西乐葆®)	依度沙班 (Savaysa®)	己酮可可碱 (巡能泰®)	华法林 (Jantoven®、Coumadin®)
西洛他唑 (Pletal®)	依诺肝素 (Lovenox®)	普拉格雷 (Effient®)	
氯吡格雷 (波立维®)	磺达肝癸钠 (Arixtra®)	利伐沙班 (拜瑞妥®)	
达比加群 (泰毕全®)	肝素 (皮下注射)	柳氮磺胺吡啶 (Azulfidine®、Sulfazine®)	

非甾体抗炎药 (NSAID)

请阅读我们的资源 *含阿司匹林、其他非甾体抗炎药 (NSAID) 或维生素E 的常见药物* (<https://cdn.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids>)。 其中包含关于术前您需要避免的药物以及您可以使用哪些药物的重要信息。

糖尿病药物

如果您正在使用胰岛素或其他治疗糖尿病的药物, 请咨询为您开具此处方的医疗保健提供者, 在手术当天的早晨您应该如何处理。 您可能需要在术前改变剂量。

Diuretics (water pills)

A diuretic is a medication that makes you urinate (pee) more often.

Hydrochlorothiazide (Microzide®) and furosemide (Lasix®) are common diuretics.

If you take any diuretics, ask the healthcare provider doing your procedure what to do. You may need to stop taking them the day of your procedure.

与护士交谈并计划您的医疗照护

手术前，您将与一名护士围绕您手术期间的医疗照护计划进行讨论。您与护士讨论的方式将取决于您接受手术的地点。您的医疗保健提供者将告知您可能发生的情况。他们还会在下方勾选相关选项。

您可能需要接受一些医学检查来帮助计划安排您的手术。这些检查可能会包含检查心律的心电图 (EKG)、胸部 X 光片检查、验血和制定照护计划所需的任何其他检查项目。这些检查可在您与护士交谈之前或之后进行。护士也可能会建议您去会见其他医疗服务提供者。

如果您的手术安排在手术室进行，您将在手术前 **30** 天进行术前检查 (PST) 访视。

前去接受术前测试时，随身携带以下物品将对您非常有帮助：

- 您服用的所有药物的清单，包括处方药、非处方药、贴片、和药膏。
- 在 MSK 以外进行的任何检查的结果，例如心脏负荷试验、超声心动图或颈动脉多普勒检查。
- 保健提供者的姓名及电话号码。

您可以在预约 PST 当天进食和服用常规药物。

就诊期间，您将会见一位与麻醉科医生（在手术过程中为您提供药物使您入睡的专科医疗保健提供者）密切合作的执业护士 (NP)。您的 NP 会与您一起查看您的医疗和手术病史。他们会告知您手术日早晨应该服用哪些药物。您可能还需要接受一些医学检查来帮助计划安排您的手术。

如果您的手术安排在内镜室进行，会有护士在手术前 **3** 天致电给您。

他们将会：

- 确认您即将接受的手术类型。

- 与您一起回顾本资源中的相关指导说明。
- 询问您的病史和您正在服用的所有药物信息。
- 告知您手术日早晨应该服用哪些药物。

安排人接您回家

疗程后请务必确保有一名负责的照护者接您回家。负责的照护者必须能够帮助您安全回到家中，并在需要时向您的保健提供者报告任何问题。请务必在疗程开始前将此事安排好。

如果没有负责的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。通常情况下，此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或汽车回家，但必须保证有一个负责的照护者陪同。

纽约的服务机构

Partners in Care: 888-735-8913

Caring People : 877-227-4649

新泽西的服务机构

Caring People : 877-227-4649

如果您有任何不适请告知我们

如果您在手术前出现任何不适（如发热、感冒、喉咙痛或流感），请联系为您安排手术的医疗保健提供者。下午 5:00 以后，以及在周末和节假日，请致电 212-639-2000，联系值班的肺科服务专业进修医生。

手术前一天

请注意您的手术时间

入院处的一名工作人员将在您的手术前一天下午 2:00 后致电联系您。如果您的手术安排在周一，他们会在周五提前致电联系您。

工作人员会告知您应该于何时到达医院接受手术。他们还会提醒您接受手术的地点。如果您在晚上 7:00 前未接到电话，请致电 212-639-5014。

术前进食指导说明



手术前一晚午夜后请勿进食。包括硬糖和口香糖。

手术当天

术前液体摄入指导说明



您可以在午夜至预定到达时间前 2 小时之间饮用总计 12 盎司的水。请勿饮用其他任何饮品。

在预定到达时间前 2 小时内，请勿饮用任何饮品。其中包括水。

注意事项

- 请仅服用保健提供者告知您在手术当天早晨服用的药物。请喝几口水送服。
- 请勿使用任何乳液、乳霜、粉末制品、除臭剂、化妆品、香水或古龙水。
- 请取下所有的首饰，包括身体穿孔。
- 请将贵重物品（如信用卡和首饰）留在家中。
- 如果您平时戴隐形眼镜，请用镜框眼镜代替。如果您没有镜框眼镜，请携带您的隐形眼镜盒。

来医院时需随身携带的物品

- 您服用药物的完整清单。
- 治疗呼吸问题的药物（如吸入器，如有的话）。
- 治疗胸痛的药物（如有的话）。
- 镜框眼镜或隐形眼镜盒。
- 您的医疗授权书表和其他预立医疗指示（如果您已完成）。
- 用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸机（例如 CPAP 机，如有的话）。

泊车位置

MSK 斯隆的停车场位于约克大道和第一大道之间的东 66 大街。如果您对价格有疑问，请致电 212-639-2338。

要到达停车场，请从约克大道转入东 66 大街。停车场离约克大道约四分之一街区，位于大街的右侧（北侧）。有一条隧道连接车库和医院，可以供您徒步通行。

在第一大道和第二大道之间的东 69 大街、约克大道和第一大道之间的东 67 大街以及第一大道和第二大道之间的东 65 大街还有其他停车场。



可能发生的情况

抵达医院后，请乘 B 电梯到 6 楼（如果您的手术安排在手术室进行）或乘 M 电梯到 2 楼（如果您的手术安排在内镜室进行）。

当您进入医院后，我们会多次请您说出并拼出您的姓名和出生日期。这是为了您的安全考虑，姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受手术。

当您该手术更衣时，您将领取医院病号服、长袍和防滑袜。

与护士见面

您将在手术之前与您的护士见面。告诉他们您在午夜后服用的所有药物的剂量（包括处方药、非处方药、贴片和药膏）以及服用时间。

护士会将静脉 (IV) 管路置入您的一根静脉（通常为手臂或手部的静脉）。一开始，您会接受静脉输液。静脉管路在后期将被用来在您手术期间为您输送麻醉药（使您入睡的药物）。

与麻醉师见面

在接受扫描或手术前，您将与麻醉师见面。他们会：

- 与您一起查看您的病史。
- 询问您是否曾因使用麻醉药而出现过头问题，包括恶心或疼痛。

- 和您谈论手术过程中的舒适度和安全性。
- 和您谈论您将接受哪种麻醉。
- 回答您提出的麻醉相关问题。

手术期间

到手术时间时，您需要取下义齿、假肢和眼镜（如有的话）。工作人员会带您到手术室，帮助您在检查台上躺好。我们会为您连接上设备，以监测您的心率、呼吸和血压。您还将通过置于鼻子下方的细管接受氧气供给。

当您感觉舒适后，麻醉师会通过静脉管路为您施用麻醉药，让您入睡。

手术后

手术后，您将会在麻醉复苏室 (PACU) 内醒来。护士会追踪记录您的体温、脉搏、血压和氧气水平。您可能还会接受胸部 x 光检查，以确保您在手术过程中未发生肺部损伤。这类损伤较为少见。

您的医疗保健提供者将会与您及护送您回家的人员讨论您的手术情况。如果他们认为您需要在医院过夜以接受更多的医疗照护，我们将会安排您住院。

在您回家前，您的护士将向您和护送您回家的人员介绍出院后的相关注意事项。如果您的肺内放置支架，他们会为您提供相关护理指导。

如果您在手术前停止服用任何药物，请询问您的医生何时可以重新开始服用。

联系信息

如果您有任何问题或顾虑，请联系为您进行手术的医疗保健提供者。您可以在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 联系他们的护士。如果您不清楚他们的电话号码，请致电 212-639-LUNG (212-639-5864)。

下午 5:00 以后，以及在周末和节假日，请致电 212-639-2000，联系值班的肺科服务专业进修医生。

For more resources, visit www.mskcc.org/pe to search our virtual library.

Instructions for Pulmonary Procedures at Memorial Hospital - Last updated on August 17, 2021

All rights owned and reserved by Memorial Sloan Kettering Cancer Center