Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

关于 Oncotype DX® 癌类型诊断测试的常见问题

本信息回答了有关 Oncotype DX 癌类型诊断测试的常见问题。

什么是 Oncotype DX 癌类型诊断测试?

Oncotype DX 是一种研究乳腺癌组织内部基因的检测。 该检测可以预测：

- 乳腺癌预后。 预后是指癌症复发的几率。 如果癌症再次出现，则称为复发。
- 如果在接受激素治疗的同时进行化疗，则可以降低癌症复发的几率。

检查结果可帮助您和您的肿瘤内科（癌症治疗）团队为您制定合适的治疗方案。 肿瘤内科团队又称为医疗团队。

Oncotype DX 癌类型诊断测试适用于哪种类型的癌症?

Oncotype DX 癌类型诊断测试适用于雌激素受体阳性和 HER2 阴性的早期（1 期或 2 期）乳腺癌。

雌激素受体阳性癌症是指含雌激素受体的癌症。 HER2 阴性癌症是指不含大量人类表皮生长因子蛋白的癌症。

Oncotype DX 癌类型诊断测试何时进行?

手术期间，外科医生将切除乳腺癌组织。 他们会将组织样本送至 MSK 病理科。 病理医生将在显微镜下观察组织样本，并据此撰写病理报告。

病理报告预计将在手术后约 10 天出具。 报告准备好后，病理医生会将组织样本送往专门实验室进行 Oncotype DX 癌类型诊断测试。

获得 Oncotype DX 癌类型诊断测试结果需要多长时间?

医疗团队至少需要 2 周时间才能得到检测结果。 他们将在咨询时与您讨论检测结果。

什么是复发评分?

Oncotype DX 癌类型诊断测试针对乳腺癌组织样本中的一组 21 个基因进行检测。 根据检测结果，将为您提供一项复发评分。 复发评分反映了癌症复发的可能性。

检测结果将包含一项复发评分，范围从 0 到 100 不等。 25 分或以下为低复发评分。 26 分或以上为高复发评分。

如果复发评分较低（0 到 25 分）

- 癌症复发的几率很低。 这并不意味着癌症绝不会复发。
- 对您来说，化疗的益处与副作用相比可能得不偿失。 但对于某些复发评分等于或低于 25 分的年轻患者，我们仍会建议他们接受化疗。

如果复发评分较高（26 到 100 分）

- 癌症复发的几率较高。 这并不意味着癌症一定会复发。
- 在癌症治疗中加入化疗可能会降低癌症复发的风险。

如果我不需要化疗，还需要接受激素治疗吗?

请与医疗团队讨论最适合您的治疗方案。 如果您的癌细胞雌激素受体呈阳性，即使您不需要化疗，医生也会建议您接受激素治疗。

激素治疗通过阻断癌细胞生长所需的激素来阻止或减缓癌症的生长。 大多数激素治疗都是以口服药物（吞服的药片）的形式给药。

保险公司是否承保 Oncotype DX 癌类型诊断测试?

大多数保险公司均承保 Oncotype DX 癌类型诊断测试。 检测公司将联系您的保险公司以获得批准。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利