

患者及照护者教育

## 在 MSK 输液室接受治疗期间的预期情况

本信息介绍了在 MSK 输液室接受治疗期间的预期情况。

MSK 的输液室为正在接受化疗或生物疗法癌症治疗的患者提供治疗。输液室还为需要某些支持性护理的患者提供治疗，例如静脉 (IV) 补液或血液制品。

MSK 在曼哈顿、韦斯特切斯特、新泽西和长岛设有输液室。

MSK 在布鲁克林也设有输液室，但布鲁克林并不提供所有治疗。其治疗准备过程与下文所述流程不同。

如果您就诊只是为了补液，您的体验可能会与下文所述内容有所不同。您可以在输液室外完成补液就诊。

### 为输液就诊做好准备

您可以完成以下事项，为就诊做好准备。

#### 随身携带的物品

- 带上您在就诊期间需要服用的所有居家服用药物。输液室可能无法提供此类药物。确保您在就诊前服用了要求您服用的药物。
- 带上您需要按需服用的所有药物。例如，这些可能是您用来控制疼痛、恶心（呕吐感）或焦虑的药物。
- 如果您患有糖尿病，请携带糖尿病药物，例如胰岛素。另外，如果您使用血糖仪，请务必携带。
- 带上一些能在治疗前和治疗期间打发时间的物品。许多人都发现平板电脑、阅读资料或游戏有助于打发时间。如果您携带了电子设备，请不要忘记带充电器和耳机。
- 带上您的日用品，例如手机、手机充电器或润唇膏。
- 某些输液室位于带有咖啡馆的建筑内，而另一些则没有咖啡馆。您可以携带食物前往就诊，但我们无法重新加热任何餐食。

#### 穿着说明

多穿几件衣服是个不错的想法。有些人在治疗期间会感到寒冷或发热。我们可以在治疗期间为您提供温暖的毯子。

#### 如有需要，安排好回家的交通方式

治疗结束后，最好让一位负责任的照护者接您回家。负责任的照护者必须能够帮助您安全回到家中。请务必在治疗前做好计划。

有些药物会让您昏昏欲睡。请与医护团队或治疗护士讨论可能出现的情况。

#### 如有需要，请安排好儿童照护的相关事宜

访客必须年满 12 岁。若为儿科患者，则访客最小可为 8 岁。请访问 [www.msk.org/visit](http://www.msk.org/visit) 获取最新政策。任何与您一起前往就诊的人员也属于访客。

如果您在儿童照护方面存在任何问题，请在您安排的治疗就诊前告诉医护团队。他们可以将您转介给可能提供帮助的社工。

### 治疗前的预期情况

#### 登记

办理登记手续时，工作人员会接待您。他们会要求您说出并拼写出您的姓名、说明您的出生日期，以便确认您的身份。然后他们会给您一个患者身份识别 (I.D.) 腕带。腕带上印有您的姓名、出生日期和病历编号。

就诊期间始终佩戴 I.D. 腕带十分重要。许多工作人员都会询问您的姓名和出生日期，并检查您的患者 I.D. 腕带。此举有助于确保您的安全。因为姓名相同或相似的患者可能会与您同一天接受手术。

#### 实验室 就诊

登记区的工作人员会告诉您在治疗前是否需要接受实验室就诊。如果您在治疗前需要进行血液检测，您将接受一次检测。

如果您置有中央静脉导管，护士会用它来采集您的血液样本。中央静脉导管的示例包括经外周静脉置入中央静脉导管 (PICC)、植入式输液港 (mediport) 或隧道式胸导管。中央静脉导管也称为 CVC。

如果您并未置入中央静脉导管，则实验室工作人员将使用针头采集您的血液样本。他们会试着从您手部的静脉采集血样。为后续治疗使用手臂静脉十分重要。

完成实验室就诊后，您将前往门诊就诊或在接受治疗的柜台办理登记。

## 门诊就诊

您可能需要前往门诊去见医护团队。此次就诊期间，医护团队会询问您的感受，并让您为治疗做好准备。他们可能会检查您的生命体征。您的生命体征包括体温、血压、呼吸频率、血氧饱和度和脉搏。

某些治疗药物的准备（制备）依据是您的身高与体重。医护团队在测量您的身高体重时必须十分精准。他们会要求您脱掉鞋帽、外套、假发和发饰。这是测量身高体重最安全的方法。此举能确保您的治疗用药处于安全剂量范围内。

完成门诊就诊后，请在您接受治疗的柜台办理登记手续。

## 等待自身获得治疗批准

在护士开始治疗之前，您必须先获得治疗批准。这意味着医护团队必须确认您的身体足够健康才能接受治疗。如果您接受了血液检测，他们需要确保您的检测结果显示您可以安全地接受治疗。

通常大约需要 1 小时才能获得血液检测结果。有时则耗时更长。根据血液检测结果，您可能会提前接受治疗，也可能取消或重新安排治疗。如果发生这种情况，医护团队会通知您。

## 治疗核验

血液检测期间，我们的药剂师以及受过专门培训的护士将核验（检查）您的治疗药物。治疗核验会确认治疗的所有部分均准确无误且安全无害。然后，药房工作人员会为您准备好治疗药物。有些药物的制备时间比其他药物更长。

## 等待时间

每个人的等待时间不尽相同。有些治疗已提前准备好。在我们拿到您的血液检测结果以及医生批准您接受治疗之前，多数准备尚无法完成。这都是为了您的安全着想。

与您的医疗团队商讨在就诊前一天进行血液检测的相关事宜。在就诊前一天完成血液检测可以帮助您更快准备好治疗。这可能会缩短您的等待时间。

一旦您的治疗准备就绪并且有护士可以为您进行治疗，我们会将您带入输液室。

## 治疗期间的预期情况

您将根据您的预约时间接受治疗。即使您提前前往就诊，我们也无法提前为您提供治疗。

## 治疗护士

接受过特殊培训的护士将在您治疗期间照顾您。每次就诊时，护士可能不会是同一个人。输液室的所有护士都熟悉您的治疗需求与护理需求。

治疗开始之前，护士将查看您的病历与治疗计划。她们会询问您的症状并与您讨论计划内容。这是您对治疗提出疑问的绝佳时机。

护士还会询问您当天早些时候服用的任意药物。

护士在操作时以及给您服用治疗药物时会穿着长袍，佩戴手套。她们也可能佩戴护目镜。这是为了保障患者的安全。您和您的访客不必佩戴个人防护设备。

## 置入静脉注射 (IV) 导管

许多治疗都属于静脉注射（注入静脉）。这些治疗统称为 IV 治疗。

您可能置有中央静脉导管（PICC、植入式输液港或隧道式胸导管）。如果属于这种情况，护士将使用这种导管为您提供治疗。如果尚未置

入，她们将为您置入导管。

如果您没有中央静脉导管，护士会将 IV 导管置入您的静脉中。她们会选择您手臂上的最佳治疗部位。找到安全的静脉注射位置可能需要花些时间。

输液室护士在置入 IV 导管方面经验丰富。但有时很难找到安全的静脉，原因有很多。比如，您的治疗会影响您的静脉，导致置入 IV 导管变得更加困难。

如果发生这种情况，治疗护士可能会与医护团队讨论如何置入中央静脉导管。

## 治疗期间

有些治疗可能会持续数小时到一整天。作为治疗的一部分，您可能会接受术前用药。如果发生这种情况，您所需的治疗时间可能比其他治疗更长。医护团队和治疗护士将与您讨论治疗时长。

有些治疗在您第一次接受治疗时需要更长的时间。治疗护士可能需要密切监测（观察）您是否出现不良反应。我们不知道哪些患者会出现反应。

如果您出现不良反应，护士将停止治疗并与医生讨论。大多数情况下，您仍然可以接受治疗。但是，在此次就诊期间，您留在诊室的时间可能会超过计划的时间。为确保您的安全，您未来的治疗就诊时间也会更长。

有些药物在服用后不久会让你昏昏欲睡或感觉不适。治疗结束后，最好让一位负责的照护者开车送您回家。我们建议您与保健提供者或治疗护士讨论预期情况。

## 治疗后的预期情况

安全起见，我们可能需要在您的治疗结束后对您进行监测。治疗护士会告诉您何时可以离开输液室。

部分情况下，您离开时可能需要轮椅。治疗结束时，您可能会感到非常疲倦。原因可能在于药物会让你昏昏欲睡。也可能是由于一整天的就诊使人疲倦。为回家的路程节省精力十分重要。

我们的某些站点设有门诊药房。可咨询您所在机构办公室的执业护士，询问您是否应该在此处或当地药房领取居家服用药物。医护团队可以为您家庭用药处方的配药与更新进行协调。

## 居家期间的预期情况

如果您接受了 IV 治疗，护士会在您第一次治疗 1 到 3 天后向您致电，询问您的感受如何。

如果您有任何症状或问题，请致电您的医护团队。请勿一直等到护士打电话给您，也请勿一直等到下次就诊再行处理。我们希望确保您在家时得到护理。

## 何时电话联系您的医疗保健提供者

如果出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

- 发热  $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$  ( $38^{\circ}\text{C}$ )。
- 寒战或颤抖。
- 具有感染体征，例如：
  - 咽喉痛。
  - 新发咳嗽。
  - 排尿时有烧灼感。
- 切口（手术切口）或导管部位发红、肿胀、发热或流脓。
- 口腔溃疡或口腔疼痛导致吞咽、饮食困难。
- 服药控制后依然恶心（感觉想吐）或呕吐。
- 24 小时内腹泻（稀便、水样便）4 次以上，即使在服用症状缓解药物后也是如此。
- 超过 2-3 天未排便或排气。

- 尿液和大便中带血，呕吐或咳嗽时带血。

如果您担心在癌症治疗期间出现症状，请致电 MSK 医护团队。他们会告诉您是否需要立即获得护理。可阅读 [《家庭就近护理：化疗：如果担忧症状该怎么办》](#) 了解详情。

如果您是纽约市以外的居民，则医疗保健提供者可能会告知您前往当地医院就诊。

如果出现呼吸困难或胸痛等严重症状，请拨打 911。

## 重要联系人

您也可以访问 [msk.org/pe](https://msk.org/pe) 搜索教育资源、视频和在线课程。

主治医生： \_\_\_\_\_

初级办公室执业护士： \_\_\_\_\_

电话号码： \_\_\_\_\_

## 关于 MSK 的输液室

### 曼哈顿的输液站点

**MSK 的 David H. Koch 癌症治疗中心，  
工作时间**

周一至周五早上 7:30 至晚上 9:00

周六至周日早上 8:00 至晚上 8:00

### 地址

15<sup>th</sup> floor (K15)  
530 East 74<sup>th</sup> Street  
New York, NY 10021

### 关于该站点

该输液室是一种开放式的概念病房。可在电梯外的迎宾台办理登记手续，并在任意休息等候室就座。

每间单人病房均配有电视、躺椅以及适用于 12 岁以上宾客的座位。

病房内设有提供水、咖啡和茶的服务站。有一个小冰箱供患者日常使用。

大楼一楼设有礼品店和零售药店。药房营业时间为周一至周五上午 9:00 至下午 5:45。

6 楼设有自助餐厅，开放时间为周一至周五上午 7:30 至下午 4:00。您可以在就诊时携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

可使用名为 Nutrislice 的应用程序从自助餐厅选购餐点。您需要使用信用卡。

### MSK 的洛克菲勒门诊

#### 工作时间

周一至周五早上 7:30 至晚上 8:30

#### 地址

4<sup>th</sup> floor  
160 East 53<sup>rd</sup> Street (3<sup>rd</sup> Avenue 的拐角)  
New York, NY 10022

### 关于该站点

某些预约就诊可能会在实验室开始。其他预约可能只会在输液室进行。您将在 4 楼接受治疗。

您将待在配有电视和躺椅的私人病房。部分病房还为需要全天治疗的患者配有病床。

治疗时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

### MSK Evelyn H. Lauder 乳腺中心

#### 工作时间

周一至周五早上 8:00 至晚上 7:00

#### 地址

2<sup>nd</sup> floor

300 East 66<sup>th</sup> Street (2<sup>nd</sup> Avenue 的拐角)

New York, NY 10065

### 关于该站点

实验室检查和治疗预约将仅在输液室进行。

每间单人病房均配有电视、躺椅和供访客使用的额外椅子。

治疗时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

### MSK 的 Sidney Kimmel 前列腺和泌尿系统癌症中心

#### 工作时间

周一至周五早上 8:00 至晚上 8:00

#### 地址

1<sup>st</sup> floor

353 East 68<sup>th</sup> Street (68<sup>th</sup> 与 69<sup>th</sup> streets 之间)

New York, NY 10065

### 关于该站点

您将在半包间病房接受治疗。每间病房均配有电视和供访客使用的椅子。设有几间单人病房，可为接受特殊治疗的患者预留病床。

病房内设有提供水、咖啡和茶的服务站。治疗时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## 区域性输液站点

### MSK Basking Ridge

#### 工作时间

周一至周五早上 8:00 至晚上 8:00

#### 地址

136 Mountainview Boulevard

Basking Ridge, NJ 07920

### 关于该站点

某些预约就诊可能会在实验室开始。其他预约可能只会在输液室进行。我们的输液治疗设有半包间病房。

每间病房均配有电视和供访客使用的椅子。

该治疗网点设有一家零售药房。

我们设有一家小卖部，您可以在就诊期间随时购买食物，还可以在病房内享用小点心。该摊位不支持使用现金，因此您需要使用信用卡或移动支付。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## **MSK Bergen**

### **工作时间**

周一至周五早上 8:00 至晚上 8:00

### **地址**

225 Summit Avenue  
Montvale, NJ 07645

### **关于该站点**

您将在输液室的单人病房接受治疗。每间病房均配有电视、躺椅和供访客使用的小沙发。

该治疗网点设有一家零售药房。

还设有一家小咖啡馆，有一系列早餐、三明治和小吃可供选择。该摊位不支持使用现金，因此您需要使用信用卡或移动支付。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## **MSK Commack Nonna' s Garden Foundation Center**

### **工作时间**

周一至周五早上 8:00 至晚上 8:00

周六早上 8:00 至下午 6:00

### **地址**

650 Commack Road  
Commack, NY 11725

### **关于该站点**

某些预约就诊可能会在实验室开始。其他预约可能会在输液室进行。您将在输液室的单人病房接受治疗。每间病房均配有电视、躺椅和供访客使用的椅子。

该治疗网点设有一家零售药房。

还设有一家小咖啡馆，提供饮料和食品。该咖啡馆不支持使用现金，因此您需要使用信用卡或移动支付。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## **MSK Monmouth**

### **工作时间**

周一至周六早上 7:00 至晚上 9:00

### **地址**

480 Red Hill Road  
Middletown Township, NJ 07748

### **关于该站点**

您将在输液室的单人病房接受治疗。每间病房均配有电视、躺椅和供访客使用的小沙发。

该治疗网点设有一家零售药房。

还设有一家小咖啡馆，有一系列早餐、三明治和小吃可供选择。该咖啡馆不支持使用现金，因此您需要使用信用卡或移动支付。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## **MSK Nassau**

### **工作时间**

周一、周二和周五早上 8:00 至晚上 8:00

周三和周四早上 8:00 至晚上 9:00

### **地址**

1101 Hempstead Turnpike  
Uniondale, NY 11553

### 关于该站点

某些预约就诊可能会在实验室开始。其他预约可能只会在输液室进行。您将在输液室的单人病房接受治疗。每间病房均配有电视、躺椅和供访客使用的小沙发。

此处设有一家小卖部，可供您在就诊期间随时购买食物。该摊位不支持使用现金，因此您需要使用信用卡或移动支付。病房内供应小点心。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

## MSK Westchester

### 工作时间

周一至周六早上 7:30 至晚上 8:30

### 地址

500 Westchester Avenue  
West Harrison, NY 10604

### 关于该站点

某些预约就诊可能会在实验室开始。其他预约可能会在输液室进行。您将在输液室的单人病房接受治疗。每间病房均配有电视、躺椅和供访客使用的椅子。

该治疗网点设有一家零售药房。

还设有一家小咖啡馆，提供饮料和食品。预约就诊时可以携带食物。我们无法重新加热任何餐食。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。医疗团队成员将在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 给与回复。如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。随时有值班医生或护士为您提供帮助。如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

What To Expect During Your Treatment at MSK's Infusion Units - Last updated on August 13, 2025  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利

### 上次更新时间

八月 13, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

## 请告诉我们您的想法

## 请告诉我们您的想法

您的反馈有助于我们改进所提供的教育信息。您的医疗团队将无法看到您在本反馈表中填写的任何内容。请勿通过反馈表表达您的医疗需求。如果您对自己接受的医疗服务有任何疑问，请联系您的医疗保健提供者。

我们会阅读所有反馈，但不会回答任何问题。请勿在本反馈表中填写您的姓名或任何个人信息。

该信息是否易于理解？

是

尚可

否

我们应该更清楚地解释哪些方面？

请勿输入您的姓名或任何个人信息。

提交