Memorial Sloan Kettering Cancer Center

患者及照护者教育

家用供氧设备应知事项

本信息介绍了当您回家使用辅助（额外）供氧时需要了解的事项。

医生建议您使用辅助供氧，以便让呼吸更加容易。 外部公司将为您提供家庭供氧设备。 MSK 不提供氧气罐，也不在您家中设置供氧设备。

如何提供氧气?

您的医疗团队将与氧气供应公司联系，安排交付时间。 他们会确保您的医疗保险涵盖家庭供氧设备。 出院离开之前，您的医疗团队会帮助安排家庭家用供氧设备的交付。

交付工作可能需要 24 小时（1 天）时间。 如果供氧设备尚未交付，请致电医疗团队。

家用供氧设备包括：

- **氧气浓缩器。** 这是一种插入墙体的设备。
- **便携式氧气罐。** 这种氧气罐可供您在出门时随身携带。

请确保家中有足够的空间来存放这类氧气罐。氧气罐必须保持直立，牢牢固定，并置于干燥处。 使其远离阳光、加热器、电气设备和极端低温。

- **鼻插管。** 这是一种带有两端的塑料管。 有 1 个开口的一端连接氧气罐。 另一端有 2 个开口。 插入鼻子内部。 氧气从氧气罐中流出，然后通过导管进入鼻子。 与在医院吸氧的情况类似。

当供氧公司为您提供家用供氧设备时，他们会告知您如何使用。 如果有任何问题，要知道如何联系供氧公司，这一点非常重要。 请务必询问以下问题：

- 如果家用供氧设备出现问题，您可以联系谁。
- 何时是订购便携式氧气罐的最佳时机。 例如，当目前的氧气罐少于半瓶时，是否应该订购新的氧气罐？
- 需要时如何订购更多的供氧用品（如便携式氧气罐）。

如何确保家用供氧设备的安全？

请遵守以下安全说明，以及供氧公司提供给您的说明。 这些说明有助于确保您和周围人士的安全。

- 请勿在烟雾、火焰或火源 10 英尺范围内使用家用供氧设备。 这包括：
  - 香烟或雪茄。
  - 电子吸烟设备，如 Vapes。
  - 炉灶或烤箱。
  - 燃气取暖器。
  - 壁炉。
- 避免对皮肤使用石油制品，如乳液、凝胶剂和面霜。 上述产品

可能会导致灼伤。 请使用水基产品代替（如 CeraVe® 或 La Roche-Posey®）。

- 切记将便携式氧气罐竖立存放（请勿平放）并牢牢固定。 请遵循公司指示。
- 确保家中的烟雾探测器正常工作。
- 节约氧气供应。 当您不使用家用供氧设备时，请关闭氧气罐。

请告知当地消防部门和供电公司您使用氧气罐。 这对他们了解紧急情况或停电情况非常重要。

在 MSK 预约就诊时，我需要携带便携式氧气罐吗?

在以下情况下，请携带便携式氧气罐前往 MSK 就诊：

- 您需要一直佩戴氧气罐。
- 当您用力时（如做体力活动时），您需要佩戴氧气罐。

在您离开家之前，请确保您拥有合适的设备。 请确保携带足够的氧气罐供您往返于预约地点。

如果您在家中使用浓缩器，请确保在到达预约地点前将其充满电。

MSK 可以为您提供一个氧气罐，供您在预约就诊时使用，但**不得将 MSK 的氧气罐带回家。**

当您到达并办理登记手续时，您可以请求 MSK 工作人员帮您转移至 MSK 氧气罐。 护士将帮助您进行转移，这样您就可以节省家中的氧气供应。

如果您有任何问题或顾虑，请联系您的医疗保健提供者。 医疗团队成员将在周一至周五 上午 9:00 至 下午 5:00 给与回复。 如在非上述时间段，您可以留言或与其他 MSK 服务提供者联系。 随时有值班医生或护士为您提供帮助。 如果您不确定如何联系医疗保健提供者，请致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

What to Know About Your Home Oxygen Setup - Last updated on May 24, 2024
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利